

様式 2-1-1 潮位月表

潮位整理表

2010年1月

																												規定回数		744 回					
																												測得回数		744 回					
																												欠測回数		0 回	(0.0 %)				
																												単位；cm							
時																								満		干		満		干		月 齢			
日	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	計	平均	時： 分	cm	時： 分	cm	時： 分		cm	時： 分	cm
1	170	171	169	166	162	156	148	142	138	136	135	138	144	151	157	161	164	165	163	160	158	160	162	166	3742	155.9	0:40	171	9:45	135	16:55	165	20:00	158	○
2	170	175	177	175	172	166	160	152	145	140	138	139	144	150	157	163	166	167	168	167	166	165	165	166	3853	160.5	2:00	177	10:05	138	17:50	168	21:20	165	
3	170	174	178	180	178	173	166	158	150	144	138	135	136	139	145	151	156	158	158	156	153	151	150	150	3747	156.1	3:05	180	11:30	135	17:35	158	22:20	150	
4	152	156	160	164	165	164	159	153	145	137	132	127	125	128	133	141	148	154	157	158	157	155	154	153	3577	149.0	4:05	165	11:50	125	18:40	158	23:10	153	
5	153	155	158	161	164	166	165	162	158	151	146	141																							

月最高潮位 180 cm 3日 3:05 月最低潮位 105 cm 27日 6:20

樣式 2-1-1 潮位月表

潮位整理表

2010年2月

																												規定回数		672 回					
																												測得回数		672 回					
																												欠測回数		0 回	(0.0 %)				
																												単位：cm							
球分体： + 3.275 m																																			
基本水準面： + 1.230 m																																			
緯度： N 37° -02'-58 東京湾平均海面： + 1.290 m (20030401)																																			
観測所名： 七尾港府中地区 経度： E 136° -58'-06 検潮基準面： ± 0.000 m																																			
時 日	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	計	平均	満		干		満		干		月 齢
																											時： 分	cm	時： 分	cm	時： 分	cm	時： 分	cm	
1	146	152	157	160	161	158	152	145	136	129	127	128	130	136	144	150	154	154	151	146	140	136	134	135	3461	144.2	3:35	161	10:05	127	16:30	154	22:10	134	
2	137	142	148	153	157	156	152	145	138	131	126	124	125	128	134	139	142	142	141	138	134	130	127	125	3314	138.1	4:10	157	11:10	124	16:50	142	22:55	125	
3	126	130	135	141	146	148	148	146	142	138	132	130	129	131	134	140	145	148	149	146	142	137	132	129	3324	138.5	5:35	149	11:50	129	17:35	149	—	—	
4	127	128	129	132	139	144	147	146	143	139	134	130	128	128	130	134	139	143	146</																

月最高潮位 161 cm 1日 3:35 月最低潮位 108 cm 12日 8:40

様式 2-1-1 潮位月表

潮位整理表

2010年3月

球分体： + 3.275 m																												規定回数		744 回					
基本水準面： + 1.230 m																												測得回数		744 回					
緯度： N 37° -02'-58 東京湾平均海面： + 1.290 m (20030401)																												欠測回数		0 回 (0.0 %)					
観測所名： 七尾港府中地区												経度： E 136° -58'-06												検潮基準面： ± 0.000 m				単位： cm							
時 日	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	計	平均	満 時： 分	満 cm	干 時： 分	干 cm	満 時： 分	満 cm	干 時： 分	干 cm	月 齢
1	139	145	148	148	145	139	132	126	121	118	117	122	128	136	142	146	147	146	143	138	135	131	130	133	3255	135.6	2:40	149	9:45	117	16:15	147	21:45	130	○
2	138	144	148	151	149	144	137	129	122	117	114	114	119	125	131	136	139	138	134	129	124	121	119	120	3142	130.9	3:15	151	10:25	113	16:20	139	22:10	119	
3	124	130	139	146	150	149	146	142	135	129	125	123	124	129	134	139	140	139	136	131	126	120	116	114	3186	132.8	4:30	150	11:20	123	16:30	140	23:30	114	
4	114	116	123	131	135	137	136	133	129	126	121	119	120	125	132	137	142	144	1																

月最高潮位 162 cm 21日 17:05 月最低潮位 98 cm 30日 21:20

樣式 2-1-1 潮位月表

潮位整理表

2010年4月

																												規定回数		720 回					
																												測得回数		720 回					
																												欠測回数		0 回	(0.0 %)				
観測所名：七尾港府中地区																												単位：cm							
緯度：N 37° -02'-58 東京湾平均海面：+ 1.290 m (20030401)																																			
球分体：+ 3.275 m																																			
基本水準面：+ 1.230 m																																			
検潮基準面：± 0.000 m																																			
時	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	計	平均	満		干		満		干		月 日
日																										時： 分	cm	時： 分	cm	時： 分	cm	時： 分	cm		
1	116	125	132	138	140	141	140	138	135	133	131	133	137	143	149	153	153	153	149	144	138	133	129	128	3311	138.0	5:15	142	10:10	131	16:20	153	23:10	128	
2	128	134	143	148	152	154	153	150	146	143	140	139	141	146	150	152	152	151	147	142	135	130	125	121	3422	142.6	5:10	154	11:15	139	15:50	152	—	—	
3	119	121	128	134	141	145	147	148	146	143	141	139	138	139	141	144	147	146	143	139	134	128	123	118	3292	137.2	7:00	148	0:05	119	16:30	147	11:50	138	
4	116	115	116	118	123	128	131	133	135	135	135	134	134	134	135	138	140	1																	

月最高潮位 160 cm 30日 15:10 月最低潮位 111 cm 9日 6:10

様式 2-1-1 潮位月表

潮位整理表

2010年5月

																												規定回数		744 回					
																												測得回数		744 回					
																												欠測回数		0 回	(0.0 %)				
観測所名：七尾港府中地区																												緯度：N 37° -02'-58		東京湾平均海面：+ 1.290 m (20030401)		検潮基準面：± 0.000 m		単位；cm	
球分体：+ 3.275 m																																			
基本水準面：+ 1.230 m																																			
緯度：N 37° -02'-58																																			
東京湾平均海面：+ 1.290 m (20030401)																																			
検潮基準面：± 0.000 m																																			
時	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	計	平均	満	干	満	干	月				
日																											時：分	cm	時：分	cm	時：分	cm	時：分	cm	齢
1	129	135	141	145	150	153	154	154	151	150	149	149	149	152	155	157	156	153	148	143	136	131	127	125	3492	145.5	6:15	154	10:50	149	15:20	157	23:45	124	
2	124	127	131	139	144	146	148	148	148	146	145	145	146	147	150	151	152	151	149	144	139	133	129	126	3408	142.0	7:20	148	10:45	145	16:20	152	—	—	
3	124	125	128	131	136	139	142	144	143	143	142	141	141	143	146	148	150	150	150	148	144	138	134	130	3360	140.0	7:05	144	0:10	124					

様式 2-1-1 潮位月表

潮位整理表

2010年6月

球分体：+ 3.275 m
基本水準面：+ 1.230 m
緯度：N 37° -02'-58" 東京湾平均海面：+ 1.290 m (20030401)
観測所名：七尾港府中地区 経度：E 136° -58'-06" 検潮基準面：± 0.000 m

規定回数	720 回	
測得回数	643 回	
欠測回数	77 回	(10.7 %)

単位：cm

時 日	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	計	平均	満		干		満		干		月 齢	
	時：分	cm	時：分	cm	時：分	cm	時：分	cm	時：分	cm																										
1	119	119	122	127	132	134	136	138	138	138	138	139	140	142	143	145	147	146	144	139	134	130	125	122	3237	134.9	—	—	0:05	119	16:20	147	—	—		
2	121	120	122	126	129	133	135	137	139	139	139	140	141	142	144	145	146	146	147	144	139	135	131	128	3268	136.2	—	—	0:40	120	17:50	147	—	—		
3	125	124	125	128	131	133	135	136	139	140	140	140	140	140	142	142	143	144	145	144	142	139	134	132	3283	136.8	—	—	1:10	124	17:50	146	—	—		
4	130	128	127	129	131	133	136	139	141	142	142	142	142	142	142	143	144	145	146	146	146	144	141	139	3340	139.2	—	—	1:50	127	18:30	147	—	—		
5	137	136	135	135	136	138	141	143	144	145	145	145	144	143	143	143	143	143	143	144	144	144	143	141	3398	141.6	10:50	145	2:40	134	20:30	144	17:30	142	下 弦	
6	139	138	137	138	139	140	142	144	145	148	148	148	146	144	143	141	141	140	140	141	143	145	144	144	3418	142.4	10:20	148	2:10	137	21:10	145	17:13	140		
7	144	142	141	141	141	142	144	146	149	152	152	151	149	147	144	142	140	138	138	139	140	142	143	144	3451	143.8	—	—	3:58	141	9:47	152	17:42	138		
8	145	144	143	144	144	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	720	*	0:07	145	1:58	143	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	
9	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	*	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	
10	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	*	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	
11	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	157	160	160	159	157	153	147	141	136	133	131	130	133	137	2034	*	欠測	欠測	欠測	欠測	12:10	160	20:30	130	
12	142	146	150	151	152	152	152	151	152	153	155	159	161	163	162	160	155	148	140	136	132	131	130	134	3567	148.6	4:10	152	6:50	151	13:30	163	21:30	130	●	
13	141	146	150	154	155	155	154	154	154	155	156	159	162	165	166	165	161	154	147	139	133	130	128	129	3612	150.5	5:00	155	7:10	154	14:00	166	22:15	127		

月最高潮位 174 cm 29日 15:00

月最低潮位 119 cm 1日 0:05

月

様式 2-1-1 潮位月表

潮位整理表

2010年 8月

球分体： + 3.275 m																												規定回数		744 回					
基本水準面： + 1.230 m																												測得回数		744 回					
緯度： N 37° -02'-58 東京湾平均海面： + 1.290 m (20100701)																												欠測回数		0 回 (0.0 %)					
観測所名： 七尾港府中地区												経度： E 136° -58'-06												検潮基準面： ± 0.000 m				単位： cm							
時 日	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	計	平均	満 時： 分	cm	干 時： 分	cm	満 時： 分	cm	干 時： 分	cm	月 齢
1	170	171	174	177	181	183	184	183	180	176	174	173	171	170	171	174	176	179	181	181	180	177	174	173	4233	176.4	6:20	184	13:15	170	18:55	181	23:25	173	
2	173	174	176	178	181	183	184	184	183	181	179	177	175	173	173	174	177	178	179	180	181	180	179	179	4281	178.4	6:30	184	—	—	19:30	181	14:00	173	
3	178	178	178	180	182	184	185	186	186	184	181	178	175	173	171	171	172	174	175	176	176	177	177	177	4274	178.1	7:30	186	0:45	178	—	—	14:40	171	下 弦
4	177	178	179	180	182	183	184	185	184	183	181	178	175	172	168	167	167	167	168	170	172	173	175	176	4224	17									

様式 2-1-1 潮位月表

潮位整理表

2010年9月

																												規定回数		720 回					
																												測得回数		720 回					
																												欠測回数		0 回	(0.0 %)				
球分体： + 3.275 m																																			
基本水準面： + 1.230 m																																			
緯度： N 37° -02'-58 東京湾平均海面： + 1.290 m (20100701)																																			
観測所名： 七尾港府中地区												経度： E 136° -58'-06 検潮基準面： ± 0.000 m																単位： cm							
時 日	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	計	平均	満		干		満		干		月 齢
																											時： 分	cm	時： 分	cm	時： 分	cm	時： 分	cm	
1	180	182	183	185	185	186	186	185	183	180	176	173	171	170	169	169	172	174	176	178	177	177	177	177	4271	178.0	5:55	186	13:40	168	18:50	178	22:15	176	下 弦
2	177	178	179	179	180	182	183	183	181	179	176	173	170	166	164	164	165	166	167	169	172	173	174	175	4175	174.0	6:35	183	—	—	—	—	14:30	163	
3	176	177	178	179	179	180	181	182	181	180	178	175	172	169	167	165	163	162	164	166	170	174	177	179	4174	173.9	7:00	182	—	—	—	—	16:50	162	
4	180	181	183	182	182	183	183	18																											

月最高潮位 207 cm 14日 6:30 月最低潮位 141 cm 26日 10:20

様式 2-1-1 潮位月表

潮位整理表

2010年10月

球分体：+ 3.275 m										規定回数	744 回	
基本水準面：+ 1.230 m										測得回数	732 回	
緯度：N 37° -02'-58" 東京湾平均海面：+ 1.290 m (20100701)										欠測回数	12 回	(1.6 %)
観測所名：七尾港府中地区 経度：E 136° -58'-06" 検潮基準面：± 0.000 m										単位：cm		

時 日	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	計	平均	満		干		満		干		月 齢
																												時：分	cm	時：分	cm	時：分	cm	時：分	
1	168	169	171	172	174	176	176	176	174	169	165	162	158	156	154	153	155	157	160	162	164	166	168	168	3973	165.5	5:35	177	—	—	—	—	14:40	152	下 弦
2	168	169	169	169	170	171	173	174	173	171	170	168	163	159	156	155	153	153	156	157	161	164	167	168	3957	164.9	7:00	174	—	—	—	—	16:30	152	
3	169	169	171	171	171	172	174	177	180	181	181	180	177	172	170	165	161	161	163	165	170	174	178	180	4132	172.2	9:25	182	—	—	—	—	16:40	161	
4	182	182	182	182	181	181	182	184	185	189	192	191	189	185	182	178	175	172	171	172	173	177	181	184	4352	181.3	0:30	183	4:50	181	10:00	192	18:15	171	
5	186	186	185	183	181	179	176	179	182	185	188	191	193	192	187	183	177	173	171	169	169</														

月最高潮位 193 cm 5日 12:10 月最低潮位 132 cm 31日 15:00

様式 2-1-1 潮位月表

潮位整理表

2010年11月

																												規定回数		720 回						
																												測得回数		720 回						
																												欠測回数		0 回	(0.0 %)					
																												単位；cm								
時	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	計	平均	満時：分	満cm	干時：分	干cm	満時：分	満cm	干時：分	干cm	月齡	
日																																				
1	152	152	152	153	155	159	162	166	168	167	166	166	163	158	154	150	148	148	150	154	157	159	160	161	3780	157.5	7:40	168	—	—	23:55	163	16:00	148		
2	163	160	158	158	159	161	165	169	175	179	182	183	181	178	174	171	168	165	164	165	166	170	173	173	4060	169.2	11:00	183	2:30	158	22:30	174	18:05	164		
3	173	173	171	170	171	171	171	171	174	175	176	177	176	174	171	167	163	162	161	160	163	167	172	175	4084	170.2	10:50	177	2:45	170	—	—	18:45	160		
4	175	175	172	169	165	160	157	155	156	158	163	167	170	170	170	167	163	160	158	158	159	162	167	172	3948	164.5	0:05	175	7:20	155	13:00	170	18:30	158		

月最高潮位 208 cm 10日 3:30 月最低潮位 137 cm 6日 9:20

様式 2-1-1 潮位月表

潮位整理表

2010年12月

																												規定回数		744 回					
																												測得回数		744 回					
																												欠測回数		0 回	(0.0 %)				
																												単位；cm							
球分体： + 3.275 m																																			
基本水準面： + 1.230 m																																			
緯度： N 37° -02'-58 東京湾平均海面： + 1.290 m (20100701)																																			
観測所名： 七尾港府中地区 経度： E 136° -58'-06 検潮基準面： ± 0.000 m																																			
時																								満		干		満		干		月齡			
日	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	計	平均	時：分	cm	時：分	cm	時：分		cm	時：分	cm
1	157	156	153	151	151	152	153	157	161	165	166	167	166	165	163	159	159	159	158	160	163	166	167	166	3840	160.0	11:15	167	3:30	151	22:00	167	17:50	158	
2	165	162	160	158	154	152	151	152	155	159	162	166	167	167	167	163	161	161	162	164	169	174	174	176	3901	162.5	11:40	167	6:00	151	23:45	176	16:40	161	
3	176	173	169	165	163	160	158	156	156	159	164	170	174	176	176	170	168	171	171	171	171	177	180	183	4057	169.0	13:30	177	7:30	156	23:50	185	15:45	168	
4	185	182	180	176	169	163	162	161	161	161	165	171</																							

月最高潮位 185 cm 3日 23:50 月最低潮位 131 cm 19日 8:00