

波浪整理表 (1)

2022年 1月

波 高		波 向	
規定回数	372 回	規定回数	372 回
測得回数	372 回	測得回数	372 回
欠測回数	0 回	欠測回数	0 回
欠測率	0.0 %	欠測率	0.0 %

機種：波向 海象計 - 36.7 m

観測所：福井港本港地区

機種：波高 海象計 - 36.7 m

緯度：N 36° -09' -50" 経度：E 136° -04' -30"

日 時	Hmean (m)	Tmean (s)	H1/3 (m)	T1/3 (s)	H1/10 (m)	T1/10 (s)	Hmax (m)	Tmax (s)	波 向	
									16方位	角度
01 00	2.20	7.1	3.64	9.2	4.77	9.2	7.07	10.1	NNW	327
02	2.43	7.8	3.89	9.6	5.06	9.4	* 7.70	9.3	NNW	344
04	2.53	7.6	3.88	9.4	4.80	9.7	6.09	9.6	NNW	331
06	2.46	7.3	3.95	9.0	4.99	9.3	6.40	10.7	NNW	335
08	* 2.57	7.6	* 4.12	9.4	* 5.29	8.8	7.21	8.4	NNW	335
10	2.29	7.4	3.65	9.6	4.59	9.5	6.27	10.7	NNW	335
12	2.34	7.8	3.71	9.7	4.58	9.9	5.78	10.5	NNW	335
14	2.03	7.6	3.31	9.4	4.16	10.2	6.26	8.8	NNW	331
16	1.92	7.6	3.04	9.5	3.77	9.4	5.06	10.6	NNW	335
18	1.93	7.9	3.12	9.7	3.84	9.4	4.59	9.6	NNW	331
20	1.74	7.6	2.71	9.6	3.33	9.3	4.26	9.1	NNW	340
22	1.67	8.3	2.54	9.7	3.14	9.1	3.92	10.2	NNW	344
最大	2.57	7.6	4.12	9.4	5.29	8.8	7.70	9.3		
平均	2.18	7.6	3.46	9.5	4.36	9.4	5.88	9.8		
02 00	1.51	7.5	2.38	9.1	2.93	8.8	3.42	8.2	NNW	331
02	1.42	7.6	2.22	9.0	2.65	9.3	3.45	9.1	NNW	335
04	1.42	7.8	2.14	8.9	2.64	8.6	3.71	9.0	NNW	344
06	1.13	7.2	1.80	9.0	2.22	9.0	2.76	7.8	NNW	327
08	1.00	6.9	1.55	8.5	1.93	8.4	2.80	8.1	NNW	340
10	0.79	6.2	1.30	8.4	1.64	8.5	2.22	8.4	NNW	344
12	0.79	5.3	1.22	7.0	1.55	7.9	2.22	8.2	NNW	344
14	0.87	5.1	1.32	6.5	1.62	6.4	2.05	8.9	NNW	344
16	0.97	4.9	1.56	5.8	2.02	5.7	2.58	6.1	WSW	237
18	1.41	5.2	2.28	6.4	2.95	6.6	4.56	7.0	NW	319
20	* 1.97	6.3	* 3.11	7.4	* 3.85	7.3	4.44	6.8	WNW	290
22	1.82	5.9	2.96	7.5	3.77	7.4	* 5.10	6.7	W	274
最大	1.97	6.3	3.11	7.4	3.85	7.3	5.10	6.7		
平均	1.26	6.3	1.99	7.8	2.48	7.8	3.28	7.9		
03 00	1.68	5.9	2.68	7.5	3.21	7.7	* 4.66	7.5	NNW	327
02	* 1.68	6.6	* 2.68	8.1	* 3.51	8.3	4.55	7.9	WNW	282
04	1.49	6.8	2.39	7.9	2.99	8.7	3.68	8.9	WNW	303
06	1.53	7.3	2.37	8.4	2.92	8.6	4.15	8.0	NW	319
08	1.52	7.7	2.26	8.8	2.73	8.8	3.48	10.1	NNW	331
10	1.50	7.5	2.36	8.8	2.94	9.0	3.84	9.2	NNW	335
12	1.49	7.7	2.32	8.5	2.87	8.6	3.44	8.4	NNW	348
14	1.28	7.0	1.96	8.3	2.33	8.0	2.63	8.5	NNW	335
16	1.20	7.0	1.85	8.5	2.26	8.3	2.95	9.3	NNW	331
18	1.11	5.5	1.75	7.3	2.26	7.5	3.11	6.8	NNW	340
20	1.15	5.3	1.83	6.9	2.22	7.5	2.62	7.3	NNW	348
22	1.35	5.3	2.11	6.2	2.67	6.6	3.77	5.0	W	274
最大	1.68	6.6	2.68	8.1	3.51	8.3	4.66	7.5		
平均	1.42	6.6	2.21	7.9	2.74	8.1	3.57	8.1		
04 00	1.50	5.4	2.48	6.7	3.19	6.6	5.09	6.9	NNW	344
02	1.65	5.8	2.49	7.0	3.10	6.9	3.85	8.3	NNW	327
04	1.83	5.9	2.88	7.2	3.69	7.2	5.65	6.9	NW	323
06	1.84	5.9	3.09	7.5	3.93	7.7	4.74	7.6	W	274
08	2.14	6.3	3.38	7.6	4.21	7.7	5.38	8.0	NW	323
10	* 2.34	6.8	* 3.59	8.0	* 4.21	7.8	5.24	8.3	NNW	327
12	2.11	6.5	3.34	7.7	4.11	8.0	* 5.69	7.7	NNW	327
14	1.87	6.5	3.06	8.1	3.81	8.1	5.62	8.0	WNW	299
16	1.67	6.4	2.55	7.7	3.19	7.7	4.16	8.1	WNW	299
18	1.62	6.7	2.50	8.3	3.10	7.9	3.70	8.0	NW	311
20	1.48	6.1	2.41	7.7	3.05	8.1	4.23	8.0	NNW	335
22	1.49	6.3	2.38	7.9	3.02	7.8	3.77	7.5	N	352
最大	2.34	6.8	3.59	8.0	4.21	7.8	5.69	7.7		
平均	1.80	6.2	2.85	7.6	3.55	7.6	4.76	7.8		

\*は日最大波高、波向欄の空白は欠測を示す

波浪整理表 (1)

2022年 1月

波 高		波 向	
規定回数	372 回	規定回数	372 回
測得回数	372 回	測得回数	372 回
欠測回数	0 回	欠測回数	0 回
欠測率	0.0 %	欠測率	0.0 %

機種：波向 海象計 - 36.7 m

観測所：福井港本港地区

機種：波高 海象計 - 36.7 m

緯度：N 36° -09' -50" 経度：E 136° -04' -30"

日 時	Hmean (m)	Tmean (s)	H1/3 (m)	T1/3 (s)	H1/10 (m)	T1/10 (s)	Hmax (m)	Tmax (s)	波 向		
									16方位	角度	
05	00	1.76	6.5	2.78	8.0	3.41	8.5	* 5.67	8.4	NNW	344
	02	1.93	6.9	3.10	8.6	3.86	9.2	5.11	9.7	NNW	348
	04	1.94	7.4	3.07	9.2	3.87	9.2	4.70	10.5	NNW	335
	06	* 2.00	7.2	* 3.22	9.1	* 4.15	9.1	5.04	8.6	NNW	335
	08	1.92	7.4	2.84	9.1	3.36	8.9	3.98	8.6	NNW	327
	10	1.65	6.8	2.66	8.8	3.22	9.2	3.79	8.1	NW	319
	12	1.48	6.6	2.41	8.4	2.95	8.8	3.86	8.4	NNW	331
	14	1.22	6.2	2.00	7.7	2.58	8.1	3.63	7.0	NNW	335
	16	1.16	6.7	1.83	8.3	2.23	8.4	2.57	6.8	NNW	340
	18	1.14	6.8	1.86	8.2	2.28	7.8	2.96	8.1	N	4
	20	1.00	6.5	1.57	7.9	1.95	7.6	2.65	8.0	NNW	331
	22	0.96	6.5	1.53	8.2	1.92	8.3	2.55	7.7	NNW	331
最大	2.00	7.2	3.22	9.1	4.15	9.1	5.67	8.4			
平均	1.51	6.8	2.41	8.5	2.98	8.6	3.88	8.3			
06	00	* 0.95	6.6	1.50	7.9	1.85	7.9	2.81	8.2	NNW	331
	02	0.92	6.7	* 1.54	8.5	* 1.95	8.6	* 2.94	8.1	NNW	331
	04	0.91	7.2	1.39	8.4	1.73	8.7	1.96	9.1	NW	323
	06	0.78	6.9	1.23	8.2	1.49	8.2	2.09	8.1	NNW	335
	08	0.76	6.9	1.19	8.0	1.48	8.0	2.00	8.0	NNW	348
	10	0.63	6.4	1.03	8.2	1.30	8.9	1.86	8.6	NNW	340
	12	0.62	6.7	0.98	8.1	1.25	8.0	2.09	8.2	NNW	335
	14	0.63	6.4	0.98	8.0	1.27	7.8	1.51	8.9	NNW	340
	16	0.48	5.6	0.77	7.6	0.95	7.5	1.21	8.5	NNW	335
	18	0.52	6.0	0.82	7.9	1.00	7.7	1.19	6.7	NW	323
	20	0.46	6.2	0.74	7.7	0.92	8.4	1.18	7.5	NNW	327
	22	0.58	4.0	0.89	4.9	1.10	5.2	1.36	4.1	N	352
最大	0.95	6.6	1.54	8.5	1.95	8.6	2.94	8.1			
平均	0.69	6.3	1.09	7.8	1.36	7.9	1.85	7.8			
07	00	1.12	4.6	1.83	5.4	2.35	5.3	3.22	5.3	NW	307
	02	1.42	5.0	2.27	5.9	2.86	5.8	3.74	6.0	NW	319
	04	1.53	5.7	2.40	7.0	2.93	6.9	3.73	7.1	NNW	335
	06	* 1.63	6.3	* 2.58	7.8	* 3.11	8.0	4.22	8.0	NNW	327
	08	1.60	6.4	2.51	7.8	3.06	7.9	3.74	8.7	NW	323
	10	1.45	6.7	2.35	8.0	2.99	8.3	* 4.31	8.3	NNW	331
	12	1.36	6.1	2.29	7.7	2.89	8.1	3.87	7.8	NNW	327
	14	1.36	6.4	2.18	8.0	2.76	8.0	3.84	7.7	NNW	335
	16	1.38	6.9	2.18	8.4	2.65	8.1	3.19	7.7	NW	323
	18	1.33	6.5	2.13	8.2	2.65	8.1	3.33	7.1	NNW	331
	20	1.10	6.2	1.74	8.1	2.29	8.0	3.12	7.5	NNW	335
	22	1.20	6.5	1.87	7.8	2.24	8.1	2.80	7.6	NNW	327
最大	1.63	6.3	2.58	7.8	3.11	8.0	4.31	8.3			
平均	1.37	6.1	2.19	7.5	2.73	7.5	3.59	7.4			
08	00	0.96	6.3	1.54	7.6	1.97	7.9	2.58	7.6	NNW	344
	02	* 1.10	7.0	* 1.76	8.2	* 2.23	7.8	2.51	7.2	NNW	335
	04	0.91	6.7	1.38	7.6	1.64	7.7	2.25	8.2	NNW	344
	06	0.96	6.5	1.50	7.6	1.87	7.7	* 2.78	8.4	NNW	331
	08	0.81	6.5	1.28	7.7	1.57	7.7	2.05	7.4	NNW	335
	10	0.72	6.7	1.14	7.8	1.42	7.9	1.91	7.3	N	352
	12	0.72	7.0	1.12	8.1	1.37	7.8	1.82	7.8	NNW	348
	14	0.63	6.5	1.01	7.9	1.28	7.5	1.94	7.4	NNW	340
	16	0.64	5.2	1.03	7.3	1.27	7.6	1.61	7.2	NNW	348
	18	0.47	4.9	0.76	6.7	0.93	6.8	1.21	4.8	NNW	344
	20	0.44	4.3	0.66	5.5	0.80	6.1	0.96	7.0	NW	315
	22	0.41	3.9	0.62	4.8	0.77	4.9	1.03	4.4	NNW	331
最大	1.10	7.0	1.76	8.2	2.23	7.8	2.78	8.4			
平均	0.73	6.0	1.15	7.2	1.43	7.3	1.89	7.1			

\*は日最大波高、波向欄の空白は欠測を示す

波浪整理表 (1)

2022年 1月

波 高		波 向	
規定回数	372 回	規定回数	372 回
測得回数	372 回	測得回数	372 回
欠測回数	0 回	欠測回数	0 回
欠測率	0.0 %	欠測率	0.0 %

機種：波向 海象計 - 36.7 m

観測所：福井港本港地区

機種：波高 海象計 - 36.7 m

緯度：N 36° -09' -50" 経度：E 136° -04' -30"

日 時	Hmean (m)	Tmean (s)	H1/3 (m)	T1/3 (s)	H1/10 (m)	T1/10 (s)	Hmax (m)	Tmax (s)	波 向	
									16方位	角度
09 00	0.64	4.3	1.02	4.7	1.26	4.6	1.59	4.7	N	7
02	0.88	4.6	1.41	5.2	1.76	5.2	2.51	4.9	SW	229
04	1.06	5.0	1.78	6.1	2.24	6.2	2.91	6.0	WNW	282
06	1.11	5.1	1.80	6.0	* 2.41	6.3	* 4.09	6.7	WNW	282
08	1.02	5.2	1.55	6.0	1.92	6.0	2.63	6.1	WNW	286
10	0.82	5.1	1.26	6.0	1.53	6.1	1.98	6.1	WNW	290
12	0.78	5.5	1.19	6.5	1.52	6.4	1.92	5.9	W	270
14	* 1.20	7.0	* 1.88	8.2	2.36	7.9	3.25	7.3	NW	315
16	1.06	6.8	1.54	7.7	1.85	8.0	2.36	8.0	NW	307
18	0.96	6.2	1.52	7.3	1.98	7.5	2.54	7.7	WNW	299
20	0.86	5.7	1.33	7.0	1.65	7.5	2.15	5.7	NW	311
22	0.86	5.5	1.35	6.7	1.71	7.2	2.41	5.4	NW	307
最大	1.20	7.0	1.88	8.2	2.41	6.3	4.09	6.7		
平均	0.94	5.5	1.47	6.5	1.85	6.6	2.53	6.2		
10 00	0.94	5.4	1.51	6.5	1.86	6.7	2.05	7.4	NW	315
02	0.97	5.6	1.53	6.7	1.97	6.7	2.88	6.1	NW	319
04	0.92	5.7	1.51	7.0	1.94	6.8	2.35	7.3	NW	319
06	1.08	6.7	1.62	8.1	1.97	7.8	2.35	7.7	NNW	331
08	* 1.09	6.9	1.70	8.0	2.09	8.1	2.57	7.4	NNW	327
10	1.07	6.8	* 1.75	7.8	* 2.18	7.8	* 3.07	8.0	NW	323
12	0.89	5.9	1.42	7.2	1.78	7.0	2.31	7.2	NNW	331
14	0.74	6.1	1.16	7.0	1.48	6.9	2.10	6.5	NNW	348
16	0.65	5.6	1.03	6.7	1.30	6.8	1.50	7.4	NNW	340
18	0.65	5.6	1.07	6.8	1.38	7.0	1.90	6.6	NW	307
20	0.59	5.6	0.96	6.6	1.20	6.6	1.50	5.9	NNW	331
22	0.53	5.5	0.84	6.4	1.05	6.6	1.38	7.1	NNW	340
最大	1.09	6.9	1.75	7.8	2.18	7.8	3.07	8.0		
平均	0.84	5.9	1.34	7.1	1.68	7.1	2.16	7.0		
11 00	0.44	5.3	0.73	6.8	0.90	6.9	1.07	7.3	NNW	335
02	0.41	5.2	0.68	6.6	0.89	6.6	1.16	6.2	NNW	340
04	0.37	4.4	0.60	6.0	0.74	6.1	1.05	7.0	N	352
06	0.37	3.6	0.59	4.7	0.75	5.2	0.94	3.2	N	0
08	0.31	3.6	0.49	4.3	0.60	4.2	0.91	3.7	NNE	24
10	0.49	3.7	0.78	4.1	0.98	3.9	1.23	3.8	SW	230
12	0.78	3.9	1.21	4.4	1.54	4.4	2.46	4.2	W	260
14	1.39	5.2	2.16	5.9	2.68	5.9	3.74	6.1	W	278
16	1.47	5.4	2.33	6.2	2.89	6.0	3.55	5.5	W	266
18	1.79	5.7	2.86	6.8	3.57	6.8	4.70	5.7	W	262
20	1.97	6.0	3.21	7.4	4.06	7.2	5.64	7.4	WNW	290
22	* 2.25	6.4	* 3.72	8.2	* 4.54	8.1	* 6.36	8.5	WNW	282
最大	2.25	6.4	3.72	8.2	4.54	8.1	6.36	8.5		
平均	1.00	4.9	1.61	5.9	2.01	5.9	2.73	5.7		
12 00	2.50	7.2	3.91	8.6	4.92	8.8	6.49	8.5	WNW	282
02	2.78	7.0	4.47	8.8	5.68	8.5	7.37	10.3	WNW	286
04	2.67	7.3	4.35	9.0	5.47	9.0	6.85	6.6	WNW	290
06	2.88	7.7	4.58	9.9	5.80	10.6	6.68	10.7	NW	323
08	2.99	7.5	4.69	9.7	6.20	10.0	8.20	10.6	NNW	327
10	3.37	8.3	5.51	10.4	7.01	11.0	8.78	11.9	NNW	340
12	3.79	9.2	5.91	11.1	* 7.57	11.8	* 9.49	12.0	NNW	335
14	* 3.97	9.9	* 6.01	11.7	7.33	11.5	9.05	12.6	NW	323
16	2.82	8.1	4.79	10.8	6.28	11.5	7.92	12.4	NNW	335
18	2.92	8.5	4.80	11.5	6.04	11.4	8.55	11.8	NNW	327
20	2.69	8.1	4.62	11.2	5.88	11.3	7.25	11.0	NNW	331
22	2.74	8.6	4.61	11.5	6.05	12.0	6.87	10.6	NNW	331
最大	3.97	9.9	6.01	11.7	7.57	11.8	9.49	12.0		
平均	3.01	8.1	4.85	10.4	6.19	10.6	7.79	10.8		

\*は日最大波高、波向欄の空白は欠測を示す

波浪整理表 (1)

2022年 1月

波 高		波 向	
規定回数	372 回	規定回数	372 回
測得回数	372 回	測得回数	372 回
欠測回数	0 回	欠測回数	0 回
欠測率	0.0 %	欠測率	0.0 %

機種：波向 海象計 - 36.7 m

観測所：福井港本港地区

機種：波高 海象計 - 36.7 m

緯度：N 36° -09' -50" 経度：E 136° -04' -30"

日 時	Hmean (m)	Tmean (s)	H1/3 (m)	T1/3 (s)	H1/10 (m)	T1/10 (s)	Hmax (m)	Tmax (s)	波 向	
									16方位	角度
13 00	2.49	8.6	4.01	11.1	4.74	11.4	5.66	11.3	NW	319
02	2.38	8.5	3.96	11.3	5.15	11.5	6.85	11.5	NNW	335
04	2.07	8.1	3.35	10.4	4.54	10.2	5.89	9.5	NNW	344
06	2.06	7.9	3.25	10.3	4.10	11.1	5.09	11.5	NNW	340
08	1.96	7.6	3.10	10.0	3.86	9.9	4.76	8.7	NNW	344
10	2.15	6.7	3.36	8.5	4.08	8.0	4.83	8.1	NNW	344
12	2.50	6.9	3.77	8.7	4.57	9.0	5.50	9.1	NNW	340
14	3.11	7.2	4.80	8.8	6.01	8.7	* 7.63	8.0	W	278
16	* 3.34	7.7	* 5.25	9.0	* 6.53	9.0	7.52	9.2	W	274
18	2.78	7.4	4.31	9.2	5.43	9.0	6.85	10.6	W	278
20	2.61	7.3	4.23	9.3	5.29	10.0	6.31	9.1	W	274
22	2.56	7.1	4.13	9.1	5.23	8.5	6.57	8.3	W	278
最大	3.34	7.7	5.25	9.0	6.53	9.0	7.63	8.0		
平均	2.50	7.6	3.96	9.6	4.96	9.7	6.12	9.6		
14 00	2.62	7.3	4.21	9.1	5.20	9.4	6.57	8.6	NNW	331
02	2.88	7.9	4.46	9.3	5.71	9.4	8.15	9.4	NNW	340
04	2.64	7.4	4.15	8.8	5.02	9.0	6.09	8.7	W	278
06	3.06	7.8	* 4.90	10.1	* 5.99	9.7	* 8.46	9.7	WNW	282
08	* 3.13	7.9	4.85	9.7	5.87	9.6	8.13	10.4	NW	319
10	2.84	8.1	4.36	9.4	5.36	9.5	6.38	10.0	NNW	327
12	2.48	7.1	3.92	8.8	4.85	9.5	5.52	8.3	NNW	331
14	2.36	7.1	3.84	9.4	4.88	9.4	6.53	8.7	NNW	348
16	2.73	7.7	4.26	9.2	5.26	9.8	7.61	9.8	NNW	340
18	2.24	7.2	3.61	9.2	4.39	9.5	6.36	9.6	NNW	327
20	2.29	7.6	3.61	9.6	4.52	10.0	5.99	10.2	NNW	335
22	2.09	7.5	3.43	9.6	4.37	9.4	5.83	9.0	NNW	331
最大	3.13	7.9	4.90	10.1	5.99	9.7	8.46	9.7		
平均	2.61	7.6	4.13	9.3	5.12	9.5	6.80	9.4		
15 00	* 1.93	7.3	* 3.15	9.0	* 4.02	9.4	5.95	7.6	NNW	335
02	1.53	6.7	2.62	9.1	3.51	9.8	4.45	9.6	NNW	335
04	1.57	6.5	2.54	8.3	3.32	8.9	* 5.97	8.4	NNW	335
06	1.52	7.1	2.53	9.4	3.21	9.8	3.92	11.0	NNW	335
08	1.51	7.3	2.29	8.8	2.78	8.9	3.60	8.6	NNW	340
10	1.40	7.5	2.10	9.1	2.52	9.4	3.27	8.8	NNW	327
12	1.38	7.6	2.16	8.9	2.55	8.8	2.96	9.9	NNW	344
14	1.21	7.1	1.97	9.1	2.60	9.3	3.21	10.4	NNW	340
16	1.11	6.9	1.72	8.8	2.17	9.0	2.79	8.2	NNW	340
18	1.22	7.8	1.89	9.6	2.27	9.6	2.88	8.0	NNW	340
20	0.99	7.1	1.58	8.7	1.96	8.7	2.41	8.2	NNW	348
22	0.94	7.5	1.52	9.7	1.84	10.4	2.12	11.6	NNW	344
最大	1.93	7.3	3.15	9.0	4.02	9.4	5.97	8.4		
平均	1.36	7.2	2.17	9.0	2.73	9.3	3.63	9.2		
16 00	0.90	7.5	1.47	9.5	1.81	10.0	2.59	9.6	N	352
02	0.69	6.8	1.10	8.8	1.45	9.4	2.17	8.5	N	356
04	0.73	6.8	1.16	9.2	1.43	10.2	1.80	10.7	NNW	331
06	0.70	6.7	1.16	9.9	1.44	10.6	1.72	8.9	NNW	344
08	0.66	5.3	1.06	7.4	1.30	9.3	1.61	9.6	NNW	348
10	1.02	5.2	1.61	6.5	1.98	7.3	2.67	7.4	WNW	299
12	1.04	5.3	1.64	6.6	2.06	6.8	2.82	7.1	WNW	299
14	1.07	5.4	1.68	6.4	2.08	6.4	2.84	7.3	WNW	290
16	1.28	5.3	1.96	6.1	2.41	6.2	3.31	6.4	WNW	282
18	1.21	5.7	1.90	7.1	2.36	7.1	3.12	8.3	WNW	282
20	* 1.49	5.8	* 2.32	7.4	* 2.87	7.4	3.58	7.7	WNW	303
22	1.35	5.6	2.16	7.0	2.66	7.2	* 3.65	7.2	W	274
最大	1.49	5.8	2.32	7.4	2.87	7.4	3.65	7.2		
平均	1.01	5.9	1.60	7.7	1.99	8.2	2.66	8.2		

\*は日最大波高、波向欄の空白は欠測を示す

波浪整理表 (1)

2022年 1月

波 高		波 向	
規定回数	372 回	規定回数	372 回
測得回数	372 回	測得回数	372 回
欠測回数	0 回	欠測回数	0 回
欠測率	0.0 %	欠測率	0.0 %

機種：波向 海象計 - 36.7 m

観測所：福井港本港地区

機種：波高 海象計 - 36.7 m

緯度：N 36° -09' -50" 経度：E 136° -04' -30"

日 時	Hmean (m)	Tmean (s)	H1/3 (m)	T1/3 (s)	H1/10 (m)	T1/10 (s)	Hmax (m)	Tmax (s)	波 向	
									16方位	角度
17 00	1.56	6.4	2.43	7.9	2.94	7.7	3.47	5.7	NNW	327
02	1.65	6.6	2.70	8.5	3.38	8.3	4.12	6.4	WNW	299
04	1.51	6.7	2.41	8.5	3.02	8.7	4.45	8.3	WNW	295
06	1.49	7.0	2.33	8.3	3.01	8.4	4.20	8.0	WNW	295
08	1.36	6.6	2.07	8.1	2.58	7.8	3.67	7.7	WNW	295
10	1.30	6.2	2.07	7.5	2.66	7.7	3.61	7.1	NNW	327
12	1.22	5.5	1.90	7.3	2.34	7.6	3.01	8.6	NW	319
14	1.19	5.9	1.90	7.6	2.42	7.6	3.11	6.2	NW	319
16	1.11	5.0	1.73	6.3	2.13	6.2	2.65	6.5	NNW	327
18	1.62	5.4	2.56	6.5	3.20	6.4	4.00	5.5	W	274
20	2.19	6.3	3.48	7.4	4.47	7.4	5.93	7.3	W	278
22	* 2.97	7.1	* 4.74	8.7	* 6.08	8.6	* 8.44	9.0	W	270
最大	2.97	7.1	4.74	8.7	6.08	8.6	8.44	9.0		
平均	1.60	6.2	2.53	7.7	3.19	7.7	4.22	7.2		
18 00	* 2.98	7.5	* 4.63	8.7	* 5.67	9.3	7.40	8.3	WNW	303
02	2.50	6.9	3.98	9.0	5.14	9.5	7.33	8.9	WNW	286
04	2.31	7.1	3.68	8.8	4.66	9.2	5.66	10.0	WNW	299
06	2.05	6.6	3.32	8.5	4.19	8.7	5.19	8.7	WNW	282
08	1.80	6.2	2.93	7.8	3.68	8.2	4.61	8.8	NNW	335
10	2.01	6.5	3.22	8.2	4.08	8.1	5.60	7.1	WNW	303
12	2.36	7.2	3.68	9.0	4.60	8.9	6.30	8.9	NNW	331
14	2.35	7.1	3.86	9.1	5.13	9.6	6.42	9.7	NW	319
16	2.66	7.9	4.30	10.0	5.56	10.9	* 7.65	9.6	NNW	335
18	2.34	7.4	3.75	9.6	4.52	10.1	5.84	11.7	NNW	327
20	2.45	7.5	3.90	9.8	4.85	10.1	7.23	9.5	NNW	331
22	2.08	7.3	3.46	9.6	4.36	9.6	5.47	9.7	NNW	327
最大	2.98	7.5	4.63	8.7	5.67	9.3	7.65	9.6		
平均	2.32	7.1	3.73	9.0	4.70	9.3	6.23	9.2		
19 00	* 2.11	8.2	* 3.35	10.0	* 4.32	9.6	* 5.75	10.1	NW	323
02	1.94	8.1	3.03	10.0	3.86	9.8	5.25	10.0	NNW	335
04	1.62	7.8	2.47	9.3	3.04	9.7	3.63	9.0	NNW	335
06	1.47	7.4	2.37	9.4	3.00	9.7	3.85	9.9	NNW	340
08	1.71	7.8	2.73	9.7	3.49	9.6	4.14	9.4	NNW	340
10	1.57	7.8	2.44	9.7	2.91	10.3	3.75	10.1	NW	323
12	1.31	6.8	2.14	8.9	2.74	9.2	3.20	9.9	NNW	340
14	1.21	6.8	1.91	8.0	2.41	8.5	3.14	9.0	NNW	344
16	1.14	6.8	1.76	8.1	2.17	8.2	2.65	8.4	WNW	299
18	1.06	6.7	1.68	8.2	2.10	8.2	2.63	7.8	NNW	340
20	0.97	6.5	1.58	8.1	2.00	8.3	2.99	8.8	N	0
22	0.80	6.4	1.27	8.4	1.56	8.1	1.91	9.0	NNW	335
最大	2.11	8.2	3.35	10.0	4.32	9.6	5.75	10.1		
平均	1.41	7.3	2.23	9.0	2.80	9.1	3.57	9.3		
20 00	0.89	5.8	1.42	7.9	1.79	8.3	2.24	6.2	NNW	327
02	0.93	5.5	1.47	6.8	1.77	7.6	2.07	6.1	NW	319
04	1.02	5.5	1.56	6.6	1.92	6.9	2.41	7.0	WNW	295
06	1.16	5.2	1.76	6.5	2.21	6.7	3.03	6.4	N	352
08	1.24	5.2	1.99	6.1	2.50	6.5	3.19	6.5	N	356
10	1.83	5.9	2.94	7.2	* 3.86	7.2	* 5.46	6.9	NNW	335
12	1.67	6.1	2.69	7.5	3.38	7.8	4.93	8.3	NW	315
14	1.67	6.1	2.73	7.4	3.57	7.5	4.95	7.4	NW	323
16	1.63	6.2	2.67	7.6	3.35	7.7	5.25	6.8	WNW	303
18	1.80	6.6	2.83	7.6	3.55	7.5	4.86	7.1	NNW	327
20	1.89	6.5	3.01	7.8	3.77	7.7	4.40	6.1	NNW	344
22	* 1.98	6.5	* 3.21	8.2	3.83	8.6	4.58	9.7	NNW	331
最大	1.98	6.5	3.21	8.2	3.86	7.2	5.46	6.9		
平均	1.48	5.9	2.36	7.3	2.96	7.5	3.95	7.0		

\*は日最大波高、波向欄の空白は欠測を示す

波浪整理表 (1)

2022年 1月

波 高		波 向	
規定回数	372 回	規定回数	372 回
測得回数	372 回	測得回数	372 回
欠測回数	0 回	欠測回数	0 回
欠測率	0.0 %	欠測率	0.0 %

機種：波向 海象計 - 36.7 m

観測所：福井港本港地区

機種：波高 海象計 - 36.7 m

緯度：N 36° -09' -50" 経度：E 136° -04' -30"

日 時	Hmean (m)	Tmean (s)	H1/3 (m)	T1/3 (s)	H1/10 (m)	T1/10 (s)	Hmax (m)	Tmax (s)	波 向		
									16方位	角度	
21	00	1.82	6.6	2.79	8.2	3.43	8.5	4.71	7.5	NNW	331
	02	1.92	6.6	2.99	8.4	3.50	8.3	4.39	9.3	NNW	348
	04	* 2.04	7.0	* 3.12	8.5	* 3.82	8.5	4.61	8.9	NW	319
	06	1.86	6.5	2.98	8.0	3.68	8.2	4.64	9.0	NNW	335
	08	1.94	6.5	3.01	8.1	3.66	8.1	4.48	9.7	NNW	327
	10	1.70	6.1	2.85	8.0	3.68	8.0	* 5.20	7.8	NNW	331
	12	1.88	6.4	3.04	8.5	3.71	8.3	4.65	8.2	NNW	340
	14	1.73	6.7	2.68	8.3	3.46	8.9	4.36	10.0	NNW	327
	16	1.46	6.2	2.48	8.3	3.25	8.8	4.71	9.4	NNW	331
	18	1.42	6.3	2.26	8.0	2.79	8.1	3.76	9.1	NNW	327
	20	1.34	6.6	2.21	8.4	2.85	8.7	3.79	8.9	NNW	327
	22	1.26	6.7	1.96	8.2	2.46	8.4	3.00	8.7	NNW	335
最大	2.04	7.0	3.12	8.5	3.82	8.5	5.20	7.8			
平均	1.70	6.5	2.70	8.2	3.36	8.4	4.36	8.9			
22	00	* 1.09	6.7	1.74	8.1	2.14	8.4	2.75	8.8	NNW	340
	02	1.09	6.7	* 1.76	8.3	* 2.21	9.1	* 3.33	8.8	NNW	331
	04	1.05	7.0	1.62	8.4	1.93	8.0	2.41	7.9	NNW	331
	06	0.98	6.9	1.54	8.2	1.87	7.9	2.25	6.7	NW	323
	08	0.89	6.5	1.43	8.0	1.80	8.0	2.19	8.2	NNW	331
	10	0.83	6.5	1.35	7.9	1.69	8.1	2.24	7.7	NNW	331
	12	0.81	6.5	1.34	7.7	1.82	7.8	2.14	8.1	NNW	335
	14	0.67	5.9	1.11	7.4	1.43	8.0	1.65	7.9	NNW	327
	16	0.74	6.3	1.19	7.9	1.50	8.0	1.84	7.6	NNW	344
	18	0.69	6.5	1.07	7.7	1.28	8.0	1.74	8.2	N	356
	20	0.62	6.3	0.98	7.5	1.30	7.3	1.78	7.6	NNW	335
	22	0.62	6.5	0.94	7.4	1.17	7.2	1.36	7.1	NNW	340
最大	1.09	6.7	1.76	8.3	2.21	9.1	3.33	8.8			
平均	0.84	6.5	1.34	7.9	1.68	8.0	2.14	7.9			
23	00	0.54	6.2	* 0.86	7.2	* 1.10	6.9	* 1.68	6.6	NNW	335
	02	0.51	5.9	0.82	7.2	1.03	7.1	1.28	5.9	NNW	344
	04	* 0.54	6.3	0.81	7.2	1.03	7.4	1.36	6.8	NNW	331
	06	0.43	6.0	0.66	7.2	0.81	7.2	1.03	7.2	N	352
	08	0.40	5.9	0.65	7.2	0.84	7.4	1.14	6.8	N	4
	10	0.37	6.1	0.60	7.4	0.76	7.6	0.99	7.4	NNW	335
	12	0.33	5.5	0.56	7.2	0.72	7.4	1.05	6.2	N	352
	14	0.35	5.9	0.53	7.5	0.63	7.6	0.79	7.7	NNW	344
	16	0.30	5.1	0.52	7.2	0.66	7.5	0.85	7.9	N	356
	18	0.29	5.0	0.46	7.2	0.55	7.7	0.76	8.5	N	0
	20	0.31	4.3	0.49	5.8	0.61	5.8	0.82	7.5	N	0
	22	0.26	4.4	0.41	5.9	0.52	6.1	0.79	8.5	NNW	348
最大	0.54	6.3	0.86	7.2	1.10	6.9	1.68	6.6			
平均	0.39	5.6	0.61	7.0	0.77	7.1	1.04	7.3			
24	00	0.24	4.5	0.39	6.4	0.48	7.0	0.59	8.3	N	8
	02	0.78	4.2	1.20	4.8	1.49	4.7	2.09	5.8	W	261
	04	0.89	5.2	1.34	5.9	1.71	5.9	2.21	6.8	NNW	331
	06	0.79	5.0	1.27	6.1	1.63	6.0	2.16	6.5	NNW	335
	08	0.81	4.9	1.29	5.7	1.65	5.4	2.15	4.8	NW	323
	10	* 0.98	4.8	* 1.56	5.8	* 1.98	5.9	* 2.65	5.4	NNW	335
	12	0.93	4.8	1.49	6.0	1.90	6.2	2.64	5.6	NW	319
	14	0.85	4.7	1.40	6.0	1.77	6.1	2.35	6.1	NNW	327
	16	0.97	5.5	1.51	6.8	1.92	7.1	2.52	6.3	NW	323
	18	0.83	5.2	1.33	6.6	1.71	6.5	2.26	5.8	NNW	335
	20	0.78	5.1	1.25	6.6	1.60	6.9	2.05	5.4	NW	319
	22	0.85	5.3	1.41	7.1	1.86	7.1	2.30	8.2	NW	311
最大	0.98	4.8	1.56	5.8	1.98	5.9	2.65	5.4			
平均	0.81	4.9	1.29	6.1	1.64	6.2	2.16	6.3			

\*は日最大波高、波向欄の空白は欠測を示す

2022年 1月

波 高		波 向	
規定回数	372 回	規定回数	372 回
測得回数	372 回	測得回数	372 回
欠測回数	0 回	欠測回数	0 回
欠測率	0.0 %	欠測率	0.0 %

機種：波向 海象計 - 36.7 m

観測所：福井港本港地区

機種：波高 海象計 - 36.7 m

緯度：N 36° -09' -50" 経度：E 136° -04' -30"

日 時	Hmean (m)	Tmean (s)	H1/3 (m)	T1/3 (s)	H1/10 (m)	T1/10 (s)	Hmax (m)	Tmax (s)	波 向		
									16方位	角度	
25	00	* 0.84	6.0	* 1.33	7.5	* 1.65	7.6	* 2.24	6.7	NW	323
	02	0.75	5.8	1.18	7.3	1.46	7.2	1.86	8.2	NW	323
	04	0.76	6.2	1.17	7.3	1.49	7.4	1.89	7.5	NNW	335
	06	0.69	6.3	1.09	7.4	1.36	7.6	1.67	6.1	NW	323
	08	0.64	6.2	1.03	7.3	1.32	7.2	1.72	7.2	NNW	331
	10	0.67	6.3	1.10	7.6	1.43	7.5	1.83	7.9	NNW	327
	12	0.62	6.2	0.99	7.5	1.20	7.2	1.74	7.5	NW	323
	14	0.58	5.8	0.98	7.0	1.32	7.2	1.82	7.0	NNW	344
	16	0.62	6.5	0.93	7.0	1.17	7.1	1.43	6.6	NNW	340
	18	0.58	6.0	0.90	6.9	1.13	6.8	1.40	6.9	NNW	340
	20	0.55	5.9	0.88	6.8	1.06	6.7	1.22	6.7	N	0
	22	0.45	5.5	0.71	6.5	0.90	6.5	1.07	6.5	NNW	348
最大	0.84	6.0	1.33	7.5	1.65	7.6	2.24	6.7			
平均	0.65	6.1	1.02	7.2	1.29	7.2	1.66	7.1			
26	00	0.43	5.6	0.67	6.5	0.83	6.5	1.05	6.3	NNW	344
	02	0.44	5.8	0.68	6.4	0.86	6.3	1.18	6.1	NNW	344
	04	0.35	5.4	0.56	6.3	0.69	6.4	0.82	5.8	N	4
	06	0.35	5.3	0.56	6.2	0.71	6.1	0.96	5.8	NNW	340
	08	0.26	4.9	0.42	6.1	0.54	6.0	0.88	6.5	NNW	348
	10	0.29	4.5	0.45	6.0	0.55	6.2	0.65	6.1	NNW	348
	12	0.43	3.6	0.66	4.2	0.83	4.1	1.17	4.0	NNW	335
	14	0.39	3.7	0.61	4.3	0.78	4.2	1.02	4.0	SW	220
	16	0.89	4.3	1.42	4.8	1.79	4.7	2.14	4.9	NNE	25
	18	1.34	5.2	2.12	6.0	2.64	6.1	3.34	5.7	WNW	282
	20	1.48	5.6	* 2.40	6.6	* 2.94	6.8	* 3.70	6.9	W	278
	22	* 1.50	5.8	2.34	7.1	2.90	7.3	3.44	5.3	W	278
最大	1.50	5.8	2.40	6.6	2.94	6.8	3.70	6.9			
平均	0.68	5.0	1.07	5.9	1.34	5.9	1.70	5.6			
27	00	1.48	5.7	* 2.35	7.1	* 2.91	7.1	3.59	6.3	W	278
	02	1.35	6.0	2.14	7.4	2.71	7.3	* 3.64	6.5	NNW	327
	04	* 1.52	6.6	2.32	7.9	2.83	8.0	3.22	7.8	NNW	327
	06	1.13	5.9	1.76	7.2	2.11	7.3	2.59	7.3	WNW	299
	08	1.13	6.0	1.78	7.3	2.20	7.2	2.82	7.3	NW	323
	10	1.01	5.8	1.57	6.8	2.03	6.8	2.93	6.7	NW	323
	12	0.85	5.5	1.31	6.7	1.60	6.2	1.88	5.9	NNW	331
	14	0.79	5.3	1.24	6.4	1.59	6.5	2.07	6.5	NNW	327
	16	0.78	5.6	1.25	6.6	1.60	6.4	2.22	6.6	NNW	340
	18	0.71	5.3	1.12	6.3	1.41	6.3	1.84	6.2	NNW	340
	20	0.81	5.9	1.29	6.9	1.59	7.0	1.86	7.2	N	0
	22	0.76	6.1	1.21	7.3	1.51	7.2	2.24	7.6	NNW	344
最大	1.52	6.6	2.35	7.1	2.91	7.1	3.64	6.5			
平均	1.03	5.8	1.61	7.0	2.01	6.9	2.57	6.8			
28	00	0.75	6.6	1.23	7.9	1.51	7.8	1.82	8.5	NNW	344
	02	0.72	6.7	1.12	7.9	1.34	7.8	1.65	6.8	NNW	340
	04	0.68	6.5	1.05	7.5	1.25	7.6	1.68	7.3	NW	323
	06	0.58	6.2	0.93	7.3	1.19	7.5	1.58	7.2	NNW	327
	08	0.58	6.0	0.95	7.3	1.25	7.5	1.71	7.2	NNW	335
	10	* 0.85	5.6	1.32	6.5	1.65	6.4	* 2.65	6.4	NNW	340
	12	0.76	5.4	1.22	6.5	1.53	6.5	2.24	6.5	NNW	327
	14	0.78	5.6	1.20	6.6	1.53	6.5	2.10	5.5	NNW	335
	16	0.84	5.4	* 1.33	6.6	* 1.69	6.8	2.06	7.6	NNW	340
	18	0.66	5.3	1.06	6.5	1.32	6.3	1.84	6.2	N	356
	20	0.68	5.6	1.11	6.9	1.38	7.1	1.84	6.2	NNW	348
	22	0.75	5.8	1.19	7.0	1.52	7.0	2.21	7.5	NNW	335
最大	0.85	5.6	1.33	6.6	1.69	6.8	2.65	6.4			
平均	0.72	5.9	1.14	7.0	1.43	7.1	1.95	6.9			

\*は日最大波高、波向欄の空白は欠測を示す

2022年 1月

波 高		波 向	
規定回数	372 回	規定回数	372 回
測得回数	372 回	測得回数	372 回
欠測回数	0 回	欠測回数	0 回
欠測率	0.0 %	欠測率	0.0 %

機種：波向 海象計 - 36.7 m

観測所：福井港本港地区

機種：波高 海象計 - 36.7 m

緯度：N 36° -09' -50" 経度：E 136° -04' -30"

日 時	Hmean (m)	Tmean (s)	H1/3 (m)	T1/3 (s)	H1/10 (m)	T1/10 (s)	Hmax (m)	Tmax (s)	波 向		
									16方位	角度	
29	00	0.71	5.8	1.13	7.2	1.42	6.9	1.85	5.5	NNW	344
	02	0.80	6.4	1.22	7.2	1.49	7.2	1.92	6.6	NW	323
	04	0.73	6.0	1.16	7.1	1.47	7.2	2.29	6.5	N	0
	06	0.75	6.0	1.23	7.0	1.56	7.1	2.55	6.5	N	0
	08	0.70	6.2	1.08	7.2	1.31	7.0	1.74	6.3	NNW	344
	10	1.08	4.8	1.72	6.1	2.21	6.2	2.76	5.3	NNW	340
	12	* 1.63	5.4	* 2.61	6.4	* 3.20	6.3	* 4.11	6.0	W	262
	14	1.32	5.3	2.13	6.2	2.56	6.4	3.79	6.6	W	266
	16	1.07	5.1	1.67	6.1	2.07	6.2	2.58	5.2	NNW	335
	18	0.83	4.7	1.32	6.0	1.62	6.0	2.12	5.5	W	270
	20	0.97	4.7	1.54	5.7	2.01	5.9	2.86	5.2	NNW	340
	22	1.16	5.0	1.76	6.0	2.12	6.2	2.63	5.7	WNW	299
最大 平均	1.63 0.98	5.4 5.5	2.61 1.55	6.4 6.5	3.20 1.92	6.3 6.6	4.11 2.60	6.0 5.9			
30	00	* 1.15	5.3	* 1.74	6.1	* 2.21	6.1	2.85	5.3	NW	315
	02	0.99	5.4	1.59	6.6	1.97	6.6	2.65	6.5	WNW	290
	04	1.00	5.7	1.60	6.6	2.09	6.8	2.96	6.6	NNW	344
	06	1.07	6.0	1.69	7.0	2.08	6.7	2.84	6.8	NNW	335
	08	1.13	6.0	1.73	6.9	2.06	6.7	2.36	7.4	N	352
	10	1.01	5.9	1.57	7.1	1.95	7.1	2.69	6.9	NNW	340
	12	0.91	5.5	1.51	7.1	1.91	6.9	* 2.98	6.6	N	0
	14	0.96	6.1	1.51	7.5	1.88	7.1	2.33	7.5	WNW	299
	16	0.91	5.4	1.45	6.8	1.83	7.2	2.92	6.8	NNW	344
	18	0.90	5.2	1.46	6.6	1.91	6.8	2.69	6.1	NNW	340
	20	0.95	5.6	1.46	6.6	1.77	6.6	2.18	6.5	N	0
	22	0.89	5.4	1.45	6.8	1.82	7.2	2.57	6.3	NNW	344
最大 平均	1.15 0.99	5.3 5.6	1.74 1.56	6.1 6.8	2.21 1.96	6.1 6.8	2.98 2.67	6.6 6.6			
31	00	* 0.97	5.9	* 1.54	7.1	* 2.00	6.9	2.63	6.2	NNW	331
	02	0.90	5.9	1.41	7.3	1.80	7.6	* 2.83	6.7	NNW	340
	04	0.92	5.7	1.45	7.1	1.82	7.2	2.40	8.4	NNW	344
	06	0.87	5.8	1.34	6.9	1.67	7.3	2.20	5.8	NNW	335
	08	0.80	5.7	1.24	6.8	1.53	6.5	1.98	6.9	NNW	344
	10	0.72	5.3	1.14	6.4	1.44	6.2	2.55	6.1	NW	319
	12	0.77	6.1	1.17	7.0	1.43	7.0	1.85	6.7	NNW	344
	14	0.70	5.9	1.10	7.0	1.35	6.8	1.70	6.2	NNW	344
	16	0.65	5.8	1.03	6.7	1.29	6.8	1.56	6.8	N	0
	18	0.71	5.9	1.13	6.9	1.36	6.9	1.68	7.3	N	356
	20	0.63	5.4	1.02	6.7	1.23	6.9	1.79	6.9	N	4
	22	0.66	5.3	1.08	6.4	1.33	6.6	1.64	6.3	N	4
最大 平均	0.97 0.78	5.9 5.7	1.54 1.22	7.1 6.9	2.00 1.52	6.9 6.9	2.83 2.07	6.7 6.7			
月最大	3.97	9.9	6.01	11.7	7.57	11.8	9.49	12.0			
起時	1214		1214		1212		1212				
平均	1.31	6.3	2.08	7.7	2.60	7.8	3.42	7.7			

2022年 2月

波 高		波 向	
規定回数	336 回	規定回数	336 回
測得回数	336 回	測得回数	336 回
欠測回数	0 回	欠測回数	0 回
欠測率	0.0 %	欠測率	0.0 %

機種：波向 海象計 - 36.7 m

観測所：福井港本港地区

機種：波高 海象計 - 36.7 m

緯度：N 36° -09' -50" 経度：E 136° -04' -30"

日 時	Hmean (m)	Tmean (s)	H1/3 (m)	T1/3 (s)	H1/10 (m)	T1/10 (s)	Hmax (m)	Tmax (s)	波 向	
									16方位	角度
01 00	0.76	5.7	1.18	6.4	1.46	6.2	1.97	6.8	N	0
02	0.83	5.8	1.26	6.6	1.53	6.6	2.00	5.8	N	4
04	0.85	5.9	1.32	6.7	1.67	6.7	2.14	6.0	N	356
06	0.85	6.2	1.33	7.1	1.70	6.9	2.17	6.7	N	0
08	0.74	6.1	1.15	7.0	1.43	6.9	1.81	8.0	NNW	348
10	0.68	5.8	1.11	7.2	1.37	7.1	1.87	7.2	N	352
12	0.68	4.6	1.09	6.5	1.40	7.0	1.64	6.5	NNW	348
14	0.90	4.7	1.42	5.8	1.83	6.1	2.83	6.1	N	352
16	1.16	4.9	1.83	5.9	2.24	5.8	3.61	5.2	W	270
18	2.24	6.4	3.44	7.4	4.34	7.4	5.34	7.5	W	274
20	2.51	6.8	4.01	8.1	4.99	8.0	* 6.91	8.6	WSW	254
22	* 2.60	7.1	* 4.08	8.4	* 5.25	8.7	6.60	8.0	WNW	282
最大	2.60	7.1	4.08	8.4	5.25	8.7	6.91	8.6		
平均	1.23	5.8	1.93	6.9	2.43	7.0	3.24	6.9		
02 00	* 2.52	6.9	* 4.12	8.6	* 5.36	8.7	* 7.28	9.2	W	274
02	2.08	6.6	3.34	8.6	4.29	8.6	5.04	9.1	WNW	303
04	1.89	6.4	3.08	8.3	3.78	8.4	4.17	8.7	WNW	286
06	1.99	6.7	3.17	8.1	3.88	8.6	4.70	8.2	NW	307
08	1.70	6.9	2.64	8.5	3.17	8.2	3.59	9.0	NW	315
10	1.31	6.2	2.07	7.8	2.67	8.1	4.18	8.1	W	278
12	1.13	6.2	1.80	7.5	2.22	7.4	2.70	7.2	NW	315
14	1.02	5.9	1.68	7.1	2.09	7.3	2.62	7.7	NNW	344
16	1.03	5.3	1.74	7.2	2.24	7.5	2.86	7.0	NNW	335
18	1.15	5.7	1.86	7.5	2.37	7.7	3.12	7.8	NNW	344
20	1.47	6.1	2.28	7.0	2.72	6.9	3.31	7.8	NNW	348
22	1.40	5.5	2.25	6.6	2.84	6.4	3.73	7.0	W	266
最大	2.52	6.9	4.12	8.6	5.36	8.7	7.28	9.2		
平均	1.56	6.2	2.50	7.7	3.14	7.8	3.94	8.1		
03 00	1.37	5.5	2.18	6.9	2.80	6.8	3.72	6.4	W	266
02	1.21	5.7	1.91	7.1	2.44	7.2	3.17	8.0	WSW	258
04	1.33	5.5	2.13	6.9	2.67	7.2	3.56	7.4	W	266
06	1.42	5.9	2.20	7.0	2.78	7.1	3.35	6.8	NNW	327
08	1.37	5.6	2.25	7.0	2.81	7.0	3.58	6.9	WNW	290
10	1.23	5.9	2.01	7.3	2.53	7.0	3.33	7.6	N	352
12	1.19	5.2	1.85	6.2	2.24	6.6	2.63	6.9	NNW	327
14	1.61	5.6	2.54	6.7	3.25	6.9	4.47	7.4	NW	323
16	* 1.69	6.0	* 2.70	7.4	* 3.44	7.5	* 4.75	7.5	WNW	299
18	1.50	6.4	2.42	7.8	3.10	8.0	4.06	7.5	WNW	303
20	1.58	6.9	2.50	8.4	3.23	7.8	4.51	7.9	WNW	303
22	1.28	5.9	2.11	7.6	2.79	7.9	3.91	8.7	NW	311
最大	1.69	6.0	2.70	7.4	3.44	7.5	4.75	7.5		
平均	1.40	5.8	2.23	7.2	2.84	7.3	3.75	7.4		
04 00	1.11	5.6	1.80	7.3	2.35	7.2	3.11	6.9	WNW	303
02	1.03	5.7	1.61	7.2	2.05	6.7	2.40	6.5	NW	319
04	1.17	6.3	1.82	7.5	2.31	7.6	2.89	7.0	WNW	299
06	1.06	5.3	1.73	6.9	2.14	6.9	3.16	7.5	NW	319
08	1.01	5.5	1.59	6.7	1.97	7.0	2.72	7.3	NW	319
10	1.15	5.5	1.82	6.8	2.21	6.9	3.27	7.2	NW	315
12	1.02	5.6	1.57	6.7	1.97	6.6	2.65	7.1	NNW	331
14	0.97	5.4	1.52	6.5	1.89	6.5	2.32	6.9	NNW	327
16	1.04	5.6	1.64	6.9	2.01	6.9	2.77	6.6	NNW	327
18	1.00	4.9	1.52	5.9	1.90	6.1	2.56	6.2	NW	323
20	1.53	5.3	2.52	6.5	3.25	6.5	4.44	6.5	NW	315
22	* 2.24	6.3	* 3.57	7.5	* 4.49	7.6	* 5.59	7.4	WNW	295
最大	2.24	6.3	3.57	7.5	4.49	7.6	5.59	7.4		
平均	1.19	5.6	1.89	6.9	2.38	6.9	3.16	6.9		

\*は日最大波高、波向欄の空白は欠測を示す

波浪整理表 (1)

2022年 2月

波 高		波 向	
規定回数	336 回	規定回数	336 回
測得回数	336 回	測得回数	336 回
欠測回数	0 回	欠測回数	0 回
欠測率	0.0 %	欠測率	0.0 %

機種：波向 海象計 - 36.7 m

観測所：福井港本港地区

機種：波高 海象計 - 36.7 m

緯度：N 36° -09' -50" 経度：E 136° -04' -30"

日 時	Hmean (m)	Tmean (s)	H1/3 (m)	T1/3 (s)	H1/10 (m)	T1/10 (s)	Hmax (m)	Tmax (s)	波 向		
									16方位	角度	
05	00	2.41	6.6	3.78	8.3	4.72	8.2	7.36	8.8	NW	311
	02	* 2.47	7.2	* 4.06	8.9	* 5.13	8.6	* 8.25	8.3	NW	311
	04	2.39	7.3	3.80	8.8	4.86	9.1	6.32	8.7	WNW	299
	06	2.16	7.4	3.34	9.0	4.21	9.1	5.23	8.4	NW	311
	08	2.07	6.9	3.28	8.4	4.17	8.7	5.70	8.5	WNW	290
	10	2.11	6.8	3.50	8.4	4.50	8.3	6.63	8.2	WSW	250
	12	1.82	6.4	2.89	7.8	3.48	8.0	4.57	7.1	WSW	258
	14	1.76	6.9	2.79	8.1	3.58	8.4	4.13	7.1	W	274
	16	1.96	7.0	3.16	8.5	3.86	8.3	4.69	7.9	W	274
	18	1.86	6.8	2.87	7.9	3.43	8.0	4.15	8.3	N	352
	20	1.97	6.8	3.16	8.1	3.99	8.2	5.00	8.9	W	274
	22	2.17	6.5	3.57	8.0	4.44	7.8	5.32	8.7	W	274
最大	2.47	7.2	4.06	8.9	5.13	8.6	8.25	8.3			
平均	2.10	6.9	3.35	8.3	4.20	8.4	5.61	8.2			
06	00	1.99	6.2	3.14	7.8	3.92	7.7	5.61	9.1	NNW	327
	02	2.12	6.6	* 3.32	7.7	* 4.08	8.1	* 6.94	7.9	W	270
	04	1.78	6.2	2.91	7.9	3.66	8.2	4.57	7.8	NW	323
	06	1.74	6.3	2.85	7.9	3.53	7.9	4.43	8.6	NNW	331
	08	1.87	6.7	2.92	8.4	3.68	8.4	4.97	6.7	NNW	344
	10	1.73	6.5	2.68	8.2	3.19	8.1	3.59	7.5	WNW	282
	12	1.85	6.8	2.87	8.3	3.50	8.2	4.43	7.5	WNW	290
	14	* 2.15	7.6	3.21	8.7	3.91	8.8	5.46	7.2	NNW	335
	16	2.12	7.1	3.28	8.3	4.03	8.2	5.22	8.1	NW	319
	18	1.88	6.8	2.98	8.4	3.57	8.3	4.28	9.4	NNW	331
	20	1.74	6.6	2.92	8.8	3.72	9.0	5.07	8.9	WNW	303
	22	1.74	6.6	2.77	8.4	3.43	8.5	4.05	9.4	NW	323
最大	2.15	7.6	3.32	7.7	4.08	8.1	6.94	7.9			
平均	1.89	6.7	2.99	8.2	3.69	8.3	4.88	8.2			
07	00	* 1.93	7.1	* 3.10	8.9	* 3.89	8.7	* 5.38	7.5	NW	323
	02	1.71	6.4	2.76	8.0	3.46	8.3	4.14	9.6	NW	323
	04	1.59	6.5	2.54	8.0	3.09	8.2	3.54	8.3	N	352
	06	1.57	6.7	2.42	7.7	2.94	7.8	3.70	7.2	WNW	282
	08	1.37	6.6	2.17	7.7	2.73	7.8	3.57	7.8	NW	323
	10	1.34	6.8	2.19	8.4	2.78	8.6	3.87	8.7	NNW	335
	12	1.22	6.8	1.91	8.2	2.39	8.1	3.29	8.2	NNW	340
	14	1.06	6.2	1.69	7.5	2.23	7.6	3.17	8.7	NNW	335
	16	1.10	6.5	1.78	7.9	2.29	7.9	2.83	6.8	NNW	344
	18	1.05	6.5	1.66	7.9	2.05	7.7	2.51	7.0	NNW	344
	20	0.92	6.3	1.51	7.7	1.92	7.6	2.35	6.6	N	352
	22	0.88	6.6	1.39	8.1	1.76	8.0	2.29	7.9	NNW	344
最大	1.93	7.1	3.10	8.9	3.89	8.7	5.38	7.5			
平均	1.31	6.6	2.09	8.0	2.63	8.0	3.39	7.9			
08	00	0.81	6.5	1.25	7.6	1.54	7.9	2.09	7.6	NNW	340
	02	0.76	6.5	1.18	7.8	1.45	7.9	1.83	7.6	NNW	344
	04	* 0.90	7.1	1.37	8.1	1.65	8.0	2.06	7.8	NNW	344
	06	0.87	6.7	* 1.40	7.6	* 1.83	7.6	* 2.26	8.0	NNW	327
	08	0.79	6.7	1.26	7.9	1.56	7.8	2.05	7.3	NNW	327
	10	0.77	6.6	1.24	7.7	1.52	7.8	1.83	7.2	NNW	344
	12	0.77	6.6	1.22	7.5	1.52	7.2	2.20	6.5	NNW	344
	14	0.67	6.3	1.00	7.3	1.24	7.1	1.52	6.7	NNW	331
	16	0.77	6.3	1.16	7.0	1.38	6.9	1.82	6.8	NNW	327
	18	0.67	5.6	1.06	7.0	1.31	6.9	1.95	6.6	NNW	335
	20	0.77	5.1	1.24	6.6	1.56	6.4	2.20	6.2	NNW	340
	22	0.69	5.5	1.09	6.4	1.37	6.6	1.82	6.2	NNW	340
最大	0.90	7.1	1.40	7.6	1.83	7.6	2.26	8.0			
平均	0.77	6.3	1.21	7.4	1.49	7.3	1.97	7.0			

\*は日最大波高、波向欄の空白は欠測を示す

波浪整理表 (1)

2022年 2月

波 高		波 向	
規定回数	336 回	規定回数	336 回
測得回数	336 回	測得回数	336 回
欠測回数	0 回	欠測回数	0 回
欠測率	0.0 %	欠測率	0.0 %

機種：波向 海象計 - 36.7 m

観測所：福井港本港地区

機種：波高 海象計 - 36.7 m

緯度：N 36° -09' -50" 経度：E 136° -04' -30"

日 時	Hmean (m)	Tmean (s)	H1/3 (m)	T1/3 (s)	H1/10 (m)	T1/10 (s)	Hmax (m)	Tmax (s)	波 向	
									16方位	角度
09 00	0.68	5.1	1.04	6.1	1.33	6.0	1.81	5.8	N	4
02	0.67	5.2	1.04	6.2	1.27	6.0	1.56	6.3	N	0
04	* 0.70	4.9	* 1.12	6.0	* 1.39	5.7	* 1.93	5.4	NNW	344
06	0.60	4.9	0.96	5.9	1.17	5.8	1.46	6.9	NNW	348
08	0.59	4.8	0.92	5.7	1.13	5.8	1.43	5.7	N	8
10	0.60	4.5	0.93	5.3	1.14	5.2	1.55	5.3	N	356
12	0.60	4.5	0.94	5.1	1.17	5.2	1.57	4.6	N	356
14	0.58	4.3	0.88	5.1	1.09	5.1	1.85	5.5	N	4
16	0.54	4.0	0.87	5.0	1.08	4.8	1.38	4.8	N	356
18	0.53	4.7	0.80	5.4	1.02	5.4	1.30	6.7	NNW	344
20	0.57	4.6	0.87	5.5	1.11	5.6	1.30	5.2	N	352
22	0.48	4.6	0.76	5.6	0.99	5.5	1.40	6.0	N	352
最大	0.70	4.9	1.12	6.0	1.39	5.7	1.93	5.4		
平均	0.60	4.7	0.93	5.6	1.16	5.5	1.54	5.7		
10 00	0.48	4.9	0.78	5.8	* 1.02	5.7	1.33	6.0	NNW	348
02	0.41	4.7	0.67	5.7	0.86	5.8	1.19	5.6	N	352
04	0.40	5.2	0.64	6.0	0.80	5.7	1.15	5.1	NNW	348
06	0.41	5.2	0.61	5.8	0.72	5.5	0.91	5.5	NNW	348
08	0.34	4.7	0.56	5.7	0.72	5.5	0.92	5.3	NNW	344
10	0.31	4.4	0.49	5.2	0.62	5.2	0.90	4.4	N	0
12	0.33	4.6	0.51	5.7	0.62	5.4	0.78	6.4	N	0
14	0.40	4.1	0.63	4.8	0.84	4.8	1.11	4.4	NNW	342
16	0.42	3.9	0.66	4.7	0.84	4.5	1.32	3.6	SW	231
18	0.48	4.2	0.76	5.1	0.93	5.3	1.23	5.9	N	352
20	* 0.50	4.0	* 0.79	5.0	0.99	5.1	1.37	4.6	N	352
22	0.43	4.0	0.69	4.8	0.88	4.9	* 1.51	5.5	N	1
最大	0.50	4.0	0.79	5.0	1.02	5.7	1.51	5.5		
平均	0.41	4.5	0.65	5.4	0.82	5.3	1.14	5.2		
11 00	0.42	4.2	0.66	4.9	0.84	5.1	1.13	4.6	N	8
02	0.39	3.8	0.63	4.7	0.79	5.0	1.13	4.8	NNW	338
04	0.39	3.9	0.62	4.8	0.79	4.7	1.03	4.4	N	2
06	0.40	4.2	0.62	4.9	0.75	4.9	0.93	4.5	N	356
08	0.42	4.2	0.66	5.0	0.84	4.9	* 1.30	4.8	NNW	340
10	* 0.45	4.1	* 0.71	5.0	* 0.87	5.0	1.18	4.4	NNW	340
12	0.39	3.9	0.62	4.7	0.80	4.8	1.05	5.0	N	8
14	0.39	4.0	0.61	4.6	0.79	4.6	1.11	4.4	NNE	27
16	0.34	3.8	0.52	4.6	0.64	4.8	0.88	4.4	NNW	331
18	0.32	4.0	0.50	4.9	0.62	5.0	0.83	4.9	NNW	335
20	0.36	4.4	0.56	5.2	0.70	5.3	0.91	4.7	N	352
22	0.36	4.4	0.54	5.0	0.66	4.9	0.88	4.6	N	0
最大	0.45	4.1	0.71	5.0	0.87	5.0	1.30	4.8		
平均	0.39	4.1	0.60	4.9	0.76	4.9	1.03	4.6		
12 00	* 0.36	4.6	* 0.55	5.3	* 0.70	5.3	* 0.91	5.0	NNW	348
02	0.28	4.5	0.44	5.3	0.56	5.4	0.77	5.1	N	4
04	0.27	4.7	0.42	5.6	0.54	5.6	0.72	5.9	NNW	348
06	0.25	4.9	0.39	5.4	0.50	5.4	0.61	5.1	NNW	348
08	0.24	4.6	0.38	5.4	0.48	5.4	0.63	5.2	NNW	340
10	0.21	4.1	0.34	5.3	0.45	5.4	0.69	6.2	N	4
12	0.22	3.6	0.34	4.7	0.43	5.0	0.57	5.2	N	352
14	0.24	3.5	0.35	4.5	0.42	4.3	0.66	3.4	WNW	292
16	0.21	3.7	0.31	4.5	0.39	4.6	0.51	6.0	NW	323
18	0.23	3.5	0.35	4.1	0.43	4.1	0.55	4.3	WSW	244
20	0.24	3.7	0.37	4.6	0.46	4.9	0.57	4.1	WSW	256
22	0.25	4.3	0.39	5.0	0.51	5.2	0.67	5.0	NW	319
最大	0.36	4.6	0.55	5.3	0.70	5.3	0.91	5.0		
平均	0.25	4.1	0.39	5.0	0.49	5.0	0.66	5.0		

\*は日最大波高、波向欄の空白は欠測を示す

波浪整理表 (1)

2022年 2月

波 高		波 向	
規定回数	336 回	規定回数	336 回
測得回数	336 回	測得回数	336 回
欠測回数	0 回	欠測回数	0 回
欠測率	0.0 %	欠測率	0.0 %

機種：波向 海象計 - 36.7 m

観測所：福井港本港地区

機種：波高 海象計 - 36.7 m

緯度：N 36° -09' -50" 経度：E 136° -04' -30"

日 時	Hmean (m)	Tmean (s)	H1/3 (m)	T1/3 (s)	H1/10 (m)	T1/10 (s)	Hmax (m)	Tmax (s)	波 向	
									16方位	角度
13 00	0.31	4.4	0.48	5.3	0.59	5.2	0.73	4.5	NNW	327
02	0.31	4.5	0.46	5.3	0.57	5.2	0.80	4.6	NNW	335
04	0.33	4.8	0.52	5.3	0.70	5.3	1.02	4.9	NNW	335
06	0.77	5.5	1.21	6.0	1.52	6.2	1.94	6.0	NNW	340
08	1.01	6.1	1.59	7.0	2.08	7.0	* 3.27	7.7	NNW	335
10	* 1.11	6.2	* 1.74	7.0	* 2.19	6.8	2.95	7.1	NNW	340
12	1.00	6.1	1.54	7.2	1.94	7.2	2.38	7.1	NNW	331
14	0.90	5.9	1.44	6.8	1.80	6.9	2.30	6.5	N	356
16	0.87	5.9	1.37	7.1	1.73	7.0	1.93	6.5	NNW	335
18	0.86	5.6	1.35	6.8	1.69	6.5	2.00	6.7	NNW	335
20	0.89	5.1	1.42	6.4	1.75	6.4	2.81	7.1	NNW	327
22	0.94	5.0	1.49	6.0	1.85	6.1	2.36	8.0	N	352
最大平均	1.11 0.78	6.2 5.4	1.74 1.22	7.0 6.4	2.19 1.53	6.8 6.3	3.27 2.04	7.7 6.4		
14 00	1.16	5.4	1.77	6.1	2.16	6.2	2.73	6.6	N	356
02	* 1.34	5.3	* 2.07	6.2	* 2.56	6.3	* 3.87	6.3	NNW	344
04	1.17	5.3	1.77	6.3	2.16	6.3	2.55	5.2	N	356
06	0.98	5.0	1.61	6.3	2.09	6.2	2.96	5.3	N	4
08	0.99	5.0	1.59	6.1	1.99	6.4	2.62	6.2	NNW	340
10	0.97	5.0	1.59	6.1	1.96	6.1	2.57	4.7	N	356
12	0.91	5.1	1.41	6.0	1.75	5.9	2.40	5.7	NNW	344
14	0.84	4.9	1.33	5.9	1.65	5.7	2.02	6.2	NNW	344
16	0.79	5.0	1.25	5.9	1.52	6.1	2.04	5.9	NNW	340
18	0.65	4.7	1.04	6.0	1.25	6.1	1.58	6.3	NNW	335
20	0.62	5.0	1.00	6.1	1.26	6.2	1.77	6.1	NNW	344
22	0.57	5.5	0.90	6.5	1.14	6.5	1.73	5.4	NNW	340
最大平均	1.34 0.92	5.3 5.1	2.07 1.44	6.2 6.1	2.56 1.79	6.3 6.2	3.87 2.40	6.3 5.8		
15 00	0.47	5.3	0.76	6.3	0.93	6.4	1.09	6.6	NNW	331
02	0.47	4.6	0.73	6.2	0.87	6.4	1.01	6.7	NNW	340
04	0.45	4.3	0.69	5.5	0.85	5.7	1.16	5.9	NNW	340
06	0.53	4.1	0.86	5.0	1.06	5.1	1.46	3.5	NNW	340
08	0.68	4.4	1.07	5.2	1.36	4.9	1.77	4.9	WSW	245
10	0.86	4.7	1.35	5.2	1.66	5.3	2.23	5.3	WSW	245
12	1.07	4.7	1.74	5.5	2.19	5.2	3.19	4.8	SW	229
14	1.56	5.4	2.48	6.2	3.16	6.3	4.00	5.7	W	266
16	1.79	5.9	2.86	7.0	3.65	6.9	4.50	7.3	WNW	286
18	1.72	5.7	2.87	7.1	3.69	7.4	4.60	6.3	WNW	295
20	1.90	6.2	3.10	7.6	3.86	7.7	4.81	8.5	WNW	290
22	* 2.14	6.6	* 3.35	8.3	* 4.12	8.3	* 5.02	7.3	WNW	299
最大平均	2.14 1.14	6.6 5.2	3.35 1.82	8.3 6.3	4.12 2.28	8.3 6.3	5.02 2.90	7.3 6.1		
16 00	2.19	6.7	3.43	8.0	4.43	8.2	5.97	9.0	NW	319
02	2.11	6.8	3.30	8.3	4.05	7.9	5.79	8.0	NW	311
04	1.94	6.4	3.13	7.9	3.99	7.8	5.21	8.7	NW	307
06	1.94	6.3	3.20	7.7	4.15	7.6	5.18	7.0	NW	315
08	2.42	6.3	3.87	7.8	4.85	7.6	6.26	8.1	NW	323
10	2.40	6.7	3.85	8.0	4.93	8.1	6.53	8.8	W	270
12	2.80	7.3	4.59	8.7	5.78	8.3	6.56	8.2	N	352
14	* 2.90	7.3	4.53	8.9	5.71	9.3	7.60	8.4	W	278
16	2.85	7.6	4.48	9.0	5.74	9.6	7.04	9.0	NNW	327
18	2.84	7.4	* 4.81	9.3	* 6.42	9.5	* 9.52	10.4	NNW	331
20	2.58	7.3	4.04	9.3	5.01	9.2	5.86	9.1	WNW	295
22	2.55	7.0	4.14	8.9	5.23	9.2	5.97	9.0	W	274
最大平均	2.90 2.46	7.3 6.9	4.81 3.95	9.3 8.5	6.42 5.02	9.5 8.5	9.52 6.46	10.4 8.6		

\*は日最大波高、波向欄の空白は欠測を示す

波浪整理表 (1)

2022年 2月

波 高		波 向	
規定回数	336 回	規定回数	336 回
測得回数	336 回	測得回数	336 回
欠測回数	0 回	欠測回数	0 回
欠測率	0.0 %	欠測率	0.0 %

機種：波向 海象計 - 36.7 m

観測所：福井港本港地区

機種：波高 海象計 - 36.7 m

緯度：N 36° -09' -50" 経度：E 136° -04' -30"

日 時	Hmean (m)	Tmean (s)	H1/3 (m)	T1/3 (s)	H1/10 (m)	T1/10 (s)	Hmax (m)	Tmax (s)	波 向	
									16方位	角度
17 00	2.48	7.1	4.03	9.2	4.86	9.8	5.75	10.2	NW	319
02	2.33	6.9	3.74	8.7	4.57	8.9	5.28	10.4	NNW	348
04	2.53	7.0	4.10	9.0	5.04	9.1	5.94	8.7	WNW	282
06	2.25	6.7	3.56	8.6	4.39	9.1	5.25	7.4	WNW	290
08	2.45	7.4	3.93	9.4	4.90	9.4	5.58	6.6	WNW	303
10	2.55	7.4	4.05	9.1	4.89	9.1	5.61	9.9	WNW	303
12	2.16	6.3	3.70	8.7	4.87	8.6	6.06	9.1	WNW	290
14	2.57	7.2	4.15	9.0	* 5.36	8.9	* 7.61	8.4	NNW	327
16	2.08	6.7	3.52	9.4	4.39	9.6	5.20	9.9	NW	323
18	2.24	6.8	3.61	8.9	4.47	9.6	5.58	10.6	W	278
20	* 2.59	7.6	* 4.25	9.5	5.31	9.6	6.75	9.1	NNW	344
22	2.45	7.9	3.94	9.9	5.06	10.0	6.70	9.7	NNW	340
最大	2.59	7.6	4.25	9.5	5.36	8.9	7.61	8.4		
平均	2.39	7.1	3.88	9.1	4.84	9.3	5.94	9.2		
18 00	2.22	7.1	3.49	9.5	4.46	9.4	* 5.80	9.0	NNW	335
02	* 2.27	7.4	* 3.63	9.5	* 4.59	9.9	5.29	9.3	NNW	335
04	2.15	7.5	3.39	9.7	4.20	9.9	5.01	10.7	NNW	340
06	2.05	7.3	3.31	9.6	4.10	10.3	5.18	8.4	NNW	340
08	1.67	6.8	2.74	8.9	3.69	9.0	5.05	9.1	NNW	340
10	1.53	7.2	2.53	9.3	3.33	9.5	4.45	8.6	NNW	331
12	1.58	7.2	2.49	9.0	3.13	9.4	5.08	9.8	NNW	340
14	1.67	7.8	2.64	9.4	3.24	9.6	3.84	9.8	NNW	327
16	1.42	7.1	2.28	9.0	2.80	8.9	3.64	9.6	NNW	335
18	1.36	7.0	2.16	8.5	2.67	8.7	3.61	8.7	NNW	344
20	1.37	7.0	2.18	8.9	2.74	9.1	3.69	7.4	NW	315
22	1.18	7.1	1.93	9.0	2.49	9.1	2.99	8.8	NNW	340
最大	2.27	7.4	3.63	9.5	4.59	9.9	5.80	9.0		
平均	1.71	7.2	2.73	9.2	3.45	9.4	4.47	9.1		
19 00	* 1.13	7.1	* 1.74	8.5	* 2.20	8.6	* 2.91	8.9	NNW	348
02	0.98	6.9	1.60	8.5	2.10	8.3	2.49	7.5	N	356
04	0.78	6.2	1.25	7.5	1.62	7.6	2.03	6.7	N	352
06	0.68	6.3	1.11	7.8	1.38	7.7	1.78	8.5	NNW	344
08	0.61	6.2	0.98	7.4	1.22	7.4	1.47	8.4	NNW	340
10	0.60	6.0	0.95	7.5	1.19	7.5	1.85	7.2	NNW	344
12	0.56	5.3	0.89	7.0	1.05	7.0	1.30	6.6	NNW	340
14	0.53	4.7	0.81	6.0	1.01	6.2	1.32	5.5	NNW	348
16	0.42	4.7	0.69	6.7	0.87	7.2	1.13	8.6	N	352
18	0.46	4.6	0.71	6.3	0.85	6.4	1.13	6.8	NNW	340
20	0.39	4.4	0.62	6.3	0.79	7.0	1.02	7.0	NNW	327
22	0.37	4.5	0.57	6.2	0.73	6.7	1.06	6.2	NNW	327
最大	1.13	7.1	1.74	8.5	2.20	8.6	2.91	8.9		
平均	0.63	5.6	0.99	7.1	1.25	7.3	1.62	7.3		
20 00	0.38	4.5	0.59	5.5	0.75	5.7	0.94	7.1	NNW	348
02	0.37	4.0	0.57	5.1	0.72	5.4	1.18	4.8	NNW	331
04	0.55	3.5	0.86	4.1	1.07	3.9	1.50	3.7	NNW	334
06	0.66	3.8	1.00	4.3	1.25	4.1	1.79	4.4	WNW	302
08	0.86	4.4	1.36	5.0	1.74	5.0	2.27	5.3	WNW	299
10	1.04	4.9	1.62	5.8	1.92	5.8	2.37	5.8	NW	323
12	1.29	5.0	2.11	6.0	2.70	6.0	4.44	6.8	NW	323
14	1.73	5.6	2.87	6.6	3.58	6.6	4.65	6.7	NW	315
16	1.92	5.8	3.14	7.1	4.15	7.4	5.28	6.5	NW	311
18	2.04	6.0	3.31	7.4	4.36	7.4	7.70	7.3	WNW	303
20	2.57	6.4	4.17	7.8	5.49	7.9	8.27	7.2	NW	307
22	* 2.67	6.9	* 4.39	8.6	* 5.74	8.4	* 8.34	7.4	W	274
最大	2.67	6.9	4.39	8.6	5.74	8.4	8.34	7.4		
平均	1.34	5.1	2.17	6.1	2.79	6.1	4.06	6.1		

\*は日最大波高、波向欄の空白は欠測を示す

2022年 2月

波 高		波 向	
規定回数	336 回	規定回数	336 回
測得回数	336 回	測得回数	336 回
欠測回数	0 回	欠測回数	0 回
欠測率	0.0 %	欠測率	0.0 %

機種：波向 海象計 - 36.7 m

観測所：福井港本港地区

機種：波高 海象計 - 36.7 m

緯度：N 36° -09' -50" 経度：E 136° -04' -30"

日 時	Hmean (m)	Tmean (s)	H1/3 (m)	T1/3 (s)	H1/10 (m)	T1/10 (s)	Hmax (m)	Tmax (s)	波 向		
									16方位	角度	
21	00	* 2.81	7.7	* 4.37	9.1	* 5.32	9.5	6.47	8.7	NW	315
	02	2.40	7.0	3.95	8.8	5.19	8.6	* 6.53	8.9	NNW	327
	04	2.74	8.5	4.14	9.2	4.95	9.4	6.00	10.1	NNW	327
	06	2.25	6.7	3.55	8.5	4.31	8.7	5.26	7.2	NNW	331
	08	2.26	7.2	3.35	8.4	4.22	8.2	5.34	7.7	NW	323
	10	2.19	7.1	3.40	8.8	4.27	9.1	5.83	8.8	NNW	327
	12	1.96	6.4	3.10	8.4	3.86	8.6	4.66	8.8	NNW	335
	14	1.82	6.6	2.87	8.3	3.60	8.3	4.78	6.4	NNW	327
	16	2.03	6.6	3.21	8.7	3.93	8.8	5.27	9.1	NNW	331
	18	2.17	6.8	3.36	8.4	4.26	8.7	5.01	10.8	NNW	340
	20	2.16	7.1	3.44	8.8	4.29	8.9	4.79	8.1	NNW	348
	22	1.88	6.7	2.92	8.3	3.58	8.7	4.15	8.3	N	356
最大	2.81	7.7	4.37	9.1	5.32	9.5	6.53	8.9			
平均	2.22	7.0	3.47	8.6	4.31	8.8	5.34	8.6			
22	00	1.99	6.9	3.20	8.5	4.20	8.5	5.27	8.2	WNW	290
	02	1.71	6.7	2.72	8.2	3.36	8.1	4.42	9.1	NNW	344
	04	1.74	6.6	2.80	8.2	3.49	8.1	4.23	8.4	NNW	335
	06	1.66	6.2	2.61	7.6	3.23	7.8	3.80	7.6	WNW	295
	08	1.42	6.1	2.37	7.7	2.98	7.7	3.88	7.6	WNW	282
	10	1.47	6.4	2.32	8.1	3.05	8.3	4.11	7.9	NNW	335
	12	1.53	6.3	2.40	8.2	2.98	8.3	4.14	8.5	NNW	348
	14	1.87	5.9	3.04	7.4	3.81	7.4	4.74	8.8	W	278
	16	* 2.13	6.3	* 3.41	7.7	* 4.27	7.6	* 5.42	8.8	W	266
	18	2.02	6.8	3.22	8.1	3.87	7.9	5.12	7.0	W	266
	20	2.03	6.5	3.02	7.9	3.67	7.9	4.57	6.9	W	270
	22	2.03	6.6	3.24	8.0	4.07	7.5	5.04	8.3	W	274
最大	2.13	6.3	3.41	7.7	4.27	7.6	5.42	8.8			
平均	1.80	6.4	2.86	8.0	3.58	7.9	4.56	8.1			
23	00	* 2.09	6.6	* 3.25	8.2	* 3.96	7.9	* 5.66	8.8	NNW	331
	02	1.98	6.4	3.13	7.7	3.93	7.8	4.67	8.1	WNW	286
	04	1.96	6.4	3.15	8.1	3.95	8.0	5.06	7.1	WNW	282
	06	1.85	6.9	2.87	8.1	3.50	8.5	4.67	8.8	NNW	331
	08	1.57	6.4	2.56	8.3	3.22	8.9	4.15	9.1	NW	323
	10	1.42	6.3	2.24	8.1	2.87	8.6	3.92	8.3	WNW	286
	12	1.38	6.1	2.24	7.8	2.87	7.8	3.63	8.2	NNW	327
	14	1.32	6.5	2.06	8.2	2.52	8.2	3.27	7.1	N	352
	16	1.30	6.0	2.01	7.7	2.44	7.8	3.16	7.5	NNW	340
	18	1.31	6.4	2.08	8.0	2.67	8.2	3.64	7.4	N	352
	20	1.30	6.2	2.05	7.8	2.54	7.2	3.36	7.2	NNW	348
	22	1.19	6.7	1.88	8.2	2.35	8.7	3.16	7.6	NNW	340
最大	2.09	6.6	3.25	8.2	3.96	7.9	5.66	8.8			
平均	1.56	6.4	2.46	8.0	3.07	8.1	4.03	7.9			
24	00	1.18	6.4	* 1.87	8.1	* 2.27	8.4	3.00	7.8	NNW	335
	02	1.11	6.6	1.74	8.4	2.17	8.4	2.42	8.7	NNW	340
	04	* 1.23	7.3	1.85	8.1	2.27	8.1	2.74	7.4	NNW	344
	06	1.07	6.4	1.69	7.9	2.10	8.0	2.42	7.5	NNW	340
	08	1.06	6.3	1.73	7.9	2.26	8.2	3.07	7.9	NNW	335
	10	1.04	6.3	1.61	7.4	1.98	7.2	2.60	6.3	NNW	340
	12	1.03	5.9	1.64	7.2	2.02	7.5	* 3.35	7.5	NW	323
	14	1.06	6.1	1.67	7.2	2.05	6.7	2.84	7.3	NNW	327
	16	0.98	5.6	1.55	7.1	1.87	7.3	2.35	7.2	NNW	335
	18	1.00	6.0	1.55	7.5	1.93	7.8	2.65	8.6	NNW	335
	20	0.89	5.7	1.41	7.3	1.79	7.8	2.40	7.3	NNW	335
	22	0.79	5.5	1.24	6.9	1.56	7.1	2.15	6.1	NNW	340
最大	1.23	7.3	1.87	8.1	2.27	8.4	3.35	7.5			
平均	1.04	6.2	1.63	7.6	2.02	7.7	2.67	7.5			

\*は日最大波高、波向欄の空白は欠測を示す

2022年 2月

波 高		波 向	
規定回数	336 回	規定回数	336 回
測得回数	336 回	測得回数	336 回
欠測回数	0 回	欠測回数	0 回
欠測率	0.0 %	欠測率	0.0 %

機種：波向 海象計 - 36.7 m

観測所：福井港本港地区

機種：波高 海象計 - 36.7 m

緯度：N 36° -09' -50" 経度：E 136° -04' -30"

日 時	Hmean (m)	Tmean (s)	H1/3 (m)	T1/3 (s)	H1/10 (m)	T1/10 (s)	Hmax (m)	Tmax (s)	波 向	
									16方位	角度
25 00	0.72	5.3	1.17	6.8	1.52	7.3	2.06	7.2	NNW	348
02	0.67	5.6	1.03	6.9	1.27	7.2	1.47	6.2	NNW	348
04	0.67	5.6	1.05	7.0	1.30	7.2	1.54	5.3	NNW	348
06	0.75	4.8	1.16	5.8	1.42	6.1	1.74	7.1	NNW	348
08	0.88	5.2	1.33	6.2	1.62	6.0	2.02	6.8	NNW	348
10	1.01	5.6	1.62	6.4	2.04	6.5	2.37	5.9	N	352
12	* 1.05	5.4	* 1.70	6.4	* 2.25	6.6	* 3.46	6.7	NNW	335
14	0.89	5.3	1.44	6.7	1.86	6.6	2.87	6.5	N	356
16	0.91	5.4	1.46	6.6	1.79	6.6	2.15	6.2	NNW	335
18	0.88	5.5	1.41	6.5	1.80	6.6	2.65	6.6	NNW	327
20	0.95	5.6	1.46	6.7	1.77	6.8	2.26	6.5	NW	323
22	0.98	5.8	1.50	7.2	1.81	7.5	2.22	7.6	NW	311
最大平均	1.05 0.86	5.4 5.4	1.70 1.36	6.4 6.6	2.25 1.70	6.6 6.8	3.46 2.23	6.7 6.5		
26 00	0.88	5.4	1.45	6.9	* 1.88	6.9	2.26	7.8	WNW	299
02	0.93	5.9	1.46	6.9	1.85	6.6	2.17	6.1	NNW	335
04	* 0.94	4.8	* 1.48	6.0	1.79	5.8	* 2.77	7.4	NW	311
06	0.93	5.5	1.46	6.5	1.79	6.5	2.22	5.9	NW	315
08	0.88	5.4	1.41	6.5	1.80	6.6	2.23	6.4	NW	319
10	0.75	5.2	1.20	6.1	1.49	5.8	1.98	6.5	WNW	282
12	0.68	4.8	1.10	5.8	1.44	5.9	1.85	6.1	NW	323
14	0.72	4.8	1.13	5.6	1.47	5.5	1.90	4.8	W	270
16	0.75	4.8	1.22	5.9	1.48	6.0	1.93	6.0	W	274
18	0.80	5.5	1.22	6.1	1.45	6.1	1.88	5.0	NW	315
20	0.82	5.5	1.26	6.3	1.52	6.3	2.12	6.6	WNW	290
22	0.84	5.6	1.34	6.5	1.67	6.5	2.03	6.0	W	274
最大平均	0.94 0.83	4.8 5.3	1.48 1.31	6.0 6.3	1.88 1.64	6.9 6.2	2.77 2.11	7.4 6.2		
27 00	1.07	5.9	1.74	7.4	2.07	7.3	2.77	6.8	WNW	282
02	1.60	6.7	2.53	7.9	3.03	7.9	3.46	8.2	NW	323
04	1.33	6.2	2.05	7.1	2.53	6.9	3.20	7.7	WNW	282
06	1.17	5.3	1.89	6.5	2.37	6.8	3.10	6.0	WNW	303
08	1.84	5.8	2.87	6.8	3.67	6.8	5.05	7.3	W	274
10	* 2.32	6.6	* 3.66	8.2	* 4.63	8.5	* 6.53	8.5	W	274
12	2.24	6.9	3.49	8.1	4.41	8.9	5.55	8.9	W	266
14	2.06	6.9	3.30	8.8	4.10	8.5	5.31	8.6	W	266
16	1.88	6.9	2.97	8.1	3.95	8.0	5.19	7.6	WSW	254
18	1.40	6.3	2.26	7.7	2.82	7.5	3.47	6.9	W	266
20	1.43	6.4	2.28	7.8	2.76	7.7	3.40	7.7	NW	323
22	1.43	6.8	2.29	8.0	2.89	8.2	3.59	7.1	WNW	290
最大平均	2.32 1.65	6.6 6.4	3.66 2.61	8.2 7.7	4.63 3.27	8.5 7.8	6.53 4.22	8.5 7.6		
28 00	1.11	5.9	1.76	7.5	2.20	7.2	2.87	7.1	WNW	295
02	1.34	5.9	* 2.20	7.5	* 2.74	7.3	* 3.77	7.8	N	352
04	1.13	5.8	1.81	7.2	2.29	7.5	3.26	7.1	W	278
06	1.10	5.7	1.78	6.9	2.23	6.7	2.85	7.5	NW	319
08	1.03	6.0	1.59	7.0	1.94	6.7	2.55	6.8	WNW	286
10	0.99	5.7	1.57	6.9	1.97	7.0	2.31	7.2	WNW	295
12	1.03	6.1	1.61	7.2	1.97	7.3	2.62	7.0	NNW	331
14	* 1.36	6.6	2.10	7.8	2.72	7.8	3.60	8.1	NW	323
16	1.18	6.5	1.86	7.7	2.30	7.4	2.92	7.3	WNW	303
18	1.01	6.2	1.62	7.3	2.12	7.4	2.78	7.7	NW	319
20	0.87	5.8	1.44	7.2	1.85	7.1	2.27	6.7	NW	323
22	0.86	6.1	1.32	7.0	1.61	7.2	2.07	6.9	NW	319
最大平均	1.36 1.08	6.6 6.0	2.20 1.72	7.5 7.3	2.74 2.16	7.3 7.2	3.77 2.82	7.8 7.3		
月最大	2.90	7.3	4.81	9.3	6.42	9.5	9.52	10.4		
起時	1614		1618		1618		1618			
平均	1.27	5.9	2.01	7.2	2.53	7.2	3.29	7.1		

2022年 3月

波 高		波 向	
規定回数	372 回	規定回数	372 回
測得回数	348 回	測得回数	342 回
欠測回数	24 回	欠測回数	30 回
欠測率	6.5 %	欠測率	8.1 %

機種：波向 海象計 - 36.7 m

観測所：福井港本港地区

機種：波高 海象計 - 36.7 m

緯度：N 36° -09' -50" 経度：E 136° -04' -30"

日 時	Hmean (m)	Tmean (s)	H1/3 (m)	T1/3 (s)	H1/10 (m)	T1/10 (s)	Hmax (m)	Tmax (s)	波 向		
									16方位	角度	
01	00	* 0.80	5.9	* 1.30	7.0	* 1.69	6.9	* 2.27	6.8	NW	319
	02	0.68	5.9	1.10	7.0	1.42	6.9	1.77	6.8	NW	315
	04	0.56	5.5	0.92	6.7	1.17	6.6	1.59	6.8	WNW	290
	06	0.51	5.0	0.82	6.5	1.04	6.7	1.36	6.5	NW	315
	08	0.52	4.5	0.81	5.8	1.01	5.9	1.20	7.1	WNW	303
	10	0.45	4.4	0.70	5.5	0.88	5.7	1.16	6.9	WNW	303
	12	0.46	4.3	0.71	5.4	0.86	5.6	1.38	6.6	WNW	295
	14	0.50	4.0	0.79	4.8	1.00	4.8	1.35	4.3	NW	324
	16	0.37	4.1	0.57	5.0	0.70	4.8	0.89	4.4	NW	311
	18	0.38	4.1	0.58	4.7	0.71	5.0	0.82	6.4	W	274
	20	0.36	4.2	0.56	4.9	0.71	4.8	1.14	4.9	NNW	327
22	0.42	4.5	0.68	5.2	0.83	5.2	1.05	4.5	NW	319	
最大	0.80	5.9	1.30	7.0	1.69	6.9	2.27	6.8			
平均	0.50	4.7	0.80	5.7	1.00	5.7	1.33	6.0			
02	00	0.45	4.7	0.70	5.2	0.84	5.3	0.99	5.2	NW	319
	02	0.50	4.9	0.78	5.7	0.93	5.5	1.14	5.8	WNW	303
	04	* 0.59	4.9	* 0.92	5.5	* 1.13	5.7	1.34	5.5	WNW	303
	06	0.55	4.7	0.83	5.5	1.06	5.2	* 1.47	5.3	NW	315
	08	0.43	4.5	0.67	5.2	0.86	5.5	1.08	5.6	NNW	327
	10	0.42	4.5	0.68	5.3	0.88	5.3	1.32	5.3	NW	307
	12	0.40	4.2	0.63	5.1	0.81	5.3	1.09	6.5	NNW	327
	14	0.44	4.4	0.68	5.2	0.82	5.1	1.06	4.7	W	278
	16	0.38	4.0	0.60	4.7	0.77	4.7	1.13	5.5	SW	221
	18	0.31	3.9	0.48	4.6	0.61	4.6	0.74	4.6	NW	313
	20	0.33	4.1	0.51	4.7	0.62	4.7	0.86	5.3	N	3
22	0.25	3.8	0.40	4.8	0.51	4.9	0.67	4.3	NNE	22	
最大	0.59	4.9	0.92	5.5	1.13	5.7	1.47	5.3			
平均	0.42	4.4	0.66	5.1	0.82	5.2	1.07	5.3			
03	00	0.28	4.3	0.43	5.0	0.53	5.2	0.63	5.1	N	8
	02	0.28	4.0	0.44	5.4	0.56	5.3	0.84	5.7	NNW	327
	04	0.58	4.2	0.93	5.2	1.17	5.1	1.47	5.1	WSW	237
	06	0.90	4.5	1.45	5.6	1.81	5.7	2.23	6.6	W	266
	08	1.22	5.4	1.86	6.0	2.30	6.1	2.79	6.5	W	266
	10	* 1.37	5.6	* 2.10	6.4	2.50	6.2	3.28	5.6	W	274
	12	1.12	5.3	1.86	6.4	2.42	6.7	3.06	6.4	NW	315
	14	1.29	5.5	2.08	6.7	* 2.80	6.6	3.75	6.1	W	274
	16	1.29	6.1	1.98	7.1	2.37	7.1	2.96	6.5	NW	319
	18	1.21	6.1	1.94	7.3	2.50	7.3	* 4.01	6.6	NW	315
	20	1.17	6.4	1.88	7.6	2.37	7.4	3.69	6.6	NW	319
22	1.12	6.7	1.80	7.8	2.31	7.6	3.15	7.4	NW	319	
最大	1.37	5.6	2.10	6.4	2.80	6.6	4.01	6.6			
平均	0.99	5.3	1.56	6.4	1.97	6.4	2.66	6.2			
04	00	* 1.15	6.4	1.84	7.7	2.33	7.9	2.95	7.3	NW	323
	02	1.12	6.7	1.72	8.4	2.19	8.6	* 3.06	9.1	NW	323
	04	1.14	6.6	* 1.84	8.2	* 2.38	8.4	2.92	8.2	NNW	331
	06	1.05	6.4	1.64	7.6	2.05	7.7	2.81	7.9	NW	323
	08	1.04	6.8	1.62	7.6	2.09	7.4	2.88	7.5	NW	323
	10	0.99	6.8	1.59	7.8	2.07	7.9	2.76	8.0	NNW	327
	12	0.73	5.9	1.18	7.2	1.45	7.1	1.71	5.8	NNW	327
	14	0.67	5.8	1.11	7.3	1.38	7.7	1.74	7.3	NNW	335
	16	0.56	5.5	0.92	7.0	1.23	7.3	1.53	7.5	欠測	欠測
	18	0.53	5.9	0.85	7.3	1.00	7.3	1.26	7.6	N	0
	20	0.44	5.5	0.72	7.1	0.87	7.2	1.06	6.6	N	4
22	0.32	4.8	0.52	6.8	0.66	7.1	0.98	7.8	NNW	348	
最大	1.15	6.4	1.84	8.2	2.38	8.4	3.06	9.1			
平均	0.81	6.1	1.30	7.5	1.64	7.6	2.14	7.5			

\*は日最大波高、波向欄の空白は欠測を示す

波浪整理表 (1)

2022年 3月

波 高		波 向	
規定回数	372 回	規定回数	372 回
測得回数	348 回	測得回数	342 回
欠測回数	24 回	欠測回数	30 回
欠測率	6.5 %	欠測率	8.1 %

機種：波向 海象計 - 36.7 m

観測所：福井港本港地区

機種：波高 海象計 - 36.7 m

緯度：N 36° -09' -50" 経度：E 136° -04' -30"

日 時	Hmean (m)	Tmean (s)	H1/3 (m)	T1/3 (s)	H1/10 (m)	T1/10 (s)	Hmax (m)	Tmax (s)	波 向		
									16方位	角度	
05	00	0.28	3.8	0.44	5.4	0.58	6.3	0.82	7.5	NNW	331
	02	0.35	3.7	0.54	4.7	0.69	4.9	1.00	5.7	WNW	297
	04	0.38	3.7	0.59	4.4	0.73	4.6	0.97	3.8	W	269
	06	0.43	3.6	0.67	4.1	0.81	4.2	1.07	4.1	NNW	344
	08	0.57	4.1	0.90	4.6	1.11	4.6	1.49	4.0	WSW	254
	10	0.77	4.3	1.25	5.2	1.61	5.0	2.17	5.4	WSW	237
	12	1.11	5.5	1.77	6.8	2.29	6.6	3.07	7.1	WNW	282
	14	1.70	6.5	2.62	7.7	3.28	7.9	4.16	9.2	WNW	290
	16	* 2.32	6.7	* 3.69	8.1	* 4.57	8.1	5.58	8.6	WNW	290
	18	2.15	6.9	3.31	8.2	3.98	8.6	5.21	7.6	W	274
	20	2.12	6.3	3.48	8.1	4.56	8.6	* 7.23	7.5	W	262
	22	1.98	6.4	3.21	8.0	4.13	8.2	5.34	8.7	W	270
最大	2.32	6.7	3.69	8.1	4.57	8.1	7.23	7.5			
平均	1.18	5.1	1.87	6.3	2.36	6.5	3.18	6.6			
06	00	* 2.73	7.9	* 4.29	10.3	* 5.46	9.7	* 7.82	9.3	NW	315
	02	2.47	7.2	3.92	9.2	4.87	8.9	5.91	7.1	WNW	299
	04	2.50	8.0	3.84	9.7	4.65	9.9	5.44	10.2	WNW	299
	06	2.57	7.7	4.15	9.8	5.17	9.7	6.18	9.1	WNW	299
	08	2.49	7.0	4.18	9.0	5.38	8.9	6.94	9.4	WNW	295
	10	2.42	7.4	3.93	9.2	4.82	8.9	5.38	8.6	WNW	282
	12	2.30	6.9	3.59	8.7	4.50	8.9	6.27	9.0	NW	311
	14	2.33	7.1	3.73	9.2	4.87	9.8	6.06	9.8	NNW	327
	16	2.58	7.7	3.97	9.4	4.72	9.1	5.92	7.9	NW	307
	18	2.41	7.3	3.83	9.1	4.58	9.0	5.89	9.6	NNW	327
	20	2.10	6.7	3.44	8.7	4.48	8.7	6.73	9.1	NNW	331
	22	1.82	6.3	2.98	8.4	3.60	8.8	3.97	9.6	NNW	331
最大	2.73	7.9	4.29	10.3	5.46	9.7	7.82	9.3			
平均	2.39	7.3	3.82	9.2	4.76	9.2	6.04	9.1			
07	00	* 1.98	6.8	* 3.20	8.7	* 4.10	9.0	* 4.92	9.8	NNW	331
	02	1.92	6.9	3.17	8.7	4.01	8.4	4.41	8.1	NNW	335
	04	1.73	6.5	2.77	8.4	3.44	8.3	4.62	8.4	NW	319
	06	1.70	6.6	2.64	8.3	3.26	8.2	4.06	8.7	NNW	331
	08	1.56	6.6	2.53	8.3	3.00	8.4	4.26	7.3	NNW	348
	10	1.57	6.9	2.47	8.4	3.02	8.3	3.44	7.8	NNW	327
	12	1.48	7.0	2.25	8.5	2.78	8.3	3.47	8.8	NNW	331
	14	1.35	6.8	2.26	9.1	2.79	9.2	3.44	9.6	N	356
	16	1.29	7.0	2.11	8.8	2.71	9.7	3.67	9.6	NNW	348
	18	1.20	7.2	1.97	9.3	2.51	9.3	2.93	10.2	N	352
	20	1.23	7.3	1.93	9.2	2.40	9.6	2.83	10.2	N	356
	22	1.13	7.5	1.74	9.3	2.14	9.2	2.43	8.5	N	352
最大	1.98	6.8	3.20	8.7	4.10	9.0	4.92	9.8			
平均	1.51	6.9	2.42	8.7	3.01	8.8	3.71	8.9			
08	00	* 1.12	7.6	* 1.71	9.1	* 2.20	9.2	* 2.98	8.4	NNW	348
	02	0.92	6.9	1.48	8.6	1.79	8.5	1.96	9.5	N	0
	04	0.89	6.9	1.45	8.6	1.83	8.9	2.56	9.1	NNW	344
	06	0.85	7.0	1.33	8.3	1.65	8.5	2.00	9.4	N	352
	08	0.73	6.8	1.19	8.6	1.44	8.7	1.98	8.9	NNW	348
	10	0.71	6.8	1.09	8.1	1.37	8.1	1.70	8.2	NNW	344
	12	0.62	5.9	0.99	7.7	1.28	8.3	1.58	8.3	N	352
	14	0.59	5.7	0.94	7.4	1.18	7.6	1.58	6.5	N	356
	16	0.52	5.4	0.87	7.6	1.12	8.5	1.45	7.4	NNW	348
	18	0.49	5.4	0.79	7.2	0.98	7.5	1.43	8.1	NNW	348
	20	0.46	5.6	0.71	7.0	0.86	7.0	1.00	6.6	N	356
	22	0.45	5.8	0.71	6.9	0.86	6.9	0.98	6.8	N	352
最大	1.12	7.6	1.71	9.1	2.20	9.2	2.98	8.4			
平均	0.70	6.3	1.11	7.9	1.38	8.1	1.77	8.1			

\*は日最大波高、波向欄の空白は欠測を示す

波浪整理表 (1)

2022年 3月

波 高		波 向	
規定回数	372 回	規定回数	372 回
測得回数	348 回	測得回数	342 回
欠測回数	24 回	欠測回数	30 回
欠測率	6.5 %	欠測率	8.1 %

機種：波向 海象計 - 36.7 m

観測所：福井港本港地区

機種：波高 海象計 - 36.7 m

緯度：N 36° -09' -50" 経度：E 136° -04' -30"

日 時	Hmean (m)	Tmean (s)	H1/3 (m)	T1/3 (s)	H1/10 (m)	T1/10 (s)	Hmax (m)	Tmax (s)	波 向		
									16方位	角度	
09	00	* 0.39	5.8	* 0.61	7.1	* 0.77	6.9	* 1.17	6.5	N	356
	02	0.36	5.8	0.57	7.3	0.71	6.8	1.10	7.1	N	352
	04	0.28	5.0	0.46	6.7	0.59	6.9	0.70	6.9	NNW	335
	06	0.27	5.0	0.43	6.9	0.54	7.0	0.97	6.6	NNW	335
	08	0.23	5.2	0.37	6.8	0.47	6.9	0.69	5.6	N	4
	10	0.22	5.2	0.36	6.7	0.44	7.0	0.64	6.4	NNW	344
	12	0.21	5.2	0.32	6.7	0.40	7.2	0.54	6.1	N	0
	14	0.20	4.7	0.32	6.6	0.39	7.1	0.50	7.6	N	352
	16	0.21	4.9	0.34	6.6	0.43	6.8	0.51	6.8	NNW	344
	18	0.22	5.0	0.36	6.7	0.45	6.6	0.62	7.4	N	356
	20	0.19	4.4	0.32	6.1	0.39	6.2	0.49	8.0	N	352
	22	0.22	4.4	0.35	5.7	0.46	5.9	0.72	5.3	NNW	327
最大	0.39	5.8	0.61	7.1	0.77	6.9	1.17	6.5			
平均	0.25	5.0	0.40	6.7	0.50	6.8	0.72	6.7			
10	00	0.20	4.5	0.31	5.6	0.38	5.4	0.51	5.6	NNW	348
	02	0.20	4.6	0.32	5.6	0.41	5.6	0.63	4.8	N	0
	04	0.20	4.1	0.32	5.4	0.38	5.4	0.53	5.2	NNE	12
	06	* 0.23	4.0	* 0.36	4.8	0.45	4.9	0.62	4.7	WSW	239
	08	0.23	3.9	0.36	4.7	* 0.46	4.7	0.60	4.5	SW	235
	10	0.22	3.6	0.34	4.4	0.44	4.4	* 0.67	4.0	WNW	292
	12	0.22	3.8	0.34	4.5	0.41	4.5	0.58	4.2	WSW	238
	14	0.19	3.8	0.29	4.8	0.35	4.6	0.51	4.5	W	264
	16	0.21	3.2	0.32	3.8	0.39	4.0	0.53	4.1	WNW	301
	18	0.17	3.7	0.26	4.3	0.32	4.1	0.42	4.2	SW	232
	20	0.18	3.8	0.26	4.5	0.32	4.5	0.44	4.2	NNE	26
	22	0.13	3.8	0.19	4.7	0.24	4.6	0.30	4.8	WNW	283
最大	0.23	4.0	0.36	4.8	0.46	4.7	0.67	4.0			
平均	0.20	3.9	0.31	4.8	0.38	4.7	0.53	4.6			
11	00	0.14	3.2	0.21	4.3	0.27	4.5	0.35	4.1	N	358
	02	0.12	3.2	0.18	4.1	0.22	4.2	0.27	7.1	NNE	28
	04	0.12	2.8	0.18	3.6	0.22	4.0	0.29	2.2	NW	318
	06	0.12	2.8	0.19	3.4	0.23	3.3	0.29	6.6	WNW	287
	08	0.15	2.9	0.22	3.4	0.28	3.4	0.39	3.3	NW	316
	10	0.25	2.9	0.39	3.1	0.51	2.9	0.78	2.8	N	6
	12	0.23	3.0	0.34	3.3	0.43	3.3	0.60	3.4	NNW	327
	14	0.21	3.1	0.32	3.5	0.41	3.5	0.67	4.3	SW	230
	16	0.17	3.0	0.27	3.7	0.34	3.6	0.44	3.6	WNW	295
	18	0.19	3.5	0.29	4.3	0.35	3.9	0.45	4.1	W	264
	20	0.25	4.1	0.41	5.4	0.50	5.7	0.57	5.5	WNW	299
	22	* 0.30	4.5	* 0.50	5.8	* 0.65	5.8	* 0.78	6.1	WNW	303
最大	0.30	4.5	0.50	5.8	0.65	5.8	0.78	6.1			
平均	0.19	3.3	0.29	4.0	0.37	4.0	0.49	4.4			
12	00	0.37	4.9	0.57	5.8	0.75	6.0	0.98	5.8	WNW	299
	02	0.44	5.1	0.70	5.8	0.88	5.7	1.04	5.5	W	274
	04	0.48	4.9	0.80	5.7	1.03	5.8	1.29	5.6	W	262
	06	* 0.50	4.9	* 0.81	5.6	* 1.08	5.5	* 1.59	5.6	W	262
	08	0.43	4.5	0.69	5.3	0.86	5.4	1.18	5.4	W	270
	10	0.42	4.2	0.65	5.0	0.84	5.0	1.11	5.7	W	266
	12	0.38	4.5	0.60	5.3	0.76	5.5	0.92	5.5	WSW	254
	14	0.34	4.4	0.53	5.6	0.66	5.5	0.85	4.9	NNW	327
	16	0.32	4.1	0.49	5.0	0.60	5.2	0.77	4.7	NNW	327
	18	0.26	4.4	0.42	5.6	0.51	5.5	0.66	5.3	NNW	344
	20	0.23	4.1	0.36	5.3	0.44	5.3	0.54	5.5	WNW	290
	22	0.25	4.4	0.38	5.3	0.46	5.3	0.55	4.9	欠測	欠測
最大	0.50	4.9	0.81	5.6	1.08	5.5	1.59	5.6			
平均	0.37	4.5	0.58	5.4	0.74	5.5	0.96	5.4			

\*は日最大波高、波向欄の空白は欠測を示す

波浪整理表 (1)

2022年 3月

波 高		波 向	
規定回数	372 回	規定回数	372 回
測得回数	348 回	測得回数	342 回
欠測回数	24 回	欠測回数	30 回
欠測率	6.5 %	欠測率	8.1 %

機種：波向 海象計 - 36.7 m

観測所：福井港本港地区

機種：波高 海象計 - 36.7 m

緯度：N 36° -09' -50" 経度：E 136° -04' -30"

日 時	Hmean (m)	Tmean (s)	H1/3 (m)	T1/3 (s)	H1/10 (m)	T1/10 (s)	Hmax (m)	Tmax (s)	波 向	
									16方位	角度
13 00	0.26	4.3	0.39	5.1	0.49	5.2	0.60	5.3	WNW	295
02	0.24	4.3	0.37	5.1	0.46	5.2	0.71	5.0	WNW	282
04	* 0.27	4.2	* 0.42	4.9	* 0.52	5.0	* 0.74	5.3	W	278
06	0.19	3.5	0.30	4.6	0.37	4.8	0.49	4.4	欠測	欠測
08	0.19	3.5	0.29	4.5	0.35	4.7	0.53	7.3	WSW	238
10	0.19	3.0	0.30	3.8	0.36	4.2	0.55	3.6	NNW	328
12	0.21	3.1	0.33	3.7	0.41	3.8	0.57	3.4	WNW	291
14	0.21	3.1	0.33	3.7	0.40	3.7	0.49	4.4	WSW	237
16	0.19	3.2	0.29	3.8	0.35	3.9	0.58	3.7	W	268
18	0.16	3.4	0.24	4.6	0.31	5.0	0.44	4.0	N	354
20	0.15	3.3	0.23	4.7	0.28	5.5	0.36	6.5	SW	226
22	0.16	3.3	0.25	4.6	0.31	5.3	0.44	6.1	NNW	342
最大	0.27	4.2	0.42	4.9	0.52	5.0	0.74	5.3		
平均	0.20	3.5	0.31	4.4	0.38	4.7	0.54	4.9		
14 00	0.22	4.0	0.34	5.5	0.42	6.1	0.49	4.9	NW	311
02	0.38	3.7	0.58	4.6	0.72	4.9	0.87	5.8	NNE	24
04	0.52	4.1	0.83	4.7	1.05	4.6	1.76	4.5	W	264
06	0.65	4.7	1.00	5.1	1.26	5.1	1.50	4.8	W	274
08	0.62	4.5	0.95	5.1	1.19	5.3	1.97	5.8	WNW	299
10	0.61	4.8	0.96	5.4	1.23	5.4	1.64	4.9	WNW	282
12	0.51	4.8	0.80	5.6	0.98	5.7	1.20	5.4	W	278
14	0.57	4.9	0.90	5.5	1.12	5.5	1.55	5.7	NNW	327
16	0.61	4.9	0.94	5.6	1.13	5.7	1.36	6.1	N	0
18	0.61	5.1	0.94	6.0	1.16	6.1	1.62	5.9	N	4
20	* 0.67	5.6	* 1.04	6.2	* 1.33	6.3	1.95	6.6	N	0
22	0.62	5.4	1.00	6.5	1.23	6.4	* 2.05	6.1	N	0
最大	0.67	5.6	1.04	6.2	1.33	6.3	2.05	6.1		
平均	0.55	4.7	0.86	5.5	1.07	5.6	1.50	5.5		
15 00	0.51	4.0	0.85	5.9	1.07	6.4	1.39	6.5	N	8
02	0.57	3.8	0.87	4.4	1.08	4.3	1.34	3.9	SW	227
04	0.58	3.7	0.87	4.3	1.10	4.5	2.13	4.2	NNE	19
06	0.66	4.1	1.01	4.8	1.27	4.7	1.68	4.9	WSW	257
08	0.78	4.4	1.23	5.1	1.56	5.1	1.92	5.2	WNW	286
10	1.19	5.4	1.86	6.3	2.25	6.4	2.69	6.0	NW	311
12	1.58	6.9	2.49	8.3	3.04	8.3	3.60	8.8	WNW	295
14	* 1.81	7.1	* 2.84	8.1	* 3.45	8.2	* 4.20	8.2	WNW	286
16	1.37	6.7	2.20	8.1	2.81	8.2	3.65	8.7	WNW	303
18	1.23	6.6	1.91	8.0	2.48	7.6	3.60	6.9	NW	307
20	1.18	6.9	1.84	8.0	2.27	7.7	2.90	7.0	WNW	303
22	1.03	6.3	1.64	7.7	2.10	7.5	2.44	7.1	NW	307
最大	1.81	7.1	2.84	8.1	3.45	8.2	4.20	8.2		
平均	1.04	5.5	1.63	6.6	2.04	6.6	2.63	6.5		
16 00	* 1.03	6.4	* 1.61	7.7	* 2.02	7.5	* 2.47	7.7	WNW	295
02	0.96	6.6	1.47	7.3	1.81	7.0	2.27	6.3	WNW	303
04	0.78	6.0	1.27	7.0	1.66	7.0	2.08	7.0	NW	319
06	0.79	6.3	1.23	7.0	1.47	6.8	1.80	6.2	NW	307
08	0.72	6.3	1.10	6.8	1.38	6.7	1.63	7.0	N	4
10	0.58	5.8	0.92	6.6	1.19	6.4	1.48	6.4	NNW	348
12	0.46	4.4	0.74	6.0	0.95	6.5	1.31	6.7	N	0
14	0.40	4.8	0.65	6.4	0.84	6.7	1.22	6.6	N	0
16	0.40	5.1	0.65	6.3	0.82	6.4	1.10	6.8	N	4
18	0.44	4.8	0.71	6.3	0.89	6.8	1.19	6.3	N	356
20	0.45	4.6	0.74	6.3	0.94	6.4	1.16	7.2	N	352
22	0.41	4.9	0.64	6.3	0.80	6.5	0.99	7.5	N	4
最大	1.03	6.4	1.61	7.7	2.02	7.5	2.47	7.7		
平均	0.62	5.5	0.98	6.7	1.23	6.7	1.56	6.8		

\*は日最大波高、波向欄の空白は欠測を示す

波浪整理表 (1)

2022年 3月

波 高		波 向	
規定回数	372 回	規定回数	372 回
測得回数	348 回	測得回数	342 回
欠測回数	24 回	欠測回数	30 回
欠測率	6.5 %	欠測率	8.1 %

機種：波向 海象計 - 36.7 m

観測所：福井港本港地区

機種：波高 海象計 - 36.7 m

緯度：N 36° -09' -50" 経度：E 136° -04' -30"

日 時	Hmean (m)	Tmean (s)	H1/3 (m)	T1/3 (s)	H1/10 (m)	T1/10 (s)	Hmax (m)	Tmax (s)	波 向		
									16方位	角度	
17	00	0.36	5.1	0.60	6.7	0.74	6.7	0.95	7.2	N	356
	02	0.35	5.3	0.57	6.7	0.74	7.1	1.02	6.8	NNW	348
	04	0.31	4.9	0.50	6.6	0.64	6.7	0.89	8.1	N	356
	06	0.32	5.3	0.50	6.6	0.65	6.8	0.85	7.1	NNW	348
	08	0.40	3.9	0.64	5.0	0.83	5.0	1.21	3.3	N	0
	10	0.56	4.2	0.87	5.0	1.06	5.0	1.52	4.5	NNW	348
	12	0.59	4.5	0.93	5.5	1.17	5.6	1.51	5.9	N	0
	14	0.67	4.7	1.03	5.8	1.25	5.8	1.76	5.7	N	352
	16	0.65	4.5	1.03	5.8	1.30	6.0	1.73	6.0	NNW	331
	18	0.79	4.7	1.22	5.6	1.54	5.5	2.24	5.7	NNW	348
20	* 0.79	4.9	1.27	5.9	* 1.60	5.9	* 2.24	6.0	N	0	
22	0.78	4.8	* 1.29	5.9	1.58	5.8	2.16	6.7	NNW	348	
最大	0.79	4.9	1.29	5.9	1.60	5.9	2.24	6.0			
平均	0.55	4.7	0.87	5.9	1.09	6.0	1.51	6.1			
18	00	0.89	5.2	1.43	6.1	1.82	6.3	2.50	6.1	NNW	348
	02	0.87	5.5	1.40	6.4	1.80	6.3	2.55	5.5	NNW	348
	04	0.80	5.1	1.26	5.9	1.62	6.0	2.13	5.8	NNW	344
	06	0.74	4.9	1.15	5.8	1.38	5.8	1.63	5.9	NNW	344
	08	0.92	5.4	1.42	6.1	1.74	6.0	2.18	6.6	N	0
	10	0.96	5.9	1.46	6.6	1.84	6.6	2.58	6.3	N	352
	12	0.81	5.6	1.31	6.7	1.65	7.0	2.64	6.7	NNW	340
	14	0.86	5.7	1.34	6.6	1.66	6.7	1.88	6.0	N	352
	16	0.90	5.4	1.47	6.5	1.89	6.4	2.53	6.7	N	0
	18	* 0.97	5.5	* 1.52	6.4	* 1.91	6.5	* 2.75	6.0	NNW	348
20	0.95	5.5	1.46	6.3	1.77	6.2	2.31	5.5	N	8	
22	0.89	5.2	1.33	6.1	1.63	6.5	2.10	5.8	N	352	
最大	0.97	5.5	1.52	6.4	1.91	6.5	2.75	6.0			
平均	0.88	5.4	1.38	6.3	1.73	6.4	2.31	6.1			
19	00	0.80	5.3	1.23	6.3	1.58	6.3	2.01	6.1	N	352
	02	0.75	5.3	1.18	6.6	1.48	6.5	2.02	7.0	NNW	344
	04	1.15	5.3	1.78	6.3	2.20	6.1	2.97	6.4	N	4
	06	* 1.21	5.2	* 1.85	6.3	2.24	6.3	2.78	7.4	N	352
	08	1.05	5.6	1.65	6.8	2.05	6.6	* 3.20	6.4	N	0
	10	1.10	6.1	1.78	7.3	* 2.28	7.6	3.00	6.6	N	0
	12	1.11	6.2	1.71	7.6	2.13	7.7	2.72	6.1	N	352
	14	1.10	6.2	1.74	7.5	2.10	7.9	2.49	7.9	N	356
	16	0.93	5.6	1.47	7.2	1.92	7.4	2.42	8.6	N	352
	18	1.04	5.8	1.67	7.3	2.02	7.4	2.85	7.3	N	352
20	0.93	5.7	1.48	7.1	1.82	6.9	2.67	7.1	N	352	
22	0.85	5.9	1.36	7.1	1.66	7.1	1.91	5.8	N	0	
最大	1.21	5.2	1.85	6.3	2.28	7.6	3.20	6.4			
平均	1.00	5.7	1.58	6.9	1.96	7.0	2.59	6.9			
20	00	0.83	5.9	1.31	7.2	1.66	7.1	2.31	7.5	N	4
	02	0.86	5.4	1.36	6.8	1.62	7.1	2.08	5.9	N	352
	04	0.81	5.2	1.28	6.5	1.56	6.5	2.30	6.6	NNW	348
	06	0.88	5.3	1.41	6.8	* 1.83	6.8	2.44	7.4	NNW	344
	08	0.89	5.8	1.38	6.9	1.69	7.2	* 2.93	6.7	NNW	348
	10	0.88	6.0	1.41	7.3	1.75	7.1	2.23	7.1	N	356
	12	0.86	6.3	1.35	7.7	1.67	7.5	2.10	8.3	N	352
	14	* 0.90	6.6	* 1.41	8.0	1.78	7.8	2.09	7.7	N	0
	16	0.79	6.3	1.28	7.8	1.58	8.1	1.98	6.8	NNW	348
	18	0.75	6.1	1.18	7.6	1.50	7.6	1.98	8.1	NNW	344
20	0.75	6.3	1.15	7.6	1.41	7.4	2.05	8.2	N	352	
22	0.82	6.3	1.29	7.8	1.57	8.0	2.02	8.2	N	356	
最大	0.90	6.6	1.41	8.0	1.83	6.8	2.93	6.7			
平均	0.83	6.0	1.32	7.3	1.64	7.4	2.21	7.4			

\*は日最大波高、波向欄の空白は欠測を示す

2022年 3月

波 高		波 向	
規定回数	372 回	規定回数	372 回
測得回数	348 回	測得回数	342 回
欠測回数	24 回	欠測回数	30 回
欠測率	6.5 %	欠測率	8.1 %

機種：波向 海象計 - 36.7 m

観測所：福井港本港地区

機種：波高 海象計 - 36.7 m

緯度：N 36° -09' -50" 経度：E 136° -04' -30"

日 時	Hmean (m)	Tmean (s)	H1/3 (m)	T1/3 (s)	H1/10 (m)	T1/10 (s)	Hmax (m)	Tmax (s)	波 向			
									16方位	角度		
21	00	0.72	5.9	1.16	7.4	1.50	7.8	1.85	8.2	N	352	
	02	* 0.80	6.5	* 1.25	8.2	* 1.60	7.9	1.96	8.7	NNW	348	
	04	0.71	6.2	1.17	7.9	1.55	8.2	* 2.13	7.6	N	356	
	06	0.69	6.3	1.09	7.9	1.35	8.5	1.75	8.8	N	356	
	08	0.63	6.4	0.99	8.0	1.22	7.9	1.67	7.8	N	352	
	10	0.61	6.5	1.00	8.3	1.28	8.4	1.75	8.2	NNW	348	
	12	0.60	6.2	0.97	7.6	1.15	8.0	1.42	6.5	NNW	348	
	14	0.66	6.7	1.02	8.0	1.23	8.1	1.63	7.0	N	356	
	16	0.58	5.8	0.94	7.5	1.16	7.9	1.78	6.8	NNW	348	
	18	0.56	5.6	0.87	7.2	1.10	7.5	1.46	7.0	N	356	
	20	0.51	5.5	0.81	6.9	1.00	7.0	1.19	7.5	NNW	344	
	22	0.51	5.3	0.82	6.8	1.00	7.3	1.44	6.6	N	352	
最大	0.80	6.5	1.25	8.2	1.60	7.9	2.13	7.6				
平均	0.63	6.1	1.01	7.6	1.26	7.9	1.67	7.6				
22	00	* 0.53	5.1	0.82	6.3	1.01	6.6	1.33	7.0	N	352	
	02	0.52	5.0	* 0.83	6.2	1.03	6.6	1.47	7.3	N	352	
	04	0.51	5.2	0.82	6.6	* 1.03	6.8	* 1.51	6.9	N	0	
	06	0.50	5.6	0.80	7.0	0.97	6.9	1.15	7.5	N	356	
	08	0.44	5.5	0.70	6.5	0.87	6.7	1.17	6.9	N	352	
	10	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測
	12	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測
	14	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測
	16	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測
	18	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測
	20	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測
	22	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測
最大	0.53	5.1	0.83	6.2	1.03	6.8	1.51	6.9				
平均	0.50	5.3	0.79	6.5	0.98	6.7	1.33	7.1				
23	00	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	
	02	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	
	04	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	
	06	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	
	08	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	
	10	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	
	12	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	
	14	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	
	16	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	
	18	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	
	20	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	
	22	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	
最大	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測		
平均	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測		
24	00	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	
	02	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	
	04	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	
	06	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	
	08	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	
	10	0.18	3.6	0.28	4.6	0.35	4.9	0.48	4.8	N	3	
	12	0.20	3.2	0.30	3.8	0.35	3.8	0.49	3.8	NNW	336	
	14	0.21	3.1	0.33	3.6	0.42	3.5	0.63	2.9	NW	310	
	16	0.32	3.4	0.48	3.8	0.60	3.8	0.86	4.2	WSW	255	
	18	0.44	3.9	0.69	4.2	0.87	4.3	1.24	4.2	WNW	290	
	20	0.51	4.4	0.79	4.9	0.98	4.7	1.20	4.9	WSW	250	
	22	* 0.57	4.6	* 0.94	5.4	* 1.23	5.4	* 1.65	5.0	W	270	
最大	0.57	4.6	0.94	5.4	1.23	5.4	1.65	5.0				
平均	0.35	3.7	0.54	4.3	0.69	4.3	0.94	4.3				

\*は日最大波高、波向欄の空白は欠測を示す

波浪整理表 (1)

2022年 3月

波 高		波 向	
規定回数	372 回	規定回数	372 回
測得回数	348 回	測得回数	342 回
欠測回数	24 回	欠測回数	30 回
欠測率	6.5 %	欠測率	8.1 %

機種：波向 海象計 - 36.7 m

観測所：福井港本港地区

機種：波高 海象計 - 36.7 m

緯度：N 36° -09' -50" 経度：E 136° -04' -30"

日 時	Hmean (m)	Tmean (s)	H1/3 (m)	T1/3 (s)	H1/10 (m)	T1/10 (s)	Hmax (m)	Tmax (s)	波 向		
									16方位	角度	
25	00	0.64	5.2	1.02	5.8	1.31	5.7	1.87	5.8	NW	315
	02	0.61	5.2	1.01	6.1	1.28	6.1	1.74	5.7	NW	319
	04	0.76	6.1	1.16	6.6	1.40	6.2	1.63	6.1	NW	315
	06	0.77	6.3	* 1.24	7.3	* 1.62	7.2	* 2.02	7.2	NW	315
	08	* 0.77	6.4	1.17	6.9	1.47	6.8	1.90	7.1	NW	319
	10	0.64	5.9	1.00	6.6	1.23	6.8	1.63	6.9	NW	311
	12	0.51	5.5	0.80	6.6	1.01	6.4	1.26	7.1	NW	307
	14	0.42	5.1	0.68	6.2	0.84	6.3	1.11	6.0	NW	311
	16	0.36	5.1	0.54	6.0	0.65	6.1	0.82	5.8	NW	315
	18	0.23	4.3	0.35	5.6	0.44	5.8	0.61	5.0	NW	307
	20	0.24	3.3	0.37	4.5	0.46	4.9	0.65	5.5	NNE	16
	22	0.20	2.8	0.32	3.7	0.40	3.8	0.55	2.3	NW	319
最大	0.77	6.4	1.24	7.3	1.62	7.2	2.02	7.2			
平均	0.51	5.1	0.81	6.0	1.01	6.0	1.32	5.9			
26	00	0.16	3.2	0.25	4.3	0.32	4.5	0.41	3.5	N	358
	02	0.20	3.2	0.30	3.8	0.38	3.9	0.51	2.4	WNW	287
	04	0.21	2.8	0.33	3.4	0.42	3.4	0.60	2.6	欠測	欠測
	06	0.40	2.8	0.62	3.0	0.80	2.9	1.15	2.6	W	266
	08	0.33	2.9	0.50	3.1	0.62	3.1	0.79	2.8	WNW	292
	10	0.71	3.5	1.09	4.1	1.36	4.1	1.94	4.1	WNW	285
	12	* 0.82	3.8	* 1.26	4.3	1.56	4.3	1.92	4.1	WNW	288
	14	0.77	3.5	1.21	4.2	* 1.59	4.2	* 2.07	4.2	W	276
	16	0.68	3.8	1.06	4.3	1.30	4.3	1.79	4.7	W	277
	18	0.49	3.8	0.77	4.3	0.94	4.3	1.18	4.8	SW	235
	20	0.52	3.5	0.78	4.0	0.95	3.9	1.34	4.4	SW	221
	22	0.39	3.4	0.62	4.1	0.78	4.1	1.04	3.4	WSW	247
最大	0.82	3.8	1.26	4.3	1.59	4.2	2.07	4.2			
平均	0.47	3.3	0.73	3.9	0.92	3.9	1.23	3.6			
27	00	0.44	3.9	0.71	4.8	0.88	4.7	1.10	4.8	WSW	243
	02	0.87	4.8	1.39	5.8	1.77	5.8	2.28	6.0	WSW	250
	04	0.98	5.1	1.60	6.4	2.06	6.4	2.59	6.2	WSW	254
	06	1.09	5.5	1.75	6.8	2.20	6.7	2.85	7.4	W	278
	08	1.05	5.6	1.62	6.9	2.02	6.8	2.55	6.2	WNW	282
	10	0.93	5.7	1.46	6.6	1.85	6.8	2.39	6.9	W	270
	12	1.03	5.8	1.70	6.9	2.27	6.8	3.13	7.0	W	274
	14	* 1.21	6.7	1.91	7.7	2.40	7.8	3.28	7.3	WNW	290
	16	1.20	6.5	* 2.01	8.1	* 2.63	8.2	* 3.42	9.4	WNW	303
	18	1.17	6.5	1.89	7.9	2.37	8.0	3.03	7.7	WNW	295
	20	1.11	6.5	1.80	7.6	2.26	7.4	2.62	7.7	NW	307
	22	0.80	6.0	1.30	7.1	1.68	7.0	2.34	7.4	WNW	286
最大	1.21	6.7	2.01	8.1	2.63	8.2	3.42	9.4			
平均	0.99	5.7	1.60	6.9	2.03	6.9	2.63	7.0			
28	00	0.64	5.7	0.99	6.9	1.25	6.9	1.80	6.6	NW	315
	02	0.58	5.5	0.94	6.8	1.20	6.8	1.57	6.9	NNW	340
	04	0.64	4.1	1.02	5.1	1.30	5.2	1.70	5.6	NW	307
	06	0.67	4.6	1.07	5.4	1.33	5.2	1.76	5.8	NW	319
	08	0.85	5.3	1.37	6.1	1.73	6.0	2.17	6.5	NW	319
	10	0.95	5.5	1.56	6.7	1.96	6.5	2.85	6.7	NW	323
	12	0.99	5.6	1.61	6.8	2.03	6.8	2.92	6.6	WNW	290
	14	1.05	5.8	1.61	6.7	1.98	6.7	2.58	6.8	WNW	290
	16	0.90	5.7	1.39	6.8	1.81	6.8	* 3.13	7.0	WNW	299
	18	1.05	5.9	1.60	7.2	1.90	6.9	2.23	6.5	WNW	290
	20	* 1.07	5.8	* 1.68	6.9	* 2.13	6.9	2.66	6.7	NNW	331
	22	0.88	5.7	1.41	6.9	1.81	7.1	3.00	6.8	NNW	340
最大	1.07	5.8	1.68	6.9	2.13	6.9	3.13	7.0			
平均	0.86	5.4	1.35	6.5	1.70	6.5	2.36	6.5			

\*は日最大波高、波向欄の空白は欠測を示す

2022年 3月

波 高		波 向	
規定回数	372 回	規定回数	372 回
測得回数	348 回	測得回数	342 回
欠測回数	24 回	欠測回数	30 回
欠測率	6.5 %	欠測率	8.1 %

機種：波向 海象計 - 36.7 m

観測所：福井港本港地区

機種：波高 海象計 - 36.7 m

緯度：N 36° -09' -50" 経度：E 136° -04' -30"

日 時	Hmean (m)	Tmean (s)	H1/3 (m)	T1/3 (s)	H1/10 (m)	T1/10 (s)	Hmax (m)	Tmax (s)	波 向		
									16方位	角度	
29	00	* 0.97	5.9	* 1.52	7.1	* 1.85	7.3	* 2.91	7.4	NNW	348
	02	0.83	5.9	1.31	7.1	1.61	7.1	2.00	6.5	NNW	344
	04	0.72	6.0	1.13	6.8	1.39	6.8	2.02	7.0	NNW	340
	06	0.63	5.8	1.02	6.6	1.36	6.5	2.02	7.2	NNW	327
	08	0.58	5.9	0.90	6.5	1.17	6.6	1.51	5.8	NNW	327
	10	0.49	5.3	0.78	6.0	1.01	6.1	1.33	6.1	NNW	331
	12	0.41	4.8	0.65	5.7	0.80	5.8	1.10	6.8	NNW	327
	14	0.36	4.4	0.57	5.5	0.70	5.6	1.02	5.4	NNW	331
	16	0.33	4.3	0.50	5.4	0.64	5.4	0.80	5.8	NNW	327
	18	0.24	4.4	0.38	5.5	0.47	5.6	0.71	5.5	N	0
	20	0.27	3.9	0.40	4.9	0.51	5.1	0.78	4.5	NW	323
	22	0.20	3.6	0.31	4.9	0.39	5.1	0.55	4.9	NW	323
最大 平均	0.97 0.50	5.9 5.0	1.52 0.79	7.1 6.0	1.85 0.99	7.3 6.1	2.91 1.40	7.4 6.1			
30	00	0.20	3.1	0.31	4.2	0.40	4.6	0.62	3.1	欠測	欠測
	02	0.19	3.1	0.28	4.0	0.35	4.2	0.47	5.8	W	281
	04	0.24	3.1	0.37	3.5	0.48	3.7	0.62	2.7	WSW	245
	06	0.19	3.1	0.29	3.8	0.36	3.7	0.50	5.5	WSW	250
	08	0.27	3.0	0.42	3.2	0.53	3.1	0.71	2.9	N	10
	10	0.22	3.2	0.34	3.7	0.43	3.6	0.56	3.3	NNW	329
	12	* 0.28	3.4	* 0.42	3.7	* 0.53	3.5	* 0.77	3.2	SW	233
	14	0.21	3.2	0.33	3.8	0.43	3.7	0.59	5.7	SW	226
	16	0.16	3.4	0.23	4.2	0.29	4.2	0.39	4.1	SW	234
	18	0.15	3.4	0.22	4.0	0.27	4.2	0.34	3.5	NNW	336
	20	0.14	3.3	0.21	4.4	0.27	4.7	0.38	6.6	SW	220
	22	0.15	3.7	0.21	4.6	0.26	4.9	0.34	5.4	W	267
最大 平均	0.28 0.20	3.4 3.3	0.42 0.30	3.7 3.9	0.53 0.38	3.5 4.0	0.77 0.52	3.2 4.3			
31	00	0.14	3.6	0.21	4.5	0.26	4.7	0.35	5.6	NNE	31
	02	0.14	4.1	0.22	5.4	0.28	5.5	0.35	7.9	欠測	欠測
	04	0.18	3.1	0.28	4.5	0.34	4.9	0.47	4.7	WSW	245
	06	0.22	3.2	0.33	3.8	0.40	3.8	0.48	4.8	NNW	336
	08	0.39	3.1	0.61	3.3	0.77	3.2	1.27	3.1	WSW	249
	10	0.72	4.0	1.15	4.6	1.51	4.5	* 2.49	3.8	N	356
	12	0.54	4.6	0.85	5.2	1.09	5.2	1.54	5.4	N	4
	14	0.58	4.5	0.95	5.5	1.18	5.5	1.88	5.3	NNW	335
	16	0.59	4.6	0.91	5.8	1.11	5.6	1.54	7.0	NNW	327
	18	0.69	4.4	1.07	5.1	1.33	5.3	2.15	5.8	NNW	340
	20	0.77	4.5	1.20	5.5	1.50	5.4	2.30	6.4	NNW	331
	22	* 0.84	4.6	* 1.36	5.7	* 1.72	5.8	2.36	5.7	NNW	344
最大 平均	0.84 0.48	4.6 4.0	1.36 0.76	5.7 4.9	1.72 0.96	5.8 4.9	2.49 1.43	3.8 5.5			
月最大 起時	2.73 0600	7.9	4.29 0600	10.3	5.46 0600	9.7	7.82 0600	9.3			
平均	0.70	5.0	1.10	6.2	1.38	6.2	1.83	6.2			

2022年 4月

波 高		波 向	
規定回数	360 回	規定回数	360 回
測得回数	360 回	測得回数	349 回
欠測回数	0 回	欠測回数	11 回
欠測率	0.0 %	欠測率	3.1 %

機種：波向 海象計 - 36.7 m

観測所：福井港本港地区

機種：波高 海象計 - 36.7 m

緯度：N 36° -09' -50" 経度：E 136° -04' -30"

日 時	Hmean (m)	Tmean (s)	H1/3 (m)	T1/3 (s)	H1/10 (m)	T1/10 (s)	Hmax (m)	Tmax (s)	波 向		
									16方位	角度	
01	00	0.91	4.9	1.46	5.9	1.89	6.0	* 2.47	6.2	NNW	327
	02	* 0.93	4.9	* 1.55	5.9	* 1.96	5.8	2.37	5.9	NNW	344
	04	0.88	4.5	1.42	5.5	1.82	5.7	2.37	6.1	NNW	340
	06	0.81	4.7	1.24	5.3	1.55	5.4	1.94	5.5	N	352
	08	0.79	4.5	1.31	5.3	1.68	5.3	2.15	5.1	N	4
	10	0.81	4.6	1.25	5.4	1.54	5.5	2.13	5.6	NNW	348
	12	0.76	4.9	1.15	5.8	1.42	6.1	1.86	6.4	NNW	348
	14	0.77	4.8	1.16	5.6	1.42	5.6	1.83	5.4	N	352
	16	0.73	4.6	1.11	5.4	1.37	5.5	1.80	4.3	NNW	348
	18	0.62	4.5	0.96	5.4	1.22	5.5	1.75	5.7	N	8
	20	0.63	4.5	1.00	5.2	1.27	5.2	1.85	5.9	N	8
	22	0.59	4.3	0.94	5.2	1.17	5.1	1.98	5.0	N	0
最大	0.93	4.9	1.55	5.9	1.96	5.8	2.47	6.2			
平均	0.77	4.6	1.21	5.5	1.53	5.6	2.04	5.6			
02	00	* 0.66	4.8	* 1.06	5.8	1.31	5.6	* 1.79	6.4	N	4
	02	0.65	5.1	1.03	5.8	* 1.33	5.8	1.59	5.0	NNW	344
	04	0.61	5.3	0.95	6.2	1.17	6.3	1.49	6.9	N	352
	06	0.58	5.5	0.94	6.4	1.28	6.4	1.75	6.2	N	0
	08	0.57	5.8	0.87	6.5	1.13	6.5	1.48	6.3	N	0
	10	0.50	5.5	0.76	6.4	0.94	6.5	1.33	6.7	N	4
	12	0.49	5.1	0.79	6.3	0.99	6.2	1.36	6.4	N	356
	14	0.48	4.8	0.76	6.3	0.97	6.3	1.18	6.1	N	352
	16	0.44	4.8	0.73	6.4	0.94	6.1	1.14	6.3	N	8
	18	0.49	4.9	0.82	6.2	1.07	6.4	1.61	6.6	N	356
	20	0.44	5.0	0.72	6.2	0.92	6.2	1.11	6.3	N	8
	22	0.46	4.9	0.74	6.1	0.93	6.3	1.09	6.4	N	0
最大	0.66	4.8	1.06	5.8	1.33	5.8	1.79	6.4			
平均	0.53	5.1	0.85	6.2	1.08	6.2	1.41	6.3			
03	00	0.37	4.5	0.60	5.7	* 0.79	5.7	* 1.02	5.8	NNW	348
	02	* 0.39	4.9	* 0.61	5.8	0.75	5.8	1.02	5.3	NNW	335
	04	0.31	4.6	0.48	5.7	0.61	5.5	0.77	6.1	NW	311
	06	0.27	4.7	0.43	5.7	0.55	5.8	1.00	5.6	NNE	25
	08	0.24	4.5	0.40	5.7	0.50	5.7	0.76	6.2	NNE	12
	10	0.24	4.5	0.38	5.5	0.47	5.6	0.63	5.6	N	356
	12	0.25	3.4	0.40	4.6	0.50	5.0	0.60	6.0	SW	228
	14	0.25	3.4	0.39	4.4	0.48	4.5	0.70	3.8	NNW	346
	16	0.24	3.4	0.37	4.1	0.47	4.3	0.64	3.7	NW	316
	18	0.29	3.5	0.44	4.0	0.54	3.9	0.72	3.9	NNE	25
	20	0.39	3.7	0.60	4.2	0.77	4.1	0.99	4.3	WSW	245
	22	0.39	4.0	0.61	4.6	0.78	4.5	0.97	3.9	NNE	33
最大	0.39	4.9	0.61	5.8	0.79	5.7	1.02	5.8			
平均	0.30	4.1	0.48	5.0	0.60	5.0	0.82	5.0			
04	00	0.32	3.7	0.52	4.5	0.69	4.4	0.99	4.0	W	278
	02	0.25	3.7	0.39	4.4	0.50	4.4	0.64	3.9	WNW	287
	04	0.23	3.8	0.36	4.3	0.45	4.2	0.58	4.1	WSW	249
	06	0.24	3.9	0.36	4.2	0.46	4.0	0.65	4.1	NW	325
	08	0.25	3.6	0.37	4.0	0.45	3.7	0.59	3.4	SW	220
	10	0.23	3.5	0.37	3.9	0.48	4.0	0.66	4.2	WSW	247
	12	0.30	3.2	0.48	3.6	0.61	3.6	* 1.20	3.0	WNW	288
	14	0.33	3.3	0.53	3.6	0.66	3.6	1.03	3.1	SW	227
	16	* 0.44	3.6	* 0.69	4.1	* 0.85	4.1	1.18	3.5	SW	223
	18	0.43	3.8	0.67	4.3	0.84	4.2	1.18	4.1	NW	310
	20	0.39	4.0	0.61	4.5	0.74	4.5	0.96	3.8	WNW	292
	22	0.34	3.7	0.54	4.4	0.68	4.5	1.02	3.6	NNW	346
最大	0.44	3.6	0.69	4.1	0.85	4.1	1.20	3.0			
平均	0.31	3.6	0.49	4.1	0.62	4.1	0.89	3.7			

\*は日最大波高、波向欄の空白は欠測を示す

波浪整理表 (1)

2022年 4月

波 高		波 向	
規定回数	360 回	規定回数	360 回
測得回数	360 回	測得回数	349 回
欠測回数	0 回	欠測回数	11 回
欠測率	0.0 %	欠測率	3.1 %

機種：波向 海象計 - 36.7 m

観測所：福井港本港地区

機種：波高 海象計 - 36.7 m

緯度：N 36° -09' -50" 経度：E 136° -04' -30"

日 時	Hmean (m)	Tmean (s)	H1/3 (m)	T1/3 (s)	H1/10 (m)	T1/10 (s)	Hmax (m)	Tmax (s)	波 向		
									16方位	角度	
05	00	* 0.40	3.5	* 0.63	4.2	* 0.77	4.3	* 1.14	4.3	WSW	251
	02	0.30	3.5	0.48	4.1	0.61	4.2	0.83	3.9	NW	314
	04	0.25	3.4	0.39	4.0	0.48	4.1	0.67	3.6	W	279
	06	0.21	3.6	0.34	4.1	0.44	4.1	0.73	4.0	NNW	347
	08	0.23	3.1	0.35	3.6	0.43	3.6	0.59	3.2	W	276
	10	0.17	3.2	0.27	4.0	0.33	4.1	0.44	5.0	WSW	258
	12	0.14	3.2	0.22	4.1	0.27	4.1	0.36	3.6	SW	222
	14	0.11	3.5	0.18	4.2	0.22	4.1	0.30	4.1	NNW	328
	16	0.11	2.9	0.17	3.8	0.21	4.1	0.27	3.9	W	263
	18	0.12	3.1	0.18	3.7	0.23	4.0	0.33	4.0	SW	236
	20	0.10	3.0	0.15	3.9	0.18	4.2	0.25	4.5	NNE	12
	22	0.08	2.9	0.12	4.1	0.15	4.6	0.19	4.3	W	260
最大	0.40	3.5	0.63	4.2	0.77	4.3	1.14	4.3			
平均	0.19	3.2	0.29	4.0	0.36	4.1	0.51	4.0			
06	00	0.08	2.7	0.12	3.9	0.15	4.3	0.21	4.7	NNE	27
	02	0.08	3.0	0.11	4.2	0.14	4.6	0.20	5.9	WNW	288
	04	0.09	3.3	0.13	4.5	0.17	4.9	0.23	7.7	WNW	295
	06	0.13	2.8	0.19	3.6	0.25	4.3	0.35	4.3	WSW	243
	08	0.14	3.6	0.21	5.0	0.26	5.4	0.32	5.9	NW	307
	10	0.19	3.3	0.31	4.6	0.40	5.4	0.50	6.0	WSW	239
	12	0.25	4.0	0.39	5.4	0.50	5.7	0.69	5.6	WNW	303
	14	0.39	4.9	0.62	5.7	0.81	5.7	1.07	5.7	WNW	295
	16	0.54	5.0	0.89	5.8	1.14	5.9	1.38	6.0	W	274
	18	0.57	5.0	0.89	6.2	1.10	6.2	1.75	6.7	W	262
	20	0.63	5.0	1.03	6.1	1.29	6.1	1.52	7.4	W	270
	22	* 0.77	5.6	* 1.20	6.7	* 1.47	6.5	* 1.87	6.6	NNW	331
最大	0.77	5.6	1.20	6.7	1.47	6.5	1.87	6.6			
平均	0.32	4.0	0.51	5.1	0.64	5.4	0.84	6.0			
07	00	* 0.76	5.8	* 1.19	6.8	* 1.47	6.9	1.97	6.1	NNW	331
	02	0.71	5.7	1.13	6.8	1.44	6.6	1.80	6.7	NW	315
	04	0.61	5.3	0.96	6.7	1.18	6.5	1.58	5.5	NW	315
	06	0.59	5.4	0.96	6.4	1.26	6.4	1.79	6.4	NW	311
	08	0.55	5.4	0.89	6.2	1.16	6.2	* 2.05	5.3	NNW	331
	10	0.47	4.9	0.75	5.9	0.90	5.9	1.11	5.9	WNW	299
	12	0.42	4.8	0.67	5.8	0.84	5.7	1.06	4.9	NNW	331
	14	0.36	4.1	0.58	5.4	0.74	5.3	1.10	5.5	N	356
	16	0.31	4.5	0.49	5.9	0.63	5.9	0.93	6.1	NW	323
	18	0.29	3.7	0.44	5.2	0.55	5.5	0.65	3.0	NNW	344
	20	0.33	3.5	0.51	4.5	0.64	5.1	0.90	7.1	SW	221
	22	0.35	3.5	0.55	4.5	0.70	4.8	1.02	5.5	NNE	31
最大	0.76	5.8	1.19	6.8	1.47	6.9	2.05	5.3			
平均	0.48	4.7	0.76	5.8	0.96	5.9	1.33	5.7			
08	00	0.38	4.0	0.60	4.9	0.76	4.9	1.36	4.3	NW	311
	02	0.57	4.4	0.89	5.3	1.11	5.2	1.43	5.0	WSW	258
	04	0.61	3.7	0.96	4.5	1.22	4.5	1.57	4.2	SW	231
	06	0.61	4.0	0.97	4.6	1.24	4.6	1.54	3.3	N	7
	08	0.76	4.9	1.23	5.6	1.55	5.5	1.84	5.8	NNW	335
	10	0.78	5.1	1.27	6.2	1.64	6.1	2.12	5.5	NNW	335
	12	0.83	5.6	1.31	6.6	1.59	6.4	2.13	7.0	NNW	331
	14	* 0.93	6.2	* 1.48	6.9	* 1.87	6.8	* 2.75	6.5	NNW	331
	16	0.84	6.1	1.32	7.2	1.62	7.2	2.13	7.6	NNW	340
	18	0.70	5.8	1.12	6.8	1.52	7.0	2.37	6.9	NNW	344
	20	0.71	5.6	1.12	6.7	1.37	6.7	1.83	6.6	NNW	340
	22	0.57	4.9	0.93	6.2	1.16	6.3	1.50	5.1	NNW	344
最大	0.93	6.2	1.48	6.9	1.87	6.8	2.75	6.5			
平均	0.69	5.0	1.10	6.0	1.39	5.9	1.88	5.6			

\*は日最大波高、波向欄の空白は欠測を示す

波浪整理表 (1)

2022年 4月

波 高		波 向	
規定回数	360 回	規定回数	360 回
測得回数	360 回	測得回数	349 回
欠測回数	0 回	欠測回数	11 回
欠測率	0.0 %	欠測率	3.1 %

機種：波向 海象計 - 36.7 m

観測所：福井港本港地区

機種：波高 海象計 - 36.7 m

緯度：N 36° -09' -50" 経度：E 136° -04' -30"

日 時	Hmean (m)	Tmean (s)	H1/3 (m)	T1/3 (s)	H1/10 (m)	T1/10 (s)	Hmax (m)	Tmax (s)	波 向			
									16方位	角度		
09	00	* 0.49	5.1	* 0.75	6.0	* 0.93	6.1	1.18	5.9	NNW	348	
	02	0.44	5.3	0.71	6.4	0.91	6.0	* 1.23	5.8	N	352	
	04	0.30	4.4	0.48	6.2	0.62	6.4	0.78	5.5	N	0	
	06	0.24	4.2	0.37	5.6	0.47	6.2	0.64	6.9	NNW	348	
	08	0.21	4.0	0.35	5.7	0.46	6.0	0.69	6.1	N	352	
	10	0.23	3.2	0.36	4.1	0.44	4.5	0.57	5.5	WSW	251	
	12	0.22	3.2	0.34	3.9	0.42	4.1	0.70	2.8	N	357	
	14	0.16	3.2	0.25	4.1	0.31	4.0	0.46	4.5	SW	230	
	16	0.14	3.4	0.22	4.2	0.27	4.2	0.36	4.1	NNE	17	
	18	0.13	3.3	0.20	4.4	0.25	4.6	0.33	3.9	WNW	293	
	20	0.11	3.3	0.17	4.8	0.21	5.3	0.27	5.5	NNW	344	
	22	0.12	4.2	0.19	5.6	0.24	5.6	0.33	5.6	W	274	
	最大 平均	0.49 0.23	5.1 3.9	0.75 0.37	6.0 5.1	0.93 0.46	6.1 5.3	1.23 0.63	5.8 5.2			
	10	00	0.19	4.7	0.31	6.1	0.37	6.2	0.51	5.7	WNW	290
02		0.33	5.5	0.50	6.2	0.64	6.2	1.01	6.2	WNW	286	
04		0.32	5.3	0.50	6.0	0.63	6.0	0.78	6.2	W	278	
06		0.32	5.1	0.52	6.0	0.66	6.1	0.95	6.1	WNW	286	
08		0.35	4.8	0.56	5.6	0.69	5.7	0.81	6.5	W	270	
10		0.32	4.5	0.50	5.6	0.64	5.7	0.85	5.5	W	274	
12		0.31	3.8	0.48	5.1	0.59	5.2	0.75	5.4	W	274	
14		0.28	4.1	0.45	5.4	0.57	5.5	0.74	5.6	W	270	
16		0.31	4.7	0.50	5.7	0.64	6.1	0.82	6.5	W	278	
18		0.34	4.9	0.54	6.3	0.66	6.4	0.81	5.9	W	278	
20		0.37	5.3	0.57	6.0	0.71	6.2	0.93	6.2	W	278	
22		* 0.40	5.4	* 0.63	6.3	* 0.83	6.2	* 1.02	5.7	W	278	
最大 平均		0.40 0.32	5.4 4.8	0.63 0.51	6.3 5.9	0.83 0.64	6.2 6.0	1.02 0.83	5.7 6.0			
11		00	0.41	5.3	0.66	6.0	0.84	6.1	1.04	5.8	W	270
	02	* 0.42	5.0	* 0.68	5.8	* 0.85	5.7	* 1.35	5.5	WNW	282	
	04	0.38	5.0	0.59	5.6	0.74	5.6	1.17	6.7	WNW	295	
	06	0.33	4.6	0.53	5.5	0.64	5.6	0.93	5.2	WNW	290	
	08	0.28	4.2	0.45	5.2	0.56	5.1	0.75	4.7	W	278	
	10	0.25	3.8	0.39	5.0	0.49	5.1	0.70	5.6	WNW	290	
	12	0.24	3.8	0.38	5.0	0.46	5.3	0.75	5.1	WNW	290	
	14	0.25	3.8	0.40	4.8	0.51	5.1	0.65	5.1	N	8	
	16	0.24	3.8	0.38	4.8	0.48	4.9	0.70	4.6	N	10	
	18	0.22	4.0	0.34	5.0	0.43	5.1	0.51	5.3	WNW	303	
	20	0.24	4.0	0.36	5.0	0.44	5.3	0.53	5.3	WNW	303	
	22	0.22	4.0	0.35	5.0	0.46	5.0	0.72	4.8	NW	319	
	最大 平均	0.42 0.29	5.0 4.3	0.68 0.46	5.8 5.2	0.85 0.58	5.7 5.3	1.35 0.82	5.5 5.3			
	12	00	0.19	3.7	0.31	4.7	0.40	5.1	0.53	5.0	N	4
02		* 0.25	3.4	* 0.40	4.1	* 0.51	4.0	* 0.75	3.3	NW	306	
04		0.25	3.3	0.38	4.1	0.48	4.2	0.65	5.3	WNW	285	
06		0.20	3.4	0.30	4.6	0.38	4.4	0.56	3.3	N	0	
08		0.21	3.3	0.32	3.9	0.39	4.1	0.52	3.4	N	11	
10		0.18	3.4	0.28	4.4	0.36	4.7	0.50	4.9	N	6	
12		0.21	3.2	0.33	4.0	0.42	4.0	0.66	5.6	NNE	29	
14		0.19	3.1	0.29	3.8	0.36	4.2	0.50	2.6	N	0	
16		0.13	3.4	0.21	4.7	0.25	5.0	0.33	4.9	N	10	
18		0.13	3.8	0.20	4.8	0.26	5.0	0.50	4.1	N	4	
20		0.12	4.1	0.19	5.2	0.24	5.3	0.34	5.0	WNW	282	
22		0.12	4.1	0.19	5.5	0.23	5.8	0.29	5.2	NNW	335	
最大 平均		0.25 0.18	3.4 3.5	0.40 0.28	4.1 4.5	0.51 0.36	4.0 4.6	0.75 0.51	3.3 4.4			

\*は日最大波高、波向欄の空白は欠測を示す

2022年 4月

波 高		波 向	
規定回数	360 回	規定回数	360 回
測得回数	360 回	測得回数	349 回
欠測回数	0 回	欠測回数	11 回
欠測率	0.0 %	欠測率	3.1 %

機種：波向 海象計 - 36.7 m

観測所：福井港本港地区

機種：波高 海象計 - 36.7 m

緯度：N 36° -09' -50" 経度：E 136° -04' -30"

日 時	Hmean (m)	Tmean (s)	H1/3 (m)	T1/3 (s)	H1/10 (m)	T1/10 (s)	Hmax (m)	Tmax (s)	波 向	
									16方位	角度
13 00	0.13	4.1	0.20	5.4	0.25	5.7	0.35	5.2	W	274
02	0.14	4.3	0.22	5.6	0.29	5.6	0.41	5.1	WNW	303
04	0.17	4.2	0.27	5.4	0.34	5.3	0.46	5.3	NW	315
06	0.17	4.2	0.26	5.3	0.32	5.3	0.38	5.9	NW	323
08	0.23	3.8	0.36	5.0	0.46	5.0	0.66	5.7	NW	319
10	0.19	4.4	0.29	5.2	0.36	5.1	0.52	4.7	WNW	303
12	0.18	4.1	0.29	4.8	0.39	4.9	0.47	5.3	NW	325
14	0.22	3.2	0.33	4.1	0.41	4.0	0.59	3.0	SW	234
16	0.26	2.8	0.41	3.2	0.54	3.1	0.82	2.7	WSW	239
18	0.31	3.2	0.48	3.5	0.59	3.6	0.77	3.2	WNW	301
20	0.37	3.9	0.58	4.2	0.73	4.2	1.01	4.2	WSW	239
22	* 0.60	4.6	* 0.96	5.1	* 1.20	5.2	* 1.73	5.4	N	0
最大	0.60	4.6	0.96	5.1	1.20	5.2	1.73	5.4		
平均	0.25	3.9	0.39	4.7	0.49	4.8	0.68	4.6		
14 00	0.77	5.5	1.20	6.2	1.55	6.2	* 2.24	6.9	N	356
02	0.81	5.5	1.24	6.4	1.53	6.4	2.15	6.2	NNW	335
04	* 0.87	5.5	* 1.41	6.6	* 1.74	6.6	2.22	5.9	N	352
06	0.84	5.8	1.33	6.4	1.70	6.5	2.17	7.0	NNW	344
08	0.72	5.0	1.23	6.1	1.61	6.2	2.17	5.8	NNW	348
10	0.86	5.7	1.38	6.5	1.71	6.6	2.15	6.9	N	8
12	0.76	5.4	1.23	6.5	1.54	6.5	2.00	6.2	N	0
14	0.74	5.1	1.22	6.4	1.47	6.6	1.74	5.9	N	8
16	0.82	5.8	1.30	6.7	1.58	6.8	1.79	7.6	N	0
18	0.76	5.9	1.20	6.7	1.46	6.8	1.83	7.0	N	0
20	0.73	5.7	1.11	6.8	1.37	6.6	1.95	6.8	N	4
22	0.74	5.8	1.20	7.1	1.53	7.1	2.12	6.7	N	4
最大	0.87	5.5	1.41	6.6	1.74	6.6	2.24	6.9		
平均	0.79	5.6	1.25	6.5	1.57	6.6	2.04	6.6		
15 00	0.69	5.2	1.11	6.9	1.42	7.3	1.77	8.4	N	8
02	0.75	5.4	1.15	6.6	1.42	6.8	1.91	8.1	N	356
04	0.63	5.1	1.01	6.4	1.29	6.4	1.68	7.5	N	0
06	0.68	4.8	1.09	6.0	1.37	6.2	1.73	6.9	N	352
08	0.71	4.9	1.09	6.1	1.37	6.2	1.84	5.2	N	356
10	0.60	4.8	0.95	6.0	1.17	5.7	1.50	7.2	N	8
12	0.58	4.6	0.93	5.7	1.15	6.1	1.41	6.2	N	356
14	0.59	4.9	0.94	5.9	1.17	5.8	1.47	5.3	N	8
16	0.71	4.7	1.10	5.8	1.35	5.8	2.32	5.9	N	356
18	0.83	4.7	1.31	5.8	1.63	5.8	2.35	5.6	N	356
20	0.89	4.9	1.40	5.6	1.71	5.8	2.31	6.1	N	352
22	* 0.94	4.8	* 1.47	5.8	* 1.84	5.8	* 2.37	5.2	NNW	344
最大	0.94	4.8	1.47	5.8	1.84	5.8	2.37	5.2		
平均	0.72	4.9	1.13	6.0	1.41	6.1	1.89	6.5		
16 00	0.81	4.8	1.31	5.9	1.65	6.0	2.19	5.3	NNW	348
02	0.87	4.6	1.34	5.7	1.69	5.7	2.19	6.3	N	356
04	0.90	4.5	1.44	5.6	1.82	5.6	2.58	5.1	N	0
06	1.06	4.8	1.67	5.6	2.11	5.5	3.05	5.7	N	4
08	* 1.26	5.1	* 1.98	6.2	* 2.40	6.1	3.38	6.0	NNW	348
10	1.16	5.3	1.87	6.4	2.36	6.6	2.86	7.3	NNW	348
12	1.13	5.6	1.77	6.8	2.17	6.5	* 3.43	5.8	N	356
14	1.14	5.6	1.79	6.6	2.16	6.4	2.57	7.3	N	0
16	0.84	5.2	1.34	6.1	1.71	6.3	2.26	5.8	N	356
18	0.71	4.7	1.13	5.9	1.45	6.0	1.80	6.6	N	4
20	0.72	5.0	1.11	5.9	1.39	6.0	1.79	5.7	N	0
22	0.63	5.0	0.97	5.8	1.20	5.8	1.56	6.3	N	352
最大	1.26	5.1	1.98	6.2	2.40	6.1	3.43	5.8		
平均	0.94	5.0	1.48	6.0	1.84	6.0	2.47	6.1		

\*は日最大波高、波向欄の空白は欠測を示す

波浪整理表 (1)

2022年 4月

波 高		波 向	
規定回数	360 回	規定回数	360 回
測得回数	360 回	測得回数	349 回
欠測回数	0 回	欠測回数	11 回
欠測率	0.0 %	欠測率	3.1 %

機種：波向 海象計 - 36.7 m

観測所：福井港本港地区

機種：波高 海象計 - 36.7 m

緯度：N 36° -09' -50" 経度：E 136° -04' -30"

日 時	Hmean (m)	Tmean (s)	H1/3 (m)	T1/3 (s)	H1/10 (m)	T1/10 (s)	Hmax (m)	Tmax (s)	波 向	
									16方位	角度
17 00	* 0.61	5.2	* 0.94	6.1	* 1.17	6.2	* 1.42	6.8	N	0
02	0.52	5.3	0.83	6.3	1.01	6.3	1.29	6.8	N	352
04	0.49	5.1	0.76	5.8	0.92	5.9	1.09	5.5	N	8
06	0.40	5.0	0.66	6.1	0.81	6.0	0.92	5.4	N	8
08	0.34	4.9	0.51	5.9	0.64	6.0	0.91	6.3	N	4
10	0.29	4.3	0.45	5.1	0.55	5.3	0.77	4.7	N	352
12	0.26	4.9	0.38	5.4	0.47	5.4	0.59	4.9	N	4
14	0.17	3.8	0.28	5.0	0.35	5.2	0.56	5.8	N	0
16	0.19	4.0	0.29	5.2	0.36	5.3	0.51	6.3	NNE	16
18	0.17	4.0	0.26	5.1	0.33	5.3	0.42	4.8	NNW	340
20	0.15	4.0	0.23	5.1	0.28	5.4	0.33	6.0	NNW	327
22	0.15	4.3	0.23	5.6	0.29	5.7	0.44	5.8	W	274
最大	0.61	5.2	0.94	6.1	1.17	6.2	1.42	6.8		
平均	0.31	4.6	0.49	5.6	0.60	5.7	0.77	5.8		
18 00	0.15	4.3	0.24	5.6	0.31	5.6	0.41	5.8	NNW	327
02	0.16	3.7	0.25	5.0	0.32	5.4	0.49	6.6	NW	311
04	0.18	4.3	0.28	5.3	0.35	5.2	0.45	5.1	NW	323
06	0.15	4.2	0.25	5.5	0.33	5.3	* 0.56	6.2	NNW	335
08	0.17	4.7	0.26	5.7	0.31	5.9	0.40	6.1	NW	315
10	0.18	4.9	0.27	5.6	0.32	5.6	0.40	5.7	WNW	299
12	0.17	4.2	0.27	5.6	0.35	5.9	0.48	5.4	WNW	295
14	* 0.20	4.4	* 0.31	5.3	* 0.40	5.4	0.52	5.4	NW	319
16	0.18	3.7	0.28	4.5	0.34	4.9	0.45	5.5	NNE	29
18	0.18	3.6	0.26	4.7	0.32	4.7	0.40	4.6	W	259
20	0.18	4.0	0.27	4.9	0.33	5.2	0.51	5.5	WNW	286
22	0.20	4.0	0.30	5.0	0.37	5.1	0.51	5.6	NW	315
最大	0.20	4.4	0.31	5.3	0.40	5.4	0.56	6.2		
平均	0.17	4.2	0.27	5.2	0.34	5.4	0.47	5.6		
19 00	0.17	4.1	0.26	5.1	0.31	4.9	0.39	4.9	NW	311
02	0.16	4.0	0.25	4.9	0.31	5.1	0.39	4.6	NW	311
04	0.14	3.3	0.22	4.5	0.29	4.7	0.39	4.9	欠測	欠測
06	0.12	3.4	0.19	4.5	0.23	4.9	0.28	4.2	N	3
08	0.15	3.4	0.23	4.1	0.28	4.2	0.37	3.9	NNW	328
10	0.17	3.0	0.25	3.9	0.32	3.8	0.42	5.6	W	271
12	0.28	3.4	0.43	3.8	0.55	3.7	0.84	3.4	NNW	342
14	0.30	3.5	0.46	4.1	0.59	4.1	0.83	3.8	N	7
16	0.37	3.7	0.56	4.0	0.72	4.0	0.98	4.3	SW	230
18	* 0.40	3.8	* 0.62	4.1	* 0.77	4.2	1.00	3.8	欠測	欠測
20	0.35	3.9	0.56	4.5	0.71	4.4	* 1.20	4.6	N	0
22	0.29	3.9	0.47	4.6	0.58	4.6	0.79	4.7	NNE	17
最大	0.40	3.8	0.62	4.1	0.77	4.2	1.20	4.6		
平均	0.24	3.6	0.38	4.3	0.47	4.4	0.66	4.4		
20 00	* 0.28	4.0	* 0.45	4.6	* 0.57	4.6	* 0.74	4.6	WNW	292
02	0.21	3.9	0.33	4.5	0.42	4.5	0.53	4.2	WSW	244
04	0.19	3.9	0.31	4.3	0.40	4.5	0.66	4.0	N	359
06	0.16	3.7	0.27	4.4	0.35	4.4	0.52	4.4	欠測	欠測
08	0.15	3.5	0.22	4.3	0.27	4.4	0.41	4.4	NNE	14
10	0.13	3.5	0.19	4.2	0.23	4.2	0.32	5.0	N	7
12	0.12	3.3	0.19	4.2	0.24	4.3	0.31	4.6	N	353
14	0.11	2.9	0.17	3.7	0.21	3.9	0.28	3.5	NNE	22
16	0.14	3.0	0.22	3.6	0.28	3.4	0.40	3.2	N	6
18	0.12	3.1	0.17	3.9	0.21	4.0	0.29	3.8	NNE	13
20	0.11	3.8	0.17	5.1	0.21	5.2	0.26	4.3	N	8
22	0.12	3.6	0.17	4.9	0.21	5.0	0.37	4.6	N	4
最大	0.28	4.0	0.45	4.6	0.57	4.6	0.74	4.6		
平均	0.15	3.5	0.24	4.3	0.30	4.4	0.42	4.2		

\*は日最大波高、波向欄の空白は欠測を示す

2022年 4月

波 高		波 向	
規定回数	360 回	規定回数	360 回
測得回数	360 回	測得回数	349 回
欠測回数	0 回	欠測回数	11 回
欠測率	0.0 %	欠測率	3.1 %

機種：波向 海象計 - 36.7 m

観測所：福井港本港地区

機種：波高 海象計 - 36.7 m

緯度：N 36° -09' -50" 経度：E 136° -04' -30"

日 時	Hmean (m)	Tmean (s)	H1/3 (m)	T1/3 (s)	H1/10 (m)	T1/10 (s)	Hmax (m)	Tmax (s)	波 向	
									16方位	角度
21 00	0.10	3.0	0.16	4.2	0.21	4.8	0.29	4.6	N	11
02	0.13	2.8	0.20	3.9	0.25	4.1	0.33	6.4	N	1
04	0.12	2.6	0.17	3.5	0.21	3.9	0.27	3.8	SW	228
06	0.10	2.8	0.15	3.3	0.17	4.0	0.24	1.8	WNW	298
08	0.10	2.6	0.14	3.3	0.16	3.6	0.23	2.7	N	6
10	0.09	2.6	0.13	3.4	0.16	3.6	0.21	4.3	NNE	29
12	0.10	2.7	0.14	3.3	0.17	3.5	0.22	3.1	W	275
14	0.09	2.6	0.13	3.2	0.17	3.4	0.23	4.7	欠測	欠測
16	* 0.17	2.8	* 0.26	3.3	* 0.33	3.2	* 0.44	2.6	N	358
18	0.10	2.6	0.16	3.4	0.19	3.7	0.24	3.8	N	350
20	0.10	2.9	0.15	4.0	0.18	4.3	0.26	5.8	NNE	24
22	0.09	3.0	0.14	4.1	0.17	4.8	0.26	6.8	NNE	29
最大平均	0.17 0.11	2.8 2.8	0.26 0.16	3.3 3.6	0.33 0.20	3.2 3.9	0.44 0.27	2.6 4.2		
22 00	0.10	2.8	0.16	4.3	0.19	5.0	0.24	6.5	NNE	21
02	0.12	3.4	0.17	4.9	0.22	5.8	0.28	6.4	W	270
04	0.14	3.8	0.23	5.4	0.27	5.7	0.38	8.3	W	274
06	0.20	3.2	0.31	4.2	0.40	4.6	0.57	5.5	N	6
08	0.18	3.0	0.28	3.9	0.36	4.1	0.50	3.5	N	359
10	0.20	3.2	0.30	4.2	0.39	4.3	0.54	3.8	N	356
12	0.18	3.2	0.30	4.2	0.37	4.3	0.49	5.0	NNE	18
14	0.22	3.8	0.34	4.4	0.44	4.3	0.73	4.5	SW	234
16	0.21	4.1	0.31	4.8	0.40	4.6	0.55	3.9	WSW	241
18	0.18	3.9	0.29	4.7	0.37	4.6	0.69	4.3	NNW	332
20	0.19	4.2	0.30	5.2	0.36	4.9	0.47	5.4	W	274
22	* 0.34	4.6	* 0.54	5.2	* 0.68	5.1	* 0.98	4.9	WNW	290
最大平均	0.34 0.19	4.6 3.6	0.54 0.29	5.2 4.6	0.68 0.37	5.1 4.8	0.98 0.54	4.9 5.2		
23 00	0.44	5.0	0.75	5.9	0.93	5.9	1.17	5.2	WNW	282
02	0.52	5.0	0.79	5.7	0.99	5.4	1.36	5.1	W	278
04	0.43	5.0	0.67	6.0	0.82	5.8	1.01	5.7	W	266
06	0.41	5.1	0.65	5.9	0.80	5.8	1.08	6.2	W	270
08	0.51	5.3	0.79	6.3	0.99	6.2	1.25	6.5	WNW	295
10	0.54	5.4	0.86	6.4	1.09	6.1	1.53	6.7	WNW	282
12	0.63	5.7	0.99	6.6	1.22	6.6	1.59	6.3	WNW	282
14	0.68	5.4	1.09	6.4	1.40	6.4	* 1.72	6.9	WNW	282
16	* 0.71	5.6	* 1.13	7.1	* 1.44	6.7	1.67	6.4	W	270
18	0.56	5.1	0.90	6.7	1.12	6.7	1.45	7.2	W	270
20	0.51	4.7	0.80	6.0	1.01	6.2	1.23	6.2	W	266
22	0.44	4.7	0.71	5.7	0.91	5.9	1.47	6.2	W	266
最大平均	0.71 0.53	5.6 5.2	1.13 0.84	7.1 6.2	1.44 1.06	6.7 6.1	1.72 1.38	6.9 6.2		
24 00	* 0.38	4.6	* 0.58	5.4	* 0.73	5.4	* 1.43	5.5	WNW	282
02	0.34	4.4	0.53	5.4	0.68	5.6	0.91	5.0	W	274
04	0.28	4.4	0.44	5.3	0.55	5.5	0.68	5.4	NW	323
06	0.30	4.3	0.47	5.1	0.59	5.4	0.76	6.0	NNW	348
08	0.36	4.5	0.54	5.1	0.64	4.9	0.88	4.3	N	0
10	0.28	4.0	0.43	4.9	0.55	4.8	0.76	4.7	NW	323
12	0.21	3.7	0.32	4.6	0.40	4.7	0.57	2.9	W	276
14	0.20	3.4	0.32	4.5	0.40	4.8	0.60	2.8	N	358
16	0.22	3.3	0.35	4.0	0.44	4.0	0.59	6.9	SW	235
18	0.19	3.4	0.29	4.0	0.36	4.4	0.50	2.9	SW	236
20	0.16	3.1	0.24	4.2	0.29	4.9	0.40	5.5	WSW	248
22	0.13	3.5	0.20	4.8	0.25	4.9	0.33	5.8	NNW	329
最大平均	0.38 0.25	4.6 3.9	0.58 0.39	5.4 4.8	0.73 0.49	5.4 4.9	1.43 0.70	5.5 4.8		

\*は日最大波高、波向欄の空白は欠測を示す

波浪整理表 (1)

2022年 4月

波 高		波 向	
規定回数	360 回	規定回数	360 回
測得回数	360 回	測得回数	349 回
欠測回数	0 回	欠測回数	11 回
欠測率	0.0 %	欠測率	3.1 %

機種：波向 海象計 - 36.7 m

観測所：福井港本港地区

機種：波高 海象計 - 36.7 m

緯度：N 36° -09' -50" 経度：E 136° -04' -30"

日 時	Hmean (m)	Tmean (s)	H1/3 (m)	T1/3 (s)	H1/10 (m)	T1/10 (s)	Hmax (m)	Tmax (s)	波 向	
									16方位	角度
25 00	0.12	3.9	0.19	5.4	0.24	5.3	0.34	5.2	NW	323
02	0.12	4.3	0.19	5.4	0.23	5.5	0.30	5.0	NNE	12
04	0.12	4.3	0.18	5.5	0.21	6.2	0.26	5.7	N	4
06	0.13	4.2	0.20	6.6	0.25	7.1	0.38	6.0	N	4
08	0.12	4.4	0.19	7.0	0.25	8.5	0.33	7.2	N	352
10	0.12	4.4	0.19	6.9	0.25	8.3	0.35	5.4	N	4
12	* 0.16	3.7	* 0.26	5.7	* 0.34	6.9	* 0.41	9.0	WSW	245
14	0.14	4.1	0.22	6.0	0.29	6.7	0.41	7.0	W	262
16	0.14	4.4	0.21	6.4	0.27	6.6	0.35	7.5	N	8
18	0.13	4.4	0.19	6.1	0.23	6.6	0.31	7.1	欠測	欠測
20	0.12	4.4	0.18	6.0	0.22	5.5	0.34	3.6	欠測	欠測
22	0.10	3.7	0.16	5.7	0.21	6.5	0.30	6.6	NNE	12
最大	0.16	3.7	0.26	5.7	0.34	6.9	0.41	9.0		
平均	0.13	4.2	0.20	6.1	0.25	6.6	0.34	6.3		
26 00	0.11	5.1	0.16	6.8	0.19	7.4	0.21	7.7	N	352
02	0.10	3.7	0.16	5.5	0.21	6.7	0.28	6.3	N	8
04	0.12	3.6	0.17	4.9	0.21	5.6	0.26	4.7	NNW	331
06	0.12	3.5	0.19	5.1	0.24	5.5	0.30	3.7	W	262
08	0.19	3.4	0.28	4.4	0.36	4.4	0.56	4.2	N	358
10	0.16	3.6	0.25	4.6	0.32	4.8	0.38	5.3	NW	314
12	0.20	3.3	0.30	4.0	0.38	4.0	0.50	4.5	N	349
14	0.33	2.9	0.52	3.1	0.67	2.8	0.84	2.6	WSW	255
16	0.33	2.9	0.51	3.1	0.64	3.0	0.96	2.4	WSW	248
18	0.32	2.9	0.51	3.1	0.63	2.9	0.93	2.7	NNE	33
20	* 0.33	3.0	* 0.54	3.1	* 0.68	3.1	* 1.06	3.5	W	260
22	0.28	2.9	0.45	3.1	0.56	3.1	0.66	3.4	SW	227
最大	0.33	3.0	0.54	3.1	0.68	3.1	1.06	3.5		
平均	0.22	3.4	0.34	4.2	0.42	4.4	0.58	4.3		
27 00	0.25	2.9	0.39	3.1	0.50	3.0	0.77	3.0	SW	226
02	0.21	3.1	0.32	3.5	0.41	3.2	0.69	2.9	WNW	298
04	0.20	3.1	0.31	3.8	0.40	4.1	0.57	3.7	NW	317
06	0.24	3.7	0.39	4.8	0.50	4.7	0.59	4.7	欠測	欠測
08	0.48	4.5	0.74	5.4	0.91	5.2	1.09	4.8	WNW	282
10	0.69	4.5	1.12	5.7	1.42	5.7	1.82	5.5	SW	233
12	0.60	4.1	0.97	4.8	1.23	4.8	1.58	4.3	NNW	344
14	0.63	4.0	1.01	4.7	1.30	4.7	1.85	4.5	欠測	欠測
16	0.67	4.1	1.07	4.7	1.37	4.8	1.82	4.9	NW	308
18	0.63	4.4	1.00	5.0	1.28	5.0	1.67	4.7	NNW	340
20	0.67	4.6	1.04	5.1	1.23	5.0	1.39	5.0	NNW	327
22	* 0.95	5.5	* 1.47	6.5	* 1.88	6.6	* 2.44	6.3	N	352
最大	0.95	5.5	1.47	6.5	1.88	6.6	2.44	6.3		
平均	0.52	4.0	0.82	4.8	1.04	4.7	1.36	4.5		
28 00	0.99	5.8	1.57	6.9	1.97	6.6	2.82	6.7	NNW	340
02	* 1.13	6.6	* 1.74	7.6	2.11	7.9	2.89	7.1	NNW	335
04	0.99	6.1	1.60	7.4	* 2.12	8.0	2.92	7.7	NNW	331
06	0.90	6.1	1.43	7.2	1.85	7.6	* 3.42	6.4	NNW	348
08	0.80	6.0	1.33	7.5	1.67	7.3	1.96	7.9	NNW	340
10	0.85	5.7	1.31	6.8	1.61	6.8	1.88	7.1	NNW	331
12	0.79	5.3	1.27	6.6	1.65	6.7	1.90	5.9	NNW	335
14	0.82	5.6	1.25	6.6	1.52	6.7	2.16	6.9	NNW	335
16	0.76	5.5	1.17	6.5	1.43	6.5	1.91	6.6	NNW	335
18	0.75	5.3	1.17	6.0	1.47	6.0	2.11	6.1	NNW	344
20	0.62	4.9	0.96	5.7	1.22	5.6	1.81	5.3	NNW	335
22	0.64	5.1	0.99	5.8	1.22	5.8	1.64	5.3	N	4
最大	1.13	6.6	1.74	7.6	2.12	8.0	3.42	6.4		
平均	0.84	5.7	1.32	6.7	1.65	6.8	2.28	6.6		

\*は日最大波高、波向欄の空白は欠測を示す

2022年 4月

波 高		波 向	
規定回数	360 回	規定回数	360 回
測得回数	360 回	測得回数	349 回
欠測回数	0 回	欠測回数	11 回
欠測率	0.0 %	欠測率	3.1 %

機種：波向 海象計 - 36.7 m

観測所：福井港本港地区

機種：波高 海象計 - 36.7 m

緯度：N 36° -09' -50" 経度：E 136° -04' -30"

日 時	Hmean (m)	Tmean (s)	H1/3 (m)	T1/3 (s)	H1/10 (m)	T1/10 (s)	Hmax (m)	Tmax (s)	波 向	
									16方位	角度
29 00	0.63	4.6	1.04	5.5	1.30	5.6	1.69	4.6	欠測	欠測
02	0.61	4.7	0.97	5.4	1.18	5.5	1.57	5.4	欠測	欠測
04	0.48	4.4	0.74	5.4	0.90	5.2	1.42	5.2	N	0
06	0.50	4.9	0.79	5.4	0.96	5.3	1.16	5.1	N	352
08	0.51	4.8	0.81	5.3	1.02	5.3	1.24	4.2	N	356
10	0.58	4.8	0.88	5.3	1.10	5.2	1.66	5.1	N	356
12	0.88	4.6	1.42	5.4	1.79	5.6	2.42	5.3	N	4
14	1.57	5.4	2.44	6.4	3.02	6.4	3.54	6.7	欠測	欠測
16	* 1.83	6.3	* 2.71	7.3	* 3.34	7.0	4.34	6.5	N	352
18	1.67	6.3	2.65	7.5	3.27	7.7	* 4.57	8.2	N	356
20	1.54	5.8	2.47	7.6	3.22	7.8	4.36	8.7	N	0
22	1.36	5.7	2.13	6.8	2.64	6.8	3.16	5.6	N	0
最大 平均	1.83 1.01	6.3 5.2	2.71 1.59	7.3 6.1	3.34 1.98	7.0 6.1	4.57 2.59	8.2 5.9		
30 00	* 1.23	6.0	* 1.97	7.4	* 2.45	7.1	* 2.88	7.0	N	356
02	1.20	6.2	1.89	7.7	2.24	7.8	2.71	7.1	N	352
04	1.20	5.7	1.81	7.1	2.25	7.1	2.85	7.8	N	4
06	0.95	5.4	1.49	6.5	1.87	6.4	2.68	5.9	N	356
08	0.82	5.7	1.30	7.0	1.55	7.4	2.00	8.6	N	0
10	0.65	5.1	1.03	6.5	1.32	6.6	1.80	5.3	N	4
12	0.64	4.9	0.99	6.1	1.21	6.1	1.41	5.8	N	8
14	0.58	5.0	0.90	6.1	1.12	6.2	1.52	5.2	N	8
16	0.62	5.3	0.96	6.6	1.23	7.0	1.56	6.9	NNE	12
18	0.53	5.0	0.85	6.0	1.09	6.4	1.52	5.9	N	0
20	0.49	5.1	0.77	6.1	0.96	6.0	1.27	6.2	N	0
22	0.37	4.9	0.57	5.8	0.72	5.7	0.98	5.2	N	356
最大 平均	1.23 0.77	6.0 5.4	1.97 1.21	7.4 6.6	2.45 1.50	7.1 6.7	2.88 1.93	7.0 6.4		
月最大 起時	1.83 2916	6.3	2.71 2916	7.3	3.34 2916	7.0	4.57 2918	8.2		
平均	0.42	4.3	0.67	5.3	0.84	5.4	1.13	5.4		

波浪整理表 (1)

2022年 5月

波 高		波 向	
規定回数	372 回	規定回数	372 回
測得回数	372 回	測得回数	361 回
欠測回数	0 回	欠測回数	11 回
欠測率	0.0 %	欠測率	3.0 %

機種：波向 海象計 - 36.7 m

観測所：福井港本港地区

機種：波高 海象計 - 36.7 m

緯度：N 36° -09' -50" 経度：E 136° -04' -30"

日 時	Hmean (m)	Tmean (s)	H1/3 (m)	T1/3 (s)	H1/10 (m)	T1/10 (s)	Hmax (m)	Tmax (s)	波 向	
									16方位	角度
01 00	0.39	4.9	0.61	5.9	0.77	5.7	1.08	5.7	N	4
02	0.42	4.2	0.66	5.5	0.81	5.7	* 1.39	4.5	N	352
04	0.40	3.6	0.62	4.5	0.79	4.6	1.08	3.2	SW	231
06	* 0.46	3.7	* 0.68	4.3	* 0.84	4.4	1.21	3.2	欠測	欠測
08	0.36	3.9	0.57	4.9	0.71	4.8	0.88	4.1	N	356
10	0.28	3.8	0.46	5.3	0.59	5.7	0.77	6.3	N	0
12	0.30	4.2	0.47	5.3	0.61	5.2	0.91	5.0	N	352
14	0.26	3.9	0.40	4.8	0.50	4.9	0.70	5.9	SW	226
16	0.20	3.9	0.30	5.1	0.37	5.4	0.51	4.6	NNW	335
18	0.16	3.4	0.26	4.7	0.32	5.4	0.43	5.8	N	350
20	0.20	4.0	0.30	4.8	0.38	5.2	0.55	5.2	NNE	12
22	0.27	4.2	0.42	4.7	0.53	4.6	0.74	4.5	N	0
最大	0.46	3.7	0.68	4.3	0.84	4.4	1.39	4.5		
平均	0.31	4.0	0.48	5.0	0.60	5.1	0.85	4.8		
02 00	0.26	4.2	0.40	4.8	0.49	4.7	0.82	4.6	SW	234
02	0.34	4.5	0.53	4.9	0.68	4.9	0.88	4.2	WNW	282
04	0.39	4.5	0.60	5.3	0.74	5.1	0.90	5.3	NW	311
06	0.55	5.2	0.88	6.3	1.08	6.3	1.37	5.3	WNW	299
08	0.54	5.6	0.84	6.4	0.97	6.5	1.24	6.2	WNW	290
10	0.50	5.7	0.81	6.6	0.98	6.3	1.19	5.7	WNW	295
12	0.44	4.6	0.72	5.9	0.93	6.1	1.25	5.7	WNW	303
14	0.38	4.0	0.62	5.4	0.81	6.1	1.08	6.4	WNW	290
16	0.35	3.7	0.54	4.9	0.65	5.3	0.85	3.9	NW	311
18	0.48	3.6	0.76	4.3	0.97	4.5	1.46	4.8	NW	319
20	* 0.82	4.5	* 1.29	4.9	* 1.63	4.9	* 2.50	4.8	WNW	286
22	0.77	4.6	1.19	5.2	1.50	5.3	2.15	5.2	W	274
最大	0.82	4.5	1.29	4.9	1.63	4.9	2.50	4.8		
平均	0.49	4.6	0.77	5.4	0.95	5.5	1.31	5.2		
03 00	* 0.75	5.0	* 1.13	5.8	* 1.41	5.9	* 1.81	6.4	W	262
02	0.55	4.6	0.86	5.5	1.08	5.4	1.44	4.7	W	262
04	0.51	4.8	0.79	5.6	0.95	5.6	1.29	4.8	W	266
06	0.41	4.6	0.66	5.2	0.84	5.0	1.30	4.8	W	262
08	0.37	4.6	0.59	5.3	0.73	5.2	1.06	5.2	W	262
10	0.36	4.3	0.54	5.0	0.67	4.9	0.84	4.1	W	262
12	0.36	4.3	0.57	5.2	0.71	5.1	0.90	5.7	W	274
14	0.35	4.4	0.57	5.3	0.76	5.3	0.99	5.5	W	270
16	0.42	4.8	0.65	5.8	0.82	5.9	1.22	6.4	N	0
18	0.43	5.0	0.67	5.9	0.84	6.3	1.22	5.9	N	356
20	0.46	5.2	0.72	6.6	0.90	7.0	1.06	5.9	N	4
22	0.39	5.2	0.62	6.5	0.81	6.4	0.98	6.8	N	352
最大	0.75	5.0	1.13	5.8	1.41	5.9	1.81	6.4		
平均	0.45	4.7	0.70	5.6	0.88	5.7	1.18	5.5		
04 00	0.35	5.5	0.54	6.7	0.66	7.1	0.86	7.1	N	352
02	0.25	4.9	0.40	6.5	0.51	6.9	0.66	6.3	N	0
04	0.22	4.9	0.35	6.7	0.46	6.9	0.55	6.7	NNE	25
06	0.21	4.5	0.33	6.5	0.39	7.1	0.50	7.6	N	356
08	0.19	3.5	0.29	4.9	0.35	5.3	0.46	6.0	NNW	348
10	0.25	3.7	0.39	4.9	0.47	5.6	0.61	4.6	NW	307
12	0.35	4.5	0.55	5.7	0.69	5.8	0.93	5.9	WNW	299
14	0.54	5.5	0.86	6.2	1.04	6.2	1.39	5.9	WNW	286
16	0.46	5.1	0.73	6.2	0.92	6.2	1.34	6.0	WNW	286
18	0.52	5.3	* 0.87	6.6	1.09	6.3	1.33	6.2	WNW	286
20	0.51	5.5	0.80	6.5	1.00	6.2	1.40	6.8	W	274
22	* 0.54	5.7	0.85	6.4	* 1.09	6.5	* 1.43	6.5	W	278
最大	0.54	5.7	0.87	6.6	1.09	6.5	1.43	6.5		
平均	0.37	4.9	0.58	6.2	0.72	6.3	0.95	6.3		

\*は日最大波高、波向欄の空白は欠測を示す

2022年 5月

波 高		波 向	
規定回数	372 回	規定回数	372 回
測得回数	372 回	測得回数	361 回
欠測回数	0 回	欠測回数	11 回
欠測率	0.0 %	欠測率	3.0 %

機種：波向 海象計 - 36.7 m

観測所：福井港本港地区

機種：波高 海象計 - 36.7 m

緯度：N 36° -09' -50" 経度：E 136° -04' -30"

日 時	Hmean (m)	Tmean (s)	H1/3 (m)	T1/3 (s)	H1/10 (m)	T1/10 (s)	Hmax (m)	Tmax (s)	波 向	
									16方位	角度
05 00	0.57	5.5	0.93	6.5	1.20	6.7	1.75	6.3	WNW	282
02	0.63	5.9	0.96	6.7	1.17	6.5	1.56	6.1	W	274
04	* 0.66	5.9	* 1.02	6.7	* 1.25	6.6	1.58	6.7	W	270
06	0.64	5.8	1.00	6.7	1.25	6.6	* 1.81	6.4	NNW	327
08	0.56	5.0	0.91	6.3	1.19	6.0	1.56	5.2	NW	315
10	0.53	5.2	0.84	6.3	1.01	6.2	1.23	6.1	NW	319
12	0.52	5.4	0.83	6.2	1.07	6.3	1.56	5.9	NW	319
14	0.43	5.0	0.67	6.0	0.86	5.9	1.16	6.7	WNW	286
16	0.44	5.2	0.68	6.3	0.86	6.4	1.03	5.9	WNW	290
18	0.40	5.0	0.65	6.0	0.81	6.1	0.96	7.2	W	266
20	0.38	5.5	0.59	6.2	0.75	6.4	1.03	6.4	WNW	286
22	0.35	5.5	0.53	6.1	0.65	6.0	0.92	6.5	WNW	282
最大平均	0.66 0.51	5.9 5.4	1.02 0.80	6.7 6.3	1.25 1.01	6.6 6.3	1.81 1.35	6.4 6.3		
06 00	0.35	5.3	0.57	6.4	0.71	6.0	0.89	6.3	W	274
02	0.36	5.2	0.55	6.4	0.69	6.2	0.85	5.2	WNW	282
04	* 0.38	5.3	* 0.61	6.2	* 0.73	6.0	* 0.96	6.1	WNW	299
06	0.31	4.6	0.52	5.9	0.67	5.6	0.96	5.2	WNW	290
08	0.37	4.7	0.57	5.6	0.71	5.6	0.87	5.4	N	8
10	0.31	4.6	0.48	5.8	0.62	5.6	0.86	5.5	NNW	335
12	0.30	4.7	0.48	6.1	0.59	6.1	0.74	5.6	WNW	303
14	0.31	3.9	0.49	5.2	0.60	5.5	0.75	6.8	N	352
16	0.34	3.7	0.55	4.8	0.68	4.9	0.89	3.1	N	354
18	0.26	4.0	0.39	5.1	0.47	5.0	0.67	4.5	W	266
20	0.21	4.0	0.33	5.3	0.41	5.4	0.53	6.1	NNW	340
22	0.19	4.4	0.30	6.0	0.36	6.0	0.47	6.0	NNW	348
最大平均	0.38 0.31	5.3 4.5	0.61 0.49	6.2 5.7	0.73 0.60	6.0 5.7	0.96 0.79	6.1 5.5		
07 00	0.18	4.3	0.28	5.6	0.36	5.7	0.48	5.3	WNW	303
02	0.18	4.6	0.28	5.7	0.33	5.8	0.37	6.1	NNW	331
04	0.16	3.5	0.25	4.9	0.32	5.1	0.40	4.5	NNW	335
06	0.16	3.7	0.25	5.1	0.31	5.3	0.43	5.6	NW	307
08	0.16	3.7	0.25	4.8	0.30	5.2	0.39	4.3	N	0
10	0.23	2.9	0.35	3.2	0.43	3.1	0.60	2.8	欠測	欠測
12	0.17	3.1	0.24	3.9	0.30	3.8	0.45	5.1	N	10
14	0.12	3.5	0.18	5.1	0.22	5.4	0.32	5.4	NNW	344
16	0.12	3.6	0.18	5.1	0.22	5.2	0.31	4.7	NW	323
18	0.13	3.4	0.19	5.0	0.24	5.2	0.36	4.5	欠測	欠測
20	0.18	2.8	0.27	3.7	0.35	3.7	0.48	2.8	N	350
22	* 0.49	3.5	* 0.79	3.8	* 1.03	3.7	* 1.48	3.9	N	0
最大平均	0.49 0.19	3.5 3.5	0.79 0.29	3.8 4.7	1.03 0.37	3.7 4.8	1.48 0.51	3.9 4.6		
08 00	0.56	3.8	0.87	4.3	1.11	4.2	1.42	4.1	WNW	300
02	0.70	4.2	1.09	4.8	1.36	4.8	1.59	4.6	N	354
04	* 0.96	4.9	1.50	5.7	1.87	5.8	2.29	5.7	NW	323
06	0.95	5.2	* 1.50	5.9	* 1.89	5.8	* 2.48	6.2	NNW	344
08	0.80	5.0	1.29	6.4	1.62	6.3	2.06	6.0	NW	311
10	0.73	4.8	1.21	6.3	1.55	6.5	1.86	6.4	NNW	340
12	0.69	4.8	1.12	6.0	1.38	6.2	2.17	6.9	NNW	327
14	0.72	4.9	1.13	6.0	1.41	6.2	1.74	5.2	NNW	327
16	0.66	4.5	1.14	5.7	1.44	5.8	1.84	5.8	NNW	335
18	0.81	4.7	1.27	5.5	1.58	5.7	1.95	6.2	NNW	327
20	0.77	4.8	1.19	5.6	1.44	5.6	1.69	5.6	NW	319
22	0.68	4.9	1.07	5.6	1.32	5.4	1.71	5.0	NW	319
最大平均	0.96 0.75	4.9 4.7	1.50 1.20	5.9 5.6	1.89 1.50	5.8 5.7	2.48 1.90	6.2 5.6		

\*は日最大波高、波向欄の空白は欠測を示す

波浪整理表 (1)

2022年 5月

波 高		波 向	
規定回数	372 回	規定回数	372 回
測得回数	372 回	測得回数	361 回
欠測回数	0 回	欠測回数	11 回
欠測率	0.0 %	欠測率	3.0 %

機種：波向 海象計 - 36.7 m

観測所：福井港本港地区

機種：波高 海象計 - 36.7 m

緯度：N 36° -09' -50" 経度：E 136° -04' -30"

日 時	Hmean (m)	Tmean (s)	H1/3 (m)	T1/3 (s)	H1/10 (m)	T1/10 (s)	Hmax (m)	Tmax (s)	波 向		
									16方位	角度	
09	00	* 0.59	4.9	* 0.88	5.4	* 1.08	5.4	* 1.39	5.3	NNW	340
	02	0.44	4.3	0.70	5.1	0.92	5.1	1.36	4.7	N	352
	04	0.42	4.4	0.66	5.0	0.83	5.1	1.16	5.1	N	356
	06	0.41	4.5	0.63	5.0	0.76	5.1	1.09	4.9	NNW	348
	08	0.36	4.4	0.55	5.1	0.68	5.0	0.87	5.0	NNW	344
	10	0.30	4.3	0.45	4.8	0.58	4.6	0.93	4.9	NNW	340
	12	0.28	4.0	0.44	4.7	0.55	4.6	0.79	4.7	NW	310
	14	0.25	4.3	0.40	4.9	0.50	4.9	0.60	4.7	N	356
	16	0.26	4.0	0.41	4.6	0.53	4.5	0.65	4.8	N	357
	18	0.25	3.7	0.40	4.3	0.49	4.4	0.69	3.7	WNW	287
	20	0.27	3.3	0.42	3.9	0.52	4.2	0.78	2.9	NNE	28
	22	0.28	3.4	0.44	3.8	0.54	3.8	0.67	3.8	NNE	25
最大	0.59	4.9	0.88	5.4	1.08	5.4	1.39	5.3			
平均	0.34	4.1	0.53	4.7	0.66	4.7	0.91	4.5			
10	00	0.25	3.5	0.38	3.9	0.49	4.0	0.72	4.0	NNW	331
	02	0.19	3.6	0.29	4.2	0.36	4.0	0.51	3.8	SW	222
	04	0.19	3.8	0.29	4.4	0.36	4.3	0.46	4.2	NNE	12
	06	0.18	3.8	0.27	4.7	0.33	4.8	0.49	5.0	NW	325
	08	0.20	4.0	0.32	5.3	0.41	6.1	0.52	5.7	N	4
	10	0.26	4.4	0.38	5.2	0.47	5.0	0.56	4.8	NNE	12
	12	0.28	4.6	0.42	6.5	0.55	8.0	* 0.86	9.1	NNE	12
	14	0.28	4.3	0.41	5.9	0.50	6.6	0.65	8.7	N	8
	16	0.33	4.1	* 0.52	5.2	* 0.63	5.7	0.86	7.9	N	4
	18	* 0.33	4.3	0.50	5.1	0.62	5.0	0.84	8.0	N	4
	20	0.28	4.2	0.43	5.7	0.55	6.1	0.73	4.3	NNW	348
	22	0.27	4.2	0.41	5.0	0.50	4.9	0.64	6.1	N	4
最大	0.33	4.3	0.52	5.2	0.63	5.7	0.86	9.1			
平均	0.25	4.1	0.39	5.1	0.48	5.4	0.65	6.0			
11	00	* 0.28	4.3	* 0.43	5.1	* 0.54	4.8	* 0.76	4.4	N	352
	02	0.23	4.5	0.35	5.7	0.44	6.0	0.55	5.1	N	356
	04	0.22	4.6	0.33	6.0	0.39	6.7	0.46	5.7	N	4
	06	0.20	4.8	0.32	6.4	0.39	6.8	0.48	5.4	N	352
	08	0.18	4.6	0.29	6.4	0.36	6.9	0.54	6.6	N	4
	10	0.22	3.9	0.33	5.1	0.40	5.8	0.47	5.7	N	0
	12	0.17	3.5	0.26	4.8	0.32	5.4	0.44	4.2	WSW	238
	14	0.16	3.7	0.23	4.7	0.28	5.4	0.34	6.3	WSW	244
	16	0.15	3.9	0.22	6.0	0.27	6.7	0.40	6.7	N	4
	18	0.14	3.1	0.22	4.1	0.27	4.5	0.34	4.6	NW	322
	20	0.12	3.9	0.19	5.8	0.24	6.7	0.33	7.7	N	8
	22	0.11	4.2	0.18	5.8	0.22	6.6	0.30	6.1	欠測	欠測
最大	0.28	4.3	0.43	5.1	0.54	4.8	0.76	4.4			
平均	0.18	4.1	0.28	5.5	0.34	6.0	0.45	5.7			
12	00	0.12	4.2	0.18	6.6	0.23	7.3	0.28	8.0	NNW	344
	02	0.13	4.0	0.20	5.8	0.24	6.3	0.32	6.5	N	0
	04	0.12	4.2	0.20	6.6	0.24	6.7	0.31	7.8	NNW	348
	06	0.11	3.0	0.17	4.4	0.22	4.7	0.33	3.9	NNE	29
	08	0.12	3.3	0.18	4.6	0.23	5.1	0.33	5.7	NNE	27
	10	0.11	3.2	0.16	4.3	0.19	4.8	0.34	4.6	欠測	欠測
	12	0.14	3.1	0.21	3.7	0.27	3.4	0.44	2.7	N	9
	14	* 0.17	2.9	* 0.26	3.3	* 0.34	3.1	* 0.49	3.1	NNW	339
	16	0.14	3.2	0.20	4.1	0.26	4.3	0.34	6.5	WNW	302
	18	0.12	3.4	0.17	4.9	0.21	5.0	0.31	4.3	N	352
	20	0.12	2.9	0.18	3.7	0.22	4.1	0.32	2.4	N	5
	22	0.11	3.7	0.16	5.4	0.20	6.2	0.32	6.8	NNE	16
最大	0.17	2.9	0.26	3.3	0.34	3.1	0.49	3.1			
平均	0.13	3.4	0.19	4.8	0.24	5.1	0.34	5.2			

\*は日最大波高、波向欄の空白は欠測を示す

波浪整理表 (1)

2022年 5月

波 高		波 向	
規定回数	372 回	規定回数	372 回
測得回数	372 回	測得回数	361 回
欠測回数	0 回	欠測回数	11 回
欠測率	0.0 %	欠測率	3.0 %

機種：波向 海象計 - 36.7 m

観測所：福井港本港地区

機種：波高 海象計 - 36.7 m

緯度：N 36° -09' -50" 経度：E 136° -04' -30"

日 時	Hmean (m)	Tmean (s)	H1/3 (m)	T1/3 (s)	H1/10 (m)	T1/10 (s)	Hmax (m)	Tmax (s)	波 向	
									16方位	角度
13 00	0.11	3.4	0.17	4.7	0.21	5.1	0.29	2.7	WNW	294
02	0.14	3.1	0.21	3.6	0.26	3.5	0.36	3.3	NW	310
04	* 0.22	3.1	* 0.33	3.6	* 0.42	3.5	* 0.58	3.7	NNW	330
06	0.16	3.0	0.24	3.3	0.30	3.2	0.43	3.2	NNE	29
08	0.13	3.1	0.20	3.5	0.25	3.3	0.32	3.5	WSW	245
10	0.12	3.2	0.19	3.8	0.23	3.9	0.28	3.2	SW	235
12	0.14	3.0	0.21	3.6	0.27	3.5	0.36	4.1	NW	313
14	0.11	3.1	0.15	3.7	0.19	3.7	0.30	2.9	WSW	247
16	0.11	2.9	0.17	3.5	0.20	3.7	0.26	3.1	W	263
18	0.10	3.3	0.16	4.4	0.19	5.0	0.24	4.0	WSW	249
20	0.10	3.0	0.14	3.6	0.18	3.5	0.24	3.1	NNE	16
22	0.11	3.8	0.16	4.6	0.20	4.7	0.26	3.9	SW	222
最大	0.22	3.1	0.33	3.6	0.42	3.5	0.58	3.7		
平均	0.13	3.2	0.19	3.8	0.24	3.9	0.33	3.4		
14 00	0.09	3.7	0.15	4.7	0.18	5.0	0.28	4.5	NNE	13
02	0.09	4.1	0.14	5.4	0.17	5.6	0.24	6.7	WSW	245
04	0.12	3.3	0.19	4.7	0.25	5.2	0.36	7.0	NW	319
06	0.26	2.7	0.41	2.9	0.52	2.8	0.80	2.8	NNW	336
08	0.40	3.3	0.63	3.7	0.79	3.7	1.27	3.3	WSW	256
10	0.48	3.7	0.77	4.1	0.98	4.0	1.55	3.8	W	273
12	0.69	4.2	1.07	4.8	1.34	4.8	2.04	4.5	N	352
14	0.68	4.5	1.09	5.1	1.35	5.0	1.73	5.0	NW	315
16	0.78	5.0	1.22	5.5	1.57	5.6	2.09	5.7	WNW	282
18	* 0.96	5.4	* 1.55	6.3	* 1.95	6.6	* 2.94	5.9	NW	323
20	0.88	5.6	1.37	6.6	1.68	6.7	1.90	6.3	NNW	327
22	0.78	5.9	1.19	6.5	1.49	6.2	1.84	6.0	NNW	335
最大	0.96	5.4	1.55	6.3	1.95	6.6	2.94	5.9		
平均	0.52	4.3	0.81	5.0	1.02	5.1	1.42	5.1		
15 00	* 0.66	5.4	* 1.04	6.3	* 1.28	6.3	* 1.73	6.3	NNW	340
02	0.61	5.5	0.94	6.0	1.23	6.1	1.68	6.5	NNW	331
04	0.50	5.0	0.79	6.0	0.96	6.1	1.22	6.2	NNW	344
06	0.51	5.2	0.82	5.9	1.03	6.0	1.55	6.0	NNW	344
08	0.52	4.7	0.81	5.6	0.99	5.6	1.27	6.1	N	0
10	0.55	4.9	0.84	5.5	1.01	5.5	1.30	5.5	N	0
12	0.48	5.0	0.77	5.8	0.98	5.7	1.24	6.3	NNW	344
14	0.59	5.4	0.91	6.2	1.12	6.1	1.45	6.8	NW	311
16	0.56	5.8	0.86	6.5	1.04	6.5	1.31	6.2	NW	311
18	0.56	6.2	0.84	7.0	1.04	6.8	1.31	7.0	NW	307
20	0.50	5.9	0.76	6.6	0.95	6.4	1.31	6.7	NW	319
22	0.43	5.5	0.68	6.4	0.86	6.4	1.06	5.9	WNW	299
最大	0.66	5.4	1.04	6.3	1.28	6.3	1.73	6.3		
平均	0.54	5.4	0.84	6.2	1.04	6.1	1.37	6.3		
16 00	0.38	5.5	0.61	6.7	0.77	6.6	1.07	6.4	NW	311
02	0.35	5.4	0.54	6.2	0.66	6.1	0.84	5.8	NNW	335
04	0.39	5.3	0.62	6.1	0.78	6.0	1.08	6.3	NW	319
06	0.38	5.2	0.62	5.9	0.79	5.8	0.92	6.4	NW	319
08	0.38	5.2	0.57	6.0	0.70	5.8	0.87	5.6	WNW	303
10	* 0.40	5.3	0.60	5.9	0.74	6.0	1.00	5.7	NNW	331
12	0.38	5.3	* 0.63	6.3	* 0.80	6.3	* 1.08	6.8	NNW	335
14	0.32	5.2	0.51	6.1	0.63	6.0	0.76	6.0	NW	311
16	0.31	5.1	0.49	6.1	0.62	6.2	0.80	6.6	WNW	286
18	0.32	5.1	0.49	6.0	0.60	6.2	0.72	5.7	NW	319
20	0.29	4.8	0.45	5.7	0.56	5.7	0.74	6.0	NW	311
22	0.26	4.5	0.42	5.4	0.52	5.4	0.67	5.5	NNW	331
最大	0.40	5.3	0.63	6.3	0.80	6.3	1.08	6.8		
平均	0.35	5.2	0.55	6.0	0.68	6.0	0.88	6.1		

\*は日最大波高、波向欄の空白は欠測を示す

2022年 5月

波 高		波 向	
規定回数	372 回	規定回数	372 回
測得回数	372 回	測得回数	361 回
欠測回数	0 回	欠測回数	11 回
欠測率	0.0 %	欠測率	3.0 %

機種：波向 海象計 - 36.7 m

観測所：福井港本港地区

機種：波高 海象計 - 36.7 m

緯度：N 36° -09' -50" 経度：E 136° -04' -30"

日 時	Hmean (m)	Tmean (s)	H1/3 (m)	T1/3 (s)	H1/10 (m)	T1/10 (s)	Hmax (m)	Tmax (s)	波 向		
									16方位	角度	
17	00	* 0.29	4.8	0.46	5.5	0.57	5.4	0.81	5.6	NW	319
	02	0.29	4.5	* 0.47	5.1	* 0.61	5.1	* 0.88	5.1	WNW	303
	04	0.28	4.7	0.43	5.1	0.53	4.9	0.74	4.7	NNW	335
	06	0.26	4.6	0.40	5.1	0.50	5.1	0.82	5.9	NNW	331
	08	0.22	4.4	0.34	5.4	0.43	5.3	0.60	5.3	NNW	327
	10	0.22	4.3	0.32	5.1	0.39	5.0	0.53	4.3	NW	319
	12	0.19	4.5	0.29	5.2	0.35	5.0	0.50	5.0	NNW	335
	14	0.19	4.1	0.29	5.1	0.35	5.2	0.53	4.8	NNW	331
	16	0.19	3.6	0.29	4.8	0.36	4.9	0.49	5.3	WNW	301
	18	0.18	3.8	0.27	4.7	0.33	4.7	0.48	4.7	欠測	欠測
	20	0.18	4.1	0.27	4.8	0.33	4.6	0.49	5.0	W	277
	22	0.16	4.0	0.25	4.9	0.32	4.9	0.42	4.5	WNW	295
最大	0.29	4.8	0.47	5.1	0.61	5.1	0.88	5.1			
平均	0.22	4.3	0.34	5.1	0.42	5.0	0.61	5.0			
18	00	0.16	4.1	0.25	5.0	0.30	4.9	0.37	4.4	NNW	327
	02	0.18	4.3	0.27	5.2	0.35	5.1	0.46	6.5	NW	323
	04	0.24	4.6	0.37	5.7	0.46	5.6	0.68	5.5	WNW	303
	06	0.26	4.8	0.41	6.0	0.49	6.0	0.70	6.4	NW	319
	08	* 0.29	5.0	* 0.45	5.9	* 0.56	6.0	* 0.75	5.9	WNW	295
	10	0.24	4.5	0.38	5.6	0.49	5.5	0.64	7.0	NW	315
	12	0.22	4.4	0.35	5.4	0.44	5.5	0.59	5.2	NW	323
	14	0.20	4.2	0.32	5.4	0.41	5.2	0.51	5.5	NW	323
	16	0.20	4.1	0.32	5.2	0.42	5.1	0.57	5.5	NW	311
	18	0.19	3.6	0.29	4.5	0.36	4.6	0.45	5.2	NW	311
	20	0.18	4.2	0.28	5.1	0.36	5.2	0.48	4.6	N	352
	22	0.15	4.0	0.23	4.8	0.28	4.8	0.42	4.5	WSW	237
最大	0.29	5.0	0.45	5.9	0.56	6.0	0.75	5.9			
平均	0.21	4.3	0.33	5.3	0.41	5.3	0.55	5.5			
19	00	0.12	3.4	0.19	4.6	0.25	4.7	0.39	4.7	NNW	334
	02	0.13	3.2	0.19	4.2	0.25	4.4	0.31	7.0	WSW	245
	04	0.13	3.7	0.20	4.9	0.25	5.0	0.31	4.2	欠測	欠測
	06	0.14	3.6	0.22	4.8	0.28	5.2	0.39	5.7	N	351
	08	0.14	3.5	0.21	4.5	0.27	4.7	0.35	5.2	NNE	20
	10	0.23	3.1	0.36	3.6	0.44	3.6	0.66	3.7	WNW	292
	12	0.25	3.1	0.39	3.4	0.49	3.1	0.68	3.3	NNW	339
	14	0.20	3.0	0.31	3.6	0.40	3.4	0.56	3.3	NW	310
	16	0.20	3.3	0.30	4.0	0.38	4.0	0.54	4.0	SW	228
	18	0.22	3.7	0.34	4.7	0.42	4.6	0.62	4.6	NNW	330
	20	0.29	4.7	0.47	5.8	0.60	5.7	0.84	6.1	WNW	286
	22	* 0.46	4.9	* 0.71	5.6	* 0.91	5.5	* 1.05	5.3	WNW	282
最大	0.46	4.9	0.71	5.6	0.91	5.5	1.05	5.3			
平均	0.21	3.6	0.32	4.5	0.41	4.5	0.56	4.8			
20	00	0.54	5.0	0.84	5.5	1.02	5.4	1.36	5.6	W	274
	02	* 0.58	4.8	* 0.91	5.4	* 1.13	5.1	* 1.55	5.3	W	270
	04	0.52	4.8	0.82	5.4	0.99	5.2	1.36	5.3	WNW	282
	06	0.41	4.6	0.66	5.2	0.80	5.3	1.11	5.3	WNW	282
	08	0.42	4.5	0.64	5.0	0.80	5.1	1.17	4.6	WNW	303
	10	0.42	4.0	0.68	4.7	0.86	4.7	1.25	4.0	N	350
	12	0.40	4.1	0.63	4.8	0.76	4.8	1.04	4.4	NNE	28
	14	0.35	4.2	0.55	4.8	0.70	4.7	1.06	4.6	WSW	248
	16	0.31	3.9	0.50	4.4	0.61	4.4	1.09	4.1	W	262
	18	0.27	4.0	0.42	4.4	0.51	4.4	0.69	4.0	SW	230
	20	0.23	3.6	0.36	4.5	0.46	4.7	0.65	4.8	N	6
	22	0.21	4.3	0.33	5.1	0.41	5.1	0.50	6.0	WNW	282
最大	0.58	4.8	0.91	5.4	1.13	5.1	1.55	5.3			
平均	0.39	4.3	0.61	4.9	0.75	4.9	1.07	4.8			

\*は日最大波高、波向欄の空白は欠測を示す

波浪整理表 (1)

2022年 5月

波 高		波 向	
規定回数	372 回	規定回数	372 回
測得回数	372 回	測得回数	361 回
欠測回数	0 回	欠測回数	11 回
欠測率	0.0 %	欠測率	3.0 %

機種：波向 海象計 - 36.7 m

観測所：福井港本港地区

機種：波高 海象計 - 36.7 m

緯度：N 36° -09' -50" 経度：E 136° -04' -30"

日 時	Hmean (m)	Tmean (s)	H1/3 (m)	T1/3 (s)	H1/10 (m)	T1/10 (s)	Hmax (m)	Tmax (s)	波 向		
									16方位	角度	
21	00	* 0.22	4.4	* 0.35	5.0	* 0.46	5.1	0.64	5.1	W	278
	02	0.19	4.1	0.30	4.9	0.38	4.8	0.64	4.6	WNW	282
	04	0.21	4.1	0.32	4.7	0.41	4.7	* 0.67	4.7	欠測	欠測
	06	0.20	3.9	0.32	4.6	0.41	4.3	0.55	4.3	NW	309
	08	0.17	3.7	0.28	4.5	0.36	4.4	0.48	5.2	N	10
	10	0.18	3.8	0.27	4.5	0.33	4.4	0.48	4.3	N	6
	12	0.20	3.2	0.32	3.9	0.41	4.2	0.52	5.3	NNE	26
	14	0.16	3.4	0.26	4.3	0.32	4.4	0.44	4.3	SW	232
	16	0.13	3.5	0.21	4.3	0.26	4.2	0.45	4.3	W	259
	18	0.14	3.1	0.22	4.1	0.27	4.2	0.37	4.2	WNW	302
	20	0.14	3.7	0.22	4.1	0.27	3.9	0.39	3.4	WSW	237
	22	0.11	3.3	0.18	4.2	0.22	4.2	0.27	4.0	SW	222
最大	0.22	4.4	0.35	5.0	0.46	5.1	0.67	4.7			
平均	0.17	3.7	0.27	4.4	0.34	4.4	0.49	4.5			
22	00	0.10	3.4	0.15	4.1	0.19	4.2	0.26	3.6	N	358
	02	0.11	3.2	0.16	4.6	0.21	4.7	0.32	4.4	NNE	12
	04	0.09	3.1	0.14	4.6	0.17	4.7	0.22	5.9	SW	224
	06	0.13	4.0	0.19	4.9	0.24	5.0	0.28	4.7	WSW	254
	08	0.13	4.0	0.21	5.2	* 0.27	4.9	0.35	5.1	W	262
	10	0.13	3.1	0.21	4.5	0.27	4.8	0.35	4.7	WSW	254
	12	* 0.14	2.9	* 0.22	4.0	0.27	4.2	0.39	5.1	SW	226
	14	0.12	3.3	0.18	4.5	0.23	4.7	0.33	4.6	NNW	338
	16	0.10	3.1	0.16	4.4	0.20	4.4	0.27	4.5	WNW	290
	18	0.10	3.3	0.16	4.4	0.20	4.6	0.25	4.8	欠測	欠測
	20	0.10	3.4	0.15	4.3	0.19	4.2	0.32	4.1	WNW	294
	22	0.14	2.7	0.21	3.4	0.26	3.4	* 0.41	2.3	NNE	25
最大	0.14	2.9	0.22	4.0	0.27	4.9	0.41	2.3			
平均	0.12	3.3	0.18	4.4	0.23	4.5	0.31	4.5			
23	00	0.20	2.7	0.32	2.9	0.41	2.8	0.54	2.8	W	260
	02	0.31	3.2	0.47	3.4	0.60	3.4	0.86	3.1	WNW	294
	04	0.49	3.9	0.76	4.4	0.94	4.2	1.22	4.0	WSW	253
	06	* 0.49	4.2	* 0.76	4.5	* 0.94	4.5	* 1.29	3.9	N	4
	08	0.43	4.1	0.66	4.7	0.83	4.7	1.16	5.3	WNW	299
	10	0.33	3.8	0.53	4.4	0.66	4.4	0.90	4.3	N	354
	12	0.34	4.1	0.54	4.9	0.67	4.8	0.84	4.1	NNW	344
	14	0.34	4.0	0.52	4.7	0.66	4.8	1.01	4.2	N	0
	16	0.29	3.7	0.48	4.6	0.63	4.7	0.91	4.1	WNW	290
	18	0.26	3.8	0.39	4.4	0.48	4.4	0.65	3.6	N	7
	20	0.25	3.7	0.41	4.5	0.51	4.4	0.64	3.8	N	351
	22	0.23	3.7	0.36	4.3	0.46	4.1	0.58	3.9	NW	322
最大	0.49	4.2	0.76	4.5	0.94	4.5	1.29	3.9			
平均	0.33	3.7	0.52	4.3	0.65	4.3	0.88	3.9			
24	00	* 0.23	4.0	* 0.34	4.3	* 0.44	4.2	* 0.59	4.7	N	9
	02	0.21	3.7	0.33	4.3	0.42	4.2	0.54	4.4	WNW	294
	04	0.21	4.0	0.32	4.3	0.40	4.3	0.52	4.7	NW	318
	06	0.22	3.8	0.34	4.3	0.41	4.3	0.48	4.3	NNW	339
	08	0.21	3.8	0.32	4.2	0.41	4.2	0.58	4.3	NNE	14
	10	0.18	3.9	0.28	4.4	0.34	4.3	0.44	4.0	欠測	欠測
	12	0.14	3.4	0.22	4.3	0.27	4.4	0.33	4.8	N	350
	14	0.17	3.0	0.26	3.7	0.32	3.5	0.39	4.2	SW	222
	16	0.13	3.0	0.19	3.7	0.24	3.7	0.38	4.2	NNE	18
	18	0.13	2.7	0.20	3.4	0.26	3.4	0.42	2.9	WNW	282
	20	0.14	3.3	0.21	3.7	0.27	3.7	0.42	3.1	W	262
	22	0.11	3.2	0.17	3.7	0.20	3.6	0.29	3.1	W	268
最大	0.23	4.0	0.34	4.3	0.44	4.2	0.59	4.7			
平均	0.17	3.5	0.27	4.0	0.33	4.0	0.45	4.1			

\*は日最大波高、波向欄の空白は欠測を示す

波浪整理表 (1)

2022年 5月

波 高		波 向	
規定回数	372 回	規定回数	372 回
測得回数	372 回	測得回数	361 回
欠測回数	0 回	欠測回数	11 回
欠測率	0.0 %	欠測率	3.0 %

機種：波向 海象計 - 36.7 m

観測所：福井港本港地区

機種：波高 海象計 - 36.7 m

緯度：N 36° -09' -50" 経度：E 136° -04' -30"

日 時	Hmean (m)	Tmean (s)	H1/3 (m)	T1/3 (s)	H1/10 (m)	T1/10 (s)	Hmax (m)	Tmax (s)	波 向	
									16方位	角度
25 00	0.13	2.9	0.19	3.4	0.24	3.2	0.31	4.8	SW	230
02	0.10	2.9	0.15	3.9	0.18	4.1	0.27	4.6	NNW	330
04	0.11	3.0	0.17	4.1	0.20	4.5	0.26	3.1	NNE	16
06	0.11	3.1	0.17	4.6	0.20	5.0	0.26	6.7	N	359
08	0.11	3.2	0.16	4.7	0.19	5.6	0.27	6.4	N	9
10	0.13	3.1	0.20	4.1	0.25	4.6	0.36	4.0	NNW	345
12	0.16	2.9	0.25	3.7	0.31	3.6	0.41	5.2	SW	231
14	* 0.17	3.0	* 0.26	3.8	0.32	4.1	* 0.49	2.7	N	2
16	0.14	3.1	0.22	4.6	0.28	5.5	0.37	6.2	W	272
18	0.14	3.5	0.23	5.4	0.30	6.0	0.38	5.9	N	0
20	0.15	4.2	0.25	6.5	* 0.33	6.8	0.47	6.1	N	4
22	0.15	4.9	0.24	6.7	0.32	6.9	0.45	8.0	N	8
最大	0.17	3.0	0.26	3.8	0.33	6.8	0.49	2.7		
平均	0.13	3.3	0.21	4.6	0.26	5.0	0.36	5.3		
26 00	0.13	3.9	0.21	6.2	0.27	7.1	0.39	6.8	NNE	20
02	0.15	3.4	0.22	5.1	0.28	5.8	* 0.44	8.5	N	8
04	0.11	3.1	0.17	4.2	0.21	4.7	0.27	6.5	NNW	346
06	0.12	2.9	0.18	4.1	0.23	4.4	0.34	4.1	NNE	15
08	0.13	2.8	0.19	3.7	0.23	4.2	0.33	3.8	W	278
10	0.14	3.2	0.20	3.8	0.25	3.8	0.32	4.5	WSW	255
12	0.15	2.9	* 0.23	3.6	* 0.29	3.7	0.39	3.8	W	265
14	* 0.16	2.8	0.23	3.3	0.29	3.3	0.41	2.5	W	281
16	0.14	2.7	0.21	3.5	0.26	3.5	0.37	3.3	NNW	336
18	0.11	2.8	0.17	3.8	0.20	4.3	0.36	2.8	NNE	24
20	0.12	2.8	0.17	3.6	0.22	3.9	0.30	4.6	WNW	293
22	0.11	3.3	0.16	4.4	0.20	4.7	0.23	2.8	W	263
最大	0.16	2.8	0.23	3.6	0.29	3.7	0.44	8.5		
平均	0.13	3.0	0.19	4.1	0.24	4.5	0.35	4.5		
27 00	0.17	2.9	0.26	3.6	0.31	3.9	0.36	5.0	N	349
02	0.16	3.5	0.24	4.8	0.30	4.9	0.44	3.3	NNE	17
04	0.16	3.7	0.25	5.1	0.32	5.4	0.40	7.0	NW	323
06	0.15	3.7	0.25	5.3	0.31	5.5	0.40	4.5	W	270
08	0.14	3.9	0.22	5.2	0.28	5.0	0.39	6.8	W	274
10	0.15	3.5	0.24	4.8	0.29	5.0	0.34	5.1	NNW	327
12	0.14	3.0	0.22	4.0	0.28	4.5	0.44	4.4	N	351
14	0.13	3.5	0.21	4.9	0.26	5.1	0.38	5.1	W	274
16	0.12	3.4	0.18	4.5	0.22	4.9	0.31	4.9	N	2
18	0.13	3.1	0.21	4.3	0.26	4.8	0.40	5.3	WNW	298
20	0.15	3.1	0.23	4.1	0.28	4.3	0.35	2.9	NW	308
22	* 0.20	3.7	* 0.31	4.4	* 0.37	4.5	* 0.48	4.7	SW	221
最大	0.20	3.7	0.31	4.4	0.37	4.5	0.48	4.7		
平均	0.15	3.4	0.23	4.6	0.29	4.8	0.39	4.9		
28 00	* 0.67	5.3	* 1.04	5.8	* 1.33	5.8	* 2.00	5.7	W	262
02	0.55	4.8	0.87	5.7	1.12	5.7	1.60	5.5	W	274
04	0.41	4.7	0.63	5.5	0.78	5.6	1.13	5.2	W	274
06	0.40	4.6	0.64	5.7	0.80	5.5	1.13	5.9	W	278
08	0.34	4.4	0.53	5.5	0.65	5.6	0.78	5.0	WNW	286
10	0.30	4.0	0.48	5.1	0.61	5.0	0.85	4.6	W	270
12	0.25	4.0	0.41	5.0	0.51	5.1	0.74	5.6	WNW	295
14	0.30	4.1	0.48	5.3	0.60	5.3	0.75	5.0	W	270
16	0.33	4.4	0.52	5.8	0.66	5.9	0.76	6.5	NW	307
18	0.47	4.9	0.76	6.0	0.92	6.0	1.23	6.2	NW	311
20	0.50	5.3	0.75	6.1	0.91	6.0	1.20	6.0	NNW	327
22	0.46	5.2	0.71	5.7	0.90	5.7	1.28	6.3	NW	315
最大	0.67	5.3	1.04	5.8	1.33	5.8	2.00	5.7		
平均	0.41	4.6	0.65	5.6	0.82	5.6	1.12	5.6		

\*は日最大波高、波向欄の空白は欠測を示す

2022年 5月

波 高		波 向	
規定回数	372 回	規定回数	372 回
測得回数	372 回	測得回数	361 回
欠測回数	0 回	欠測回数	11 回
欠測率	0.0 %	欠測率	3.0 %

機種：波向 海象計 - 36.7 m

観測所：福井港本港地区

機種：波高 海象計 - 36.7 m

緯度：N 36° -09' -50" 経度：E 136° -04' -30"

日 時	Hmean (m)	Tmean (s)	H1/3 (m)	T1/3 (s)	H1/10 (m)	T1/10 (s)	Hmax (m)	Tmax (s)	波 向	
									16方位	角度
29 00	0.39	4.8	0.64	5.7	0.81	5.5	1.35	5.5	NW	311
02	0.28	4.4	0.46	5.4	0.58	5.5	0.83	5.0	NW	319
04	0.27	4.3	0.43	5.1	0.53	5.2	0.68	5.1	WNW	303
06	0.30	4.6	0.45	5.1	0.55	5.0	0.70	5.8	NW	311
08	0.35	4.8	0.55	5.3	0.68	5.2	1.10	5.4	W	278
10	0.37	4.8	0.54	5.4	0.68	5.4	0.95	4.9	W	270
12	0.33	4.6	0.51	5.3	0.64	5.2	0.82	5.0	WNW	299
14	0.40	4.6	0.63	5.4	0.80	5.4	1.14	5.6	W	274
16	0.42	4.6	0.69	5.4	0.89	5.4	1.36	5.1	W	278
18	* 0.46	4.5	* 0.74	5.1	* 0.98	5.1	1.31	5.5	W	278
20	0.45	4.4	0.68	5.2	0.84	5.1	* 1.39	5.0	W	266
22	0.35	4.5	0.55	5.1	0.71	5.1	0.92	4.7	W	266
最大	0.46	4.5	0.74	5.1	0.98	5.1	1.39	5.0		
平均	0.36	4.6	0.57	5.3	0.72	5.3	1.05	5.2		
30 00	* 0.33	4.6	* 0.52	4.9	* 0.64	4.9	* 0.91	4.5	WSW	237
02	0.29	4.4	0.45	5.1	0.55	5.0	0.76	5.2	NNE	29
04	0.24	4.3	0.38	5.0	0.47	5.0	0.67	4.4	N	4
06	0.18	3.8	0.29	4.9	0.37	5.0	0.52	4.9	WNW	282
08	0.20	4.0	0.31	5.0	0.37	4.9	0.47	5.3	W	262
10	0.21	4.3	0.32	5.5	0.41	5.7	0.68	7.5	欠測	欠測
12	0.25	4.7	0.38	5.7	0.49	5.5	0.60	5.8	NNW	327
14	0.20	4.1	0.32	5.8	0.42	6.0	0.64	6.0	NW	323
16	0.18	4.3	0.29	5.6	0.37	5.8	0.46	3.9	NNW	335
18	0.17	3.5	0.27	5.3	0.35	5.7	0.43	5.4	NNW	331
20	0.16	4.5	0.25	6.0	0.31	6.1	0.42	6.2	NW	311
22	0.17	5.1	0.27	6.1	0.35	6.2	0.56	6.5	NNW	344
最大	0.33	4.6	0.52	4.9	0.64	4.9	0.91	4.5		
平均	0.22	4.3	0.34	5.4	0.42	5.5	0.59	5.5		
31 00	0.21	3.8	0.31	4.8	0.38	5.2	0.57	3.9	N	11
02	0.23	3.9	0.36	5.1	0.45	5.4	0.59	4.3	NW	315
04	0.24	4.0	0.37	5.3	0.46	5.8	0.63	7.5	NNW	348
06	0.35	4.0	0.57	5.2	0.75	5.4	1.12	3.7	N	0
08	0.26	3.5	0.42	4.9	0.53	5.4	0.69	7.4	N	4
10	0.24	3.7	0.39	5.6	0.51	6.4	0.71	7.5	NNW	348
12	0.37	3.6	0.58	4.5	0.74	4.6	1.27	3.9	WNW	298
14	0.54	4.0	0.87	4.6	1.13	4.6	1.74	5.0	NNE	29
16	0.68	4.2	1.08	4.8	1.36	4.8	1.75	5.0	WNW	292
18	0.91	5.0	1.40	5.7	1.74	5.4	2.31	5.8	NW	307
20	1.00	5.4	1.60	6.4	1.97	6.4	* 2.86	6.7	NW	307
22	* 1.05	5.8	* 1.68	6.5	* 2.17	6.6	2.84	6.0	WNW	299
最大	1.05	5.8	1.68	6.5	2.17	6.6	2.86	6.7		
平均	0.51	4.2	0.80	5.3	1.02	5.5	1.42	5.6		
月最大	1.05	5.8	1.68	6.5	2.17	6.6	2.94	5.9		
起時	3122		3122		3122		1418			
平均	0.31	4.1	0.48	5.1	0.60	5.2	0.82	5.2		

波浪整理表 (1)

2022年 6月

波 高		波 向	
規定回数	360 回	規定回数	360 回
測得回数	360 回	測得回数	346 回
欠測回数	0 回	欠測回数	14 回
欠測率	0.0 %	欠測率	3.9 %

機種：波向 海象計 - 36.7 m

観測所：福井港本港地区

機種：波高 海象計 - 36.7 m

緯度：N 36° -09' -50" 経度：E 136° -04' -30"

日 時	Hmean (m)	Tmean (s)	H1/3 (m)	T1/3 (s)	H1/10 (m)	T1/10 (s)	Hmax (m)	Tmax (s)	波 向		
									16方位	角度	
01	00	* 1.00	5.8	* 1.59	6.9	1.97	6.9	2.27	6.0	WNW	282
	02	0.97	6.0	1.55	7.0	* 1.97	7.2	* 2.58	7.8	WNW	282
	04	0.80	5.7	1.27	6.8	1.62	6.9	2.06	7.1	NW	319
	06	0.79	5.7	1.22	6.8	1.44	6.9	1.75	6.3	NNW	331
	08	0.82	5.9	1.27	6.8	1.57	7.0	1.89	6.9	NNW	327
	10	0.73	5.7	1.17	6.5	1.46	6.5	2.10	5.5	NNW	331
	12	0.75	5.7	1.24	6.6	1.57	6.8	2.05	6.7	NNW	327
	14	0.67	5.7	1.06	6.5	1.32	6.5	1.63	6.3	NNW	331
	16	0.58	5.5	0.92	6.2	1.17	6.3	1.54	5.6	WNW	295
	18	0.45	5.5	0.69	6.1	0.88	6.0	1.23	6.4	NNW	335
	20	0.33	5.1	0.52	5.9	0.65	5.9	0.88	5.5	NW	315
	22	0.27	4.9	0.44	5.9	0.55	6.1	0.69	6.0	NNW	348
最大	1.00	5.8	1.59	6.9	1.97	7.2	2.58	7.8			
平均	0.68	5.6	1.08	6.5	1.35	6.6	1.72	6.3			
02	00	0.21	4.5	0.35	6.1	0.44	6.2	0.64	5.8	NW	311
	02	0.19	4.5	0.31	6.3	0.39	6.4	0.48	6.0	NNW	348
	04	0.20	4.8	0.32	6.2	0.41	6.5	0.68	6.5	NNW	327
	06	0.21	4.6	0.34	6.3	0.42	6.5	0.64	6.7	NNW	340
	08	0.23	4.6	0.38	6.5	0.48	6.5	0.63	5.4	NNW	340
	10	0.24	5.0	0.39	6.9	0.52	6.8	0.70	6.7	NNW	348
	12	* 0.27	5.1	* 0.44	7.0	0.55	7.1	* 0.74	6.7	N	352
	14	0.21	4.7	0.34	6.3	0.43	6.5	0.65	6.1	N	352
	16	0.20	4.6	0.32	6.1	0.39	6.2	0.54	7.0	NNE	12
	18	0.19	4.1	0.30	5.7	0.37	6.1	0.51	6.4	N	356
	20	0.21	3.8	0.33	5.3	0.40	5.7	0.53	4.2	NNW	327
	22	0.27	4.3	0.43	5.5	* 0.56	5.6	0.72	5.5	W	274
最大	0.27	5.1	0.44	7.0	0.56	5.6	0.74	6.7			
平均	0.22	4.5	0.35	6.2	0.45	6.3	0.62	6.1			
03	00	0.38	4.9	0.61	5.7	0.75	5.6	1.12	5.7	WNW	282
	02	0.42	5.1	0.62	5.6	0.77	5.6	0.99	5.9	W	274
	04	0.39	4.5	0.63	5.5	0.78	5.5	1.05	4.9	W	270
	06	0.33	4.5	0.50	5.2	0.63	5.4	0.95	5.2	W	270
	08	0.28	4.1	0.43	5.1	0.57	5.0	0.85	4.6	W	270
	10	0.25	4.2	0.38	5.2	0.46	5.3	0.75	5.7	W	270
	12	0.21	3.8	0.33	5.1	0.39	5.1	0.48	6.2	W	270
	14	0.19	3.7	0.29	4.9	0.37	4.8	0.49	4.6	WNW	286
	16	0.19	3.6	0.28	4.8	0.34	5.4	0.44	6.0	SW	236
	18	0.26	3.2	0.40	3.6	0.49	3.7	0.73	2.6	NW	305
	20	0.38	3.6	0.61	4.0	0.78	3.9	1.05	3.8	欠測	欠測
	22	* 0.51	4.1	* 0.81	4.8	* 1.02	4.8	* 1.47	4.2	W	271
最大	0.51	4.1	0.81	4.8	1.02	4.8	1.47	4.2			
平均	0.32	4.1	0.49	5.0	0.61	5.0	0.86	5.0			
04	00	0.40	3.8	0.63	4.5	0.79	4.4	1.19	4.2	NNE	13
	02	0.39	3.9	0.59	4.5	0.76	4.9	1.03	5.2	N	359
	04	0.43	4.0	0.67	4.7	0.82	4.6	1.34	4.7	WNW	285
	06	0.58	4.5	0.92	5.2	1.15	5.1	1.47	5.4	N	356
	08	0.50	4.2	0.78	5.0	0.99	4.9	1.55	5.0	N	352
	10	0.57	4.9	0.88	5.8	1.11	5.7	1.35	5.7	N	356
	12	0.58	4.8	0.89	6.0	1.09	6.2	1.48	6.4	N	356
	14	0.51	4.7	0.80	5.5	1.02	5.5	* 1.96	5.4	N	356
	16	0.53	4.4	0.81	5.3	0.98	5.6	1.54	5.2	N	352
	18	0.55	4.3	0.87	5.3	1.08	5.5	1.65	5.8	NNW	348
	20	0.58	4.8	0.90	5.7	1.16	5.9	1.69	5.6	NNW	348
	22	* 0.62	5.4	* 0.95	6.3	* 1.18	6.3	1.47	6.3	N	352
最大	0.62	5.4	0.95	6.3	1.18	6.3	1.96	5.4			
平均	0.52	4.5	0.81	5.3	1.01	5.4	1.48	5.4			

\*は日最大波高、波向欄の空白は欠測を示す

2022年 6月

波 高		波 向	
規定回数	360 回	規定回数	360 回
測得回数	360 回	測得回数	346 回
欠測回数	0 回	欠測回数	14 回
欠測率	0.0 %	欠測率	3.9 %

機種：波向 海象計 - 36.7 m

観測所：福井港本港地区

機種：波高 海象計 - 36.7 m

緯度：N 36° -09' -50" 経度：E 136° -04' -30"

日 時	Hmean (m)	Tmean (s)	H1/3 (m)	T1/3 (s)	H1/10 (m)	T1/10 (s)	Hmax (m)	Tmax (s)	波 向	
									16方位	角度
05 00	0.54	5.1	0.82	6.1	0.99	6.2	1.18	6.2	N	4
02	0.50	5.2	0.78	6.2	0.99	5.9	1.32	6.4	N	356
04	0.51	5.3	0.77	6.1	0.96	6.2	1.29	6.1	N	0
06	0.49	5.2	0.80	6.4	1.00	6.6	1.19	7.1	N	4
08	0.48	5.3	0.75	6.5	0.93	6.3	1.28	7.0	N	4
10	0.51	5.3	0.79	6.3	1.01	6.3	1.33	7.8	N	356
12	* 0.54	5.8	* 0.84	6.9	* 1.05	7.0	1.26	7.0	N	356
14	0.49	5.3	0.76	6.2	0.95	5.9	* 1.62	5.3	N	356
16	0.47	5.4	0.73	6.2	0.92	6.2	1.50	6.2	N	352
18	0.43	4.8	0.69	5.9	0.91	6.1	1.40	5.6	N	0
20	0.43	4.9	0.68	5.9	0.84	6.4	1.36	6.5	NNE	16
22	0.54	5.6	0.84	6.6	1.03	6.8	1.30	5.8	N	4
最大	0.54	5.8	0.84	6.9	1.05	7.0	1.62	5.3		
平均	0.49	5.3	0.77	6.3	0.96	6.3	1.34	6.4		
06 00	0.53	5.2	0.84	6.3	1.03	6.4	1.43	6.0	N	4
02	0.55	5.5	0.84	6.3	1.08	6.3	1.48	5.8	N	356
04	0.61	5.0	0.97	6.2	1.20	6.1	1.38	5.7	N	0
06	0.66	5.6	1.01	6.5	1.21	6.3	1.57	7.2	N	4
08	0.67	5.2	1.05	6.4	1.31	6.3	1.90	5.5	NNE	12
10	0.66	4.6	1.05	5.9	1.30	6.2	1.69	5.9	NNE	12
12	0.66	5.0	1.01	6.2	1.23	6.5	1.50	6.6	N	356
14	0.74	5.3	1.18	6.8	1.54	6.7	2.03	5.7	N	8
16	0.74	5.4	1.20	6.7	1.49	6.6	2.12	6.2	N	0
18	0.82	6.1	1.26	7.3	1.58	7.2	1.87	7.9	N	352
20	* 0.88	6.0	* 1.44	7.4	* 1.82	7.4	* 2.60	7.6	N	0
22	0.66	5.6	1.06	6.7	1.31	7.0	1.89	6.9	N	4
最大	0.88	6.0	1.44	7.4	1.82	7.4	2.60	7.6		
平均	0.68	5.4	1.08	6.6	1.34	6.6	1.79	6.4		
07 00	0.69	4.7	1.12	6.1	1.44	6.7	1.85	6.4	N	356
02	0.77	4.5	1.22	5.7	1.53	5.8	1.86	7.0	N	356
04	0.85	4.6	1.31	5.6	1.64	5.6	2.07	6.2	NNW	344
06	0.90	4.9	1.37	5.9	1.70	5.9	2.05	8.3	NNW	348
08	1.04	5.1	1.69	6.6	2.13	6.7	* 2.89	6.8	NNW	340
10	* 1.12	5.6	* 1.74	6.6	2.13	6.6	2.80	6.8	NNW	344
12	1.04	5.5	1.61	6.6	* 2.14	6.6	2.70	6.6	N	352
14	0.98	5.3	1.59	6.6	1.96	6.3	2.34	7.1	N	352
16	0.98	5.5	1.56	6.8	2.01	7.0	2.74	7.7	NNW	348
18	0.98	5.7	1.59	7.3	2.04	7.5	2.72	6.3	N	4
20	0.92	5.4	1.46	6.6	1.83	7.2	2.50	8.9	N	356
22	1.06	5.9	1.67	7.4	2.12	7.6	2.46	7.8	N	0
最大	1.12	5.6	1.74	6.6	2.14	6.6	2.89	6.8		
平均	0.94	5.2	1.49	6.5	1.89	6.6	2.41	7.2		
08 00	* 0.89	5.6	* 1.43	7.0	* 1.76	7.0	2.11	6.8	N	352
02	0.78	5.5	1.23	6.9	1.53	7.7	1.92	8.0	N	352
04	0.79	5.6	1.22	6.8	1.50	6.6	1.88	6.4	N	0
06	0.73	5.5	1.20	6.7	1.50	6.5	* 2.12	6.3	N	0
08	0.71	5.5	1.10	6.6	1.34	6.6	1.60	6.0	N	0
10	0.60	5.4	0.95	6.6	1.19	6.8	1.53	7.2	NNW	348
12	0.47	5.0	0.76	6.4	0.97	6.7	1.36	7.4	N	352
14	0.55	5.4	0.86	6.3	1.07	6.2	1.31	6.3	WNW	295
16	0.49	5.2	0.79	6.3	1.00	6.3	1.23	5.9	N	356
18	0.54	5.3	0.84	6.4	1.10	6.3	1.57	5.9	N	352
20	0.48	5.0	0.77	6.0	1.02	6.0	1.46	6.0	N	0
22	0.47	5.1	0.75	6.1	0.97	5.9	1.27	6.2	N	0
最大	0.89	5.6	1.43	7.0	1.76	7.0	2.12	6.3		
平均	0.62	5.3	0.99	6.5	1.25	6.6	1.61	6.5		

\*は日最大波高、波向欄の空白は欠測を示す

波浪整理表 (1)

2022年 6月

波 高		波 向	
規定回数	360 回	規定回数	360 回
測得回数	360 回	測得回数	346 回
欠測回数	0 回	欠測回数	14 回
欠測率	0.0 %	欠測率	3.9 %

機種：波向 海象計 - 36.7 m

観測所：福井港本港地区

機種：波高 海象計 - 36.7 m

緯度：N 36° -09' -50" 経度：E 136° -04' -30"

日 時	Hmean (m)	Tmean (s)	H1/3 (m)	T1/3 (s)	H1/10 (m)	T1/10 (s)	Hmax (m)	Tmax (s)	波 向	
									16方位	角度
09 00	0.42	4.9	* 0.65	5.9	* 0.81	5.9	* 1.08	5.3	N	8
02	* 0.42	5.1	0.63	5.8	0.75	5.9	0.90	7.7	NNW	348
04	0.35	4.9	0.56	5.9	0.68	6.0	0.84	6.4	N	8
06	0.29	4.6	0.45	5.7	0.57	5.6	0.78	5.2	N	8
08	0.24	4.5	0.40	5.8	0.51	5.9	0.78	6.5	N	0
10	0.24	4.7	0.38	6.2	0.47	6.1	0.69	5.5	NNE	16
12	0.25	4.1	0.40	5.5	0.49	5.8	0.67	5.5	N	4
14	0.28	4.0	0.45	5.2	0.56	5.3	0.81	4.5	NNW	335
16	0.31	3.8	0.49	4.8	0.62	5.3	0.85	5.4	WSW	243
18	0.32	3.7	0.52	4.7	0.65	4.7	0.98	5.1	NNE	30
20	0.28	3.9	0.45	4.8	0.58	5.0	0.76	4.4	NNW	346
22	0.24	3.9	0.38	4.8	0.47	4.9	0.70	3.7	NW	312
最大	0.42	5.1	0.65	5.9	0.81	5.9	1.08	5.3		
平均	0.30	4.3	0.48	5.4	0.60	5.5	0.82	5.4		
10 00	* 0.26	4.3	* 0.39	4.9	0.45	5.1	0.54	5.0	N	0
02	0.23	4.0	0.37	5.1	* 0.46	5.2	0.60	6.1	N	4
04	0.23	3.9	0.36	4.7	0.46	4.9	0.59	5.5	SW	225
06	0.23	4.0	0.36	5.0	0.45	4.9	0.57	4.6	NNE	12
08	0.22	3.8	0.34	4.5	0.43	4.5	* 0.61	4.6	SW	227
10	0.19	3.8	0.30	4.6	0.38	4.5	0.57	4.3	NNE	31
12	0.18	4.0	0.27	4.8	0.33	4.7	0.43	3.7	NNE	23
14	0.15	3.1	0.24	4.2	0.30	4.8	0.50	4.1	WSW	243
16	0.19	3.3	0.29	4.0	0.35	4.4	0.49	5.0	N	8
18	0.18	3.1	0.27	3.7	0.32	4.1	0.39	3.8	N	7
20	0.16	2.8	0.25	3.6	0.31	3.7	0.41	3.2	欠測	欠測
22	0.17	3.4	0.26	4.0	0.31	4.0	0.44	3.4	SW	232
最大	0.26	4.3	0.39	4.9	0.46	5.2	0.61	4.6		
平均	0.20	3.6	0.31	4.4	0.38	4.6	0.51	4.4		
11 00	0.16	3.4	0.24	4.0	0.30	3.8	0.36	3.7	N	11
02	0.15	3.4	0.22	3.9	0.28	3.9	0.44	3.6	NNE	15
04	0.15	3.3	0.23	4.1	0.28	4.1	0.41	3.9	NW	323
06	0.18	3.5	0.28	3.9	0.35	4.0	0.52	3.4	NNW	337
08	0.17	3.5	0.25	4.0	0.31	3.9	0.37	3.9	欠測	欠測
10	0.16	3.3	0.23	3.9	0.28	3.8	0.36	3.4	WSW	257
12	0.14	3.1	0.22	3.8	0.27	3.9	0.37	3.6	WSW	258
14	0.21	3.4	0.32	3.9	0.42	3.9	0.56	3.7	NNW	342
16	0.18	3.3	0.28	3.9	0.35	3.9	0.51	3.9	NNW	330
18	0.19	3.3	0.29	3.9	0.36	3.7	0.46	4.8	W	281
20	0.24	3.5	0.36	3.9	0.44	3.9	0.57	4.2	SW	225
22	* 0.32	3.6	* 0.50	4.0	* 0.61	4.1	* 0.75	4.0	WNW	297
最大	0.32	3.6	0.50	4.0	0.61	4.1	0.75	4.0		
平均	0.19	3.4	0.28	3.9	0.35	3.9	0.47	3.8		
12 00	0.46	4.0	0.75	4.7	0.95	4.6	1.35	4.6	WNW	300
02	0.60	4.6	0.95	5.2	1.19	5.2	1.58	5.7	N	8
04	0.63	4.2	1.00	4.9	1.27	5.1	1.71	5.6	N	356
06	0.59	4.3	0.95	5.1	1.16	5.1	1.55	5.5	N	356
08	0.73	4.7	1.16	5.6	1.45	5.6	1.82	5.9	N	356
10	* 0.78	4.8	* 1.22	5.4	* 1.55	5.3	* 2.07	5.3	N	0
12	0.78	4.7	1.19	5.5	1.41	5.5	1.86	5.7	N	4
14	0.71	4.7	1.12	5.6	1.40	5.5	1.80	5.8	N	4
16	0.71	4.4	1.15	5.6	1.43	5.7	1.82	6.1	N	356
18	0.68	4.5	1.10	5.5	1.39	5.6	1.76	5.8	欠測	欠測
20	0.70	4.7	1.11	5.6	1.47	5.4	2.01	5.3	N	352
22	0.62	4.6	0.98	5.6	1.23	5.7	1.93	5.5	N	356
最大	0.78	4.8	1.22	5.4	1.55	5.3	2.07	5.3		
平均	0.67	4.5	1.06	5.4	1.33	5.4	1.77	5.6		

\*は日最大波高、波向欄の空白は欠測を示す

2022年 6月

波 高		波 向	
規定回数	360 回	規定回数	360 回
測得回数	360 回	測得回数	346 回
欠測回数	0 回	欠測回数	14 回
欠測率	0.0 %	欠測率	3.9 %

機種：波向 海象計 - 36.7 m

観測所：福井港本港地区

機種：波高 海象計 - 36.7 m

緯度：N 36° -09' -50" 経度：E 136° -04' -30"

日 時	Hmean (m)	Tmean (s)	H1/3 (m)	T1/3 (s)	H1/10 (m)	T1/10 (s)	Hmax (m)	Tmax (s)	波 向	
									16方位	角度
13 00	0.58	4.6	0.88	5.3	1.08	5.5	1.33	5.8	N	356
02	0.51	4.5	0.78	5.2	0.97	5.3	1.25	6.1	N	4
04	0.51	4.4	0.79	5.2	0.94	5.4	1.08	5.9	N	0
06	0.51	4.7	0.80	5.4	0.96	5.6	1.29	5.6	N	352
08	0.63	4.3	1.01	5.0	1.27	5.0	* 2.04	5.1	N	0
10	* 0.65	4.5	* 1.05	5.4	* 1.31	5.3	1.99	5.6	N	4
12	0.59	4.3	0.95	5.3	1.18	5.2	1.47	5.4	N	356
14	0.63	4.7	0.96	5.4	1.18	5.4	1.53	4.9	N	352
16	0.57	4.3	0.89	5.0	1.12	4.9	1.40	5.3	N	0
18	0.60	4.4	0.95	5.4	1.19	5.3	1.56	5.2	N	356
20	0.62	4.8	0.95	5.7	1.20	5.4	1.53	5.6	N	356
22	0.63	5.2	0.95	5.9	1.22	5.7	1.56	5.9	N	352
最大平均	0.65 0.59	4.5 4.6	1.05 0.91	5.4 5.4	1.31 1.13	5.3 5.3	2.04 1.50	5.1 5.5		
14 00	* 0.59	5.1	* 0.94	6.0	* 1.21	5.9	* 1.63	5.5	N	352
02	0.58	5.2	0.93	5.9	1.15	5.8	1.49	5.4	N	0
04	0.51	5.1	0.80	6.1	1.01	6.0	1.30	6.2	N	4
06	0.46	4.7	0.73	5.9	0.90	5.9	1.21	5.7	N	356
08	0.42	4.8	0.66	6.1	0.82	6.1	0.99	5.5	N	356
10	0.42	4.9	0.65	5.8	0.80	5.7	1.00	6.1	N	0
12	0.41	4.8	0.67	6.0	0.83	6.1	1.01	6.8	N	8
14	0.39	4.7	0.63	6.0	0.78	5.9	1.27	5.9	N	356
16	0.42	4.8	0.69	6.0	0.86	5.8	1.22	5.2	N	352
18	0.41	4.6	0.64	5.7	0.80	5.8	0.97	5.3	N	0
20	0.37	4.8	0.58	6.1	0.68	6.1	0.81	5.6	N	0
22	0.34	5.1	0.53	6.2	0.66	6.3	0.84	6.4	NNW	348
最大平均	0.59 0.44	5.1 4.9	0.94 0.70	6.0 6.0	1.21 0.88	5.9 5.9	1.63 1.15	5.5 5.8		
15 00	* 0.32	5.2	* 0.51	6.4	* 0.64	6.2	0.85	6.3	N	0
02	0.29	5.3	0.44	6.3	0.53	6.4	0.69	6.7	N	4
04	0.30	4.7	0.47	5.9	0.58	6.0	0.76	6.6	N	352
06	0.25	4.7	0.40	5.9	0.49	5.9	0.58	5.7	N	356
08	0.26	4.5	0.42	5.7	0.53	5.6	0.74	5.8	N	356
10	0.29	4.1	0.45	5.1	0.55	5.1	0.74	5.4	N	4
12	0.30	3.4	0.46	4.3	0.57	4.3	0.72	4.5	WNW	283
14	0.28	3.7	0.45	4.8	0.54	5.0	* 0.88	5.2	WSW	258
16	0.26	3.5	0.41	4.4	0.51	4.4	0.71	4.8	SW	220
18	0.22	3.5	0.33	4.0	0.40	4.3	0.51	5.2	欠測	欠測
20	0.17	3.4	0.26	4.5	0.33	4.9	0.46	5.4	N	356
22	0.15	3.9	0.24	5.4	0.30	5.9	0.36	6.2	NNE	12
最大平均	0.32 0.26	5.2 4.2	0.51 0.40	6.4 5.2	0.64 0.50	6.2 5.3	0.88 0.67	5.2 5.6		
16 00	0.14	4.1	0.23	6.0	0.29	6.1	0.38	6.5	N	352
02	0.15	4.4	0.23	6.2	0.31	6.1	0.40	6.2	NNW	335
04	0.32	5.4	0.54	6.4	0.71	6.4	0.95	5.9	WNW	282
06	* 0.42	5.0	* 0.67	5.9	* 0.83	6.0	* 1.42	5.9	W	274
08	0.40	4.5	0.62	5.4	0.78	5.2	1.19	5.6	欠測	欠測
10	0.38	4.7	0.59	5.5	0.75	5.4	1.01	5.9	WNW	286
12	0.32	4.6	0.48	5.8	0.61	5.8	0.87	5.1	W	278
14	0.30	4.5	0.50	5.9	0.66	6.2	0.83	6.9	WNW	290
16	0.32	5.1	0.49	6.1	0.63	6.3	0.83	5.4	NNW	331
18	0.29	4.7	0.47	5.9	0.58	6.2	0.73	6.3	NW	315
20	0.31	5.0	0.48	6.0	0.60	6.2	0.73	5.8	NW	307
22	0.32	5.3	0.52	6.2	0.67	6.0	0.89	5.6	NW	311
最大平均	0.42 0.31	5.0 4.8	0.67 0.48	5.9 5.9	0.83 0.62	6.0 6.0	1.42 0.85	5.9 5.9		

\*は日最大波高、波向欄の空白は欠測を示す

波浪整理表 (1)

2022年 6月

波 高		波 向	
規定回数	360 回	規定回数	360 回
測得回数	360 回	測得回数	346 回
欠測回数	0 回	欠測回数	14 回
欠測率	0.0 %	欠測率	3.9 %

機種：波向 海象計 - 36.7 m

観測所：福井港本港地区

機種：波高 海象計 - 36.7 m

緯度：N 36° -09' -50" 経度：E 136° -04' -30"

日 時	Hmean (m)	Tmean (s)	H1/3 (m)	T1/3 (s)	H1/10 (m)	T1/10 (s)	Hmax (m)	Tmax (s)	波 向		
									16方位	角度	
17	00	* 0.38	5.8	* 0.56	5.9	* 0.68	5.9	0.85	6.4	WNW	303
	02	0.34	4.9	0.55	5.6	0.66	5.8	0.84	5.8	NW	315
	04	0.32	4.9	0.50	5.7	0.63	5.7	* 0.86	5.0	WNW	295
	06	0.30	4.4	0.48	5.3	0.61	5.4	0.78	5.6	W	266
	08	0.29	4.0	0.46	5.0	0.56	5.0	0.77	4.7	WNW	303
	10	0.22	4.0	0.36	5.0	0.45	4.8	0.61	4.6	WNW	286
	12	0.22	3.8	0.34	4.9	0.42	4.9	0.65	5.0	WNW	286
	14	0.17	3.7	0.27	5.1	0.33	5.4	0.39	4.5	WSW	258
	16	0.18	4.0	0.29	5.0	0.36	5.1	0.50	5.0	WNW	282
	18	0.19	3.5	0.30	4.6	0.38	4.8	0.57	5.0	NNW	345
	20	0.19	4.1	0.29	4.9	0.36	4.9	0.49	5.7	WNW	295
	22	0.22	4.1	0.34	4.9	0.43	4.8	0.63	4.5	W	278
最大	0.38	5.8	0.56	5.9	0.68	5.9	0.86	5.0			
平均	0.25	4.3	0.39	5.2	0.49	5.2	0.66	5.1			
18	00	0.20	4.2	0.31	5.0	0.37	4.9	0.47	5.1	欠測	欠測
	02	0.22	4.3	* 0.34	5.0	* 0.43	5.0	0.56	4.4	W	274
	04	* 0.22	4.4	0.33	5.1	0.42	4.9	* 0.65	5.1	WSW	258
	06	0.19	3.8	0.29	4.9	0.37	4.9	0.47	3.5	WSW	258
	08	0.19	3.5	0.29	4.2	0.37	4.6	0.53	4.4	WNW	289
	10	0.18	3.9	0.29	4.8	0.35	4.9	0.57	4.9	WSW	257
	12	0.17	3.4	0.27	4.4	0.33	4.5	0.39	4.8	SW	233
	14	0.15	3.6	0.23	4.6	0.28	4.7	0.38	4.3	NNE	32
	16	0.16	3.9	0.25	4.7	0.30	5.0	0.39	4.5	N	357
	18	0.18	3.8	0.27	4.7	0.34	4.7	0.42	4.7	SW	221
	20	0.15	3.6	0.23	4.5	0.27	4.7	0.33	4.3	欠測	欠測
	22	0.12	3.5	0.19	4.6	0.24	4.7	0.33	4.3	SW	221
最大	0.22	4.4	0.34	5.0	0.43	5.0	0.65	5.1			
平均	0.18	3.8	0.27	4.7	0.34	4.8	0.46	4.5			
19	00	0.12	3.6	0.18	4.8	0.22	4.7	0.33	5.0	NNW	329
	02	0.19	3.0	0.29	3.8	0.36	4.0	0.46	4.9	WNW	288
	04	0.14	3.4	0.22	4.8	0.28	5.3	0.39	5.4	WSW	251
	06	0.18	3.0	0.26	4.2	0.33	4.6	0.42	4.9	W	262
	08	0.17	3.6	0.26	4.6	0.32	4.4	0.45	5.2	N	359
	10	0.21	3.0	0.31	3.6	0.39	3.3	* 0.56	2.7	WNW	287
	12	0.21	2.9	0.31	3.4	* 0.39	3.4	0.55	3.0	NNW	337
	14	0.17	3.0	0.27	3.7	0.33	3.9	0.43	4.0	W	276
	16	0.16	3.2	0.26	4.3	0.32	4.5	0.47	4.4	NNE	17
	18	0.16	3.2	0.25	4.1	0.31	4.3	0.42	3.9	NNE	20
	20	0.16	3.2	0.25	3.9	0.29	4.0	0.37	3.2	NNE	28
	22	* 0.21	3.6	* 0.32	4.6	0.38	4.9	0.52	3.5	欠測	欠測
最大	0.21	3.6	0.32	4.6	0.39	3.4	0.56	2.7			
平均	0.17	3.2	0.27	4.1	0.33	4.3	0.45	4.2			
20	00	0.41	4.4	0.63	5.0	0.78	5.1	0.98	5.1	WNW	282
	02	* 0.46	4.5	* 0.72	5.2	* 0.86	5.1	* 1.33	5.0	WNW	286
	04	0.35	4.5	0.54	5.1	0.68	5.2	0.90	4.8	W	278
	06	0.31	3.8	0.49	4.7	0.61	4.7	0.86	4.9	NW	311
	08	0.27	3.7	0.42	4.4	0.54	4.6	0.72	4.2	NW	315
	10	0.20	3.8	0.32	4.4	0.39	4.5	0.55	3.9	WSW	250
	12	0.16	3.5	0.24	4.2	0.29	4.4	0.38	4.2	NNE	16
	14	0.13	3.2	0.20	4.1	0.26	4.2	0.35	4.9	WSW	252
	16	0.13	3.2	0.19	4.0	0.24	4.0	0.34	4.1	W	277
	18	0.13	3.1	0.19	4.2	0.24	4.5	0.33	3.6	WSW	245
	20	0.13	2.9	0.22	4.0	0.28	4.5	0.35	3.5	WSW	237
	22	0.14	3.3	0.21	4.3	0.26	4.4	0.36	4.9	NNW	345
最大	0.46	4.5	0.72	5.2	0.86	5.1	1.33	5.0			
平均	0.23	3.7	0.36	4.5	0.45	4.6	0.62	4.4			

\*は日最大波高、波向欄の空白は欠測を示す

波浪整理表 (1)

2022年 6月

波 高		波 向	
規定回数	360 回	規定回数	360 回
測得回数	360 回	測得回数	346 回
欠測回数	0 回	欠測回数	14 回
欠測率	0.0 %	欠測率	3.9 %

機種：波向 海象計 - 36.7 m

観測所：福井港本港地区

機種：波高 海象計 - 36.7 m

緯度：N 36° -09' -50" 経度：E 136° -04' -30"

日 時	Hmean (m)	Tmean (s)	H1/3 (m)	T1/3 (s)	H1/10 (m)	T1/10 (s)	Hmax (m)	Tmax (s)	波 向	
									16方位	角度
21 00	0.11	3.2	0.16	4.2	0.20	4.5	0.25	8.7	NNE	32
02	0.11	3.6	0.18	4.8	0.23	5.0	0.34	4.2	SW	221
04	0.11	2.7	0.17	3.3	0.21	3.9	0.28	4.2	NNW	339
06	0.11	3.3	0.17	4.4	0.21	4.6	0.27	4.0	N	354
08	0.11	3.4	0.16	4.6	0.19	4.6	0.26	4.7	NNW	347
10	0.10	3.5	0.16	4.9	0.19	4.8	0.25	4.5	WSW	250
12	0.10	3.3	0.16	4.5	0.18	4.8	0.22	4.5	NW	315
14	* 0.15	2.8	* 0.22	3.5	* 0.29	3.4	0.39	3.1	SW	221
16	0.10	2.9	0.15	3.9	0.19	4.2	0.29	4.5	NW	323
18	0.14	2.8	0.22	3.3	0.28	3.4	* 0.40	3.0	NNW	348
20	0.12	2.7	0.19	3.5	0.24	3.6	0.33	2.8	W	271
22	0.11	2.9	0.17	3.5	0.20	3.4	0.25	3.2	NW	323
最大平均	0.15	2.8	0.22	3.5	0.29	3.4	0.40	3.0		
	0.11	3.1	0.18	4.0	0.22	4.2	0.29	4.3		
22 00	0.11	2.9	0.16	3.3	0.19	3.4	0.27	2.6	NW	312
02	0.10	3.1	0.15	3.7	0.19	3.7	0.26	2.9	W	266
04	0.09	3.0	0.14	3.7	0.18	3.4	0.25	3.5	N	353
06	0.12	2.8	0.17	3.4	0.21	3.5	0.33	2.7	SW	223
08	0.10	2.9	0.15	3.4	0.18	3.7	0.22	2.9	NNW	340
10	0.10	2.7	0.15	3.7	0.19	3.9	0.36	3.5	N	11
12	0.10	2.7	0.15	3.6	0.19	4.0	0.28	4.3	NNE	31
14	0.10	3.0	0.16	4.1	0.19	4.3	0.24	4.3	NNE	13
16	0.10	2.8	0.15	3.6	0.18	3.8	0.23	3.8	WNW	293
18	0.11	3.2	0.16	3.8	0.21	3.9	0.29	3.4	N	3
20	0.12	3.0	0.17	3.7	0.22	3.6	* 0.41	3.5	N	358
22	* 0.12	3.3	* 0.18	4.1	* 0.23	3.9	0.32	3.7	NW	313
最大平均	0.12	3.3	0.18	4.1	0.23	3.9	0.41	3.5		
	0.11	2.9	0.16	3.7	0.20	3.8	0.29	3.4		
23 00	0.11	3.0	0.17	4.0	0.21	4.4	0.30	4.1	欠測	欠測
02	0.12	3.1	0.18	4.0	0.22	4.4	0.31	4.3	NNW	333
04	0.10	3.3	0.15	4.4	0.18	4.9	0.24	4.6	NNW	338
06	0.09	3.2	0.14	4.2	0.17	4.7	0.22	5.8	NW	304
08	0.09	3.4	0.13	4.4	0.16	4.8	0.20	6.0	WNW	282
10	0.09	3.3	0.14	5.0	0.18	5.3	0.22	5.5	NNE	29
12	0.11	3.2	0.17	4.7	0.22	5.2	0.36	6.0	NNW	341
14	0.11	2.8	0.17	3.7	0.21	4.1	0.31	5.1	NNE	23
16	0.09	2.8	0.14	3.9	0.18	4.4	0.23	6.5	N	355
18	0.11	2.9	0.17	3.7	0.20	4.4	0.25	5.2	欠測	欠測
20	0.13	2.6	0.20	3.5	0.25	3.7	0.33	5.3	欠測	欠測
22	* 0.17	2.6	* 0.26	3.2	* 0.34	3.1	* 0.53	2.1	W	273
最大平均	0.17	2.6	0.26	3.2	0.34	3.1	0.53	2.1		
	0.11	3.0	0.17	4.1	0.21	4.5	0.29	5.0		
24 00	0.22	2.9	0.33	3.5	0.43	3.2	0.56	2.6	SW	229
02	0.25	3.0	0.39	3.8	0.50	3.9	0.77	2.7	NNE	25
04	0.32	3.0	0.49	3.5	0.60	3.4	0.83	2.7	NW	304
06	0.29	2.9	0.44	3.6	0.54	4.0	0.69	4.0	NNE	23
08	0.27	3.1	0.41	3.8	0.51	3.9	0.71	4.2	N	6
10	0.27	3.8	0.45	5.6	0.57	6.5	0.77	6.5	W	270
12	0.41	4.4	0.63	6.0	0.75	6.1	0.96	5.7	W	274
14	0.40	3.9	0.61	5.1	0.74	5.3	1.08	6.6	W	262
16	0.39	4.0	0.60	5.2	0.72	5.6	0.90	6.0	W	278
18	0.56	4.5	0.88	6.1	1.09	7.0	1.35	9.1	WNW	282
20	0.68	5.3	1.08	6.9	1.41	7.5	1.94	7.2	W	274
22	* 0.71	5.4	* 1.18	7.5	* 1.50	8.3	* 1.96	9.4	W	270
最大平均	0.71	5.4	1.18	7.5	1.50	8.3	1.96	9.4		
	0.40	3.8	0.62	5.0	0.78	5.4	1.04	5.6		

\*は日最大波高、波向欄の空白は欠測を示す

2022年 6月

波 高		波 向	
規定回数	360 回	規定回数	360 回
測得回数	360 回	測得回数	346 回
欠測回数	0 回	欠測回数	14 回
欠測率	0.0 %	欠測率	3.9 %

機種：波向 海象計 - 36.7 m

観測所：福井港本港地区

機種：波高 海象計 - 36.7 m

緯度：N 36° -09' -50" 経度：E 136° -04' -30"

日 時	Hmean (m)	Tmean (s)	H1/3 (m)	T1/3 (s)	H1/10 (m)	T1/10 (s)	Hmax (m)	Tmax (s)	波 向		
									16方位	角度	
25	00	* 1.01	5.4	* 1.54	6.7	* 1.92	6.2	* 2.50	4.4	W	270
	02	0.68	5.3	1.05	6.8	1.30	6.8	1.62	6.5	W	266
	04	0.63	5.6	0.99	7.2	1.23	7.4	1.56	7.0	W	274
	06	0.52	5.5	0.82	7.0	1.03	6.8	1.25	6.8	W	274
	08	0.47	5.1	0.77	6.9	0.97	6.8	1.23	6.6	WNW	286
	10	0.56	5.5	0.88	7.1	1.13	7.2	1.44	5.7	W	274
	12	0.57	5.6	0.91	7.0	1.17	6.9	1.45	5.8	W	270
	14	0.55	5.3	0.86	6.6	1.07	6.6	1.40	5.9	W	274
	16	0.53	5.1	0.82	6.4	1.00	6.2	1.23	5.5	W	274
	18	0.49	5.1	0.79	6.2	1.03	6.5	1.44	6.2	WNW	286
	20	0.50	5.3	0.79	6.4	0.99	6.4	1.22	5.4	WNW	290
	22	0.44	4.7	0.70	5.8	0.88	6.0	1.20	4.2	WNW	282
最大 平均	1.01 0.58	5.4 5.3	1.54 0.91	6.7 6.7	1.92 1.14	6.2 6.7	2.50 1.46	4.4 5.8			
26	00	* 0.43	4.9	0.68	6.1	0.86	6.0	1.13	5.5	W	274
	02	0.40	4.9	0.63	5.9	0.78	6.0	0.92	6.9	W	266
	04	0.41	3.8	0.66	5.0	0.82	5.4	1.02	6.1	W	278
	06	0.39	4.4	0.57	5.3	0.69	5.6	0.92	4.9	W	270
	08	0.35	4.4	0.55	5.9	0.68	6.1	0.88	6.7	WNW	295
	10	0.38	4.3	0.62	6.1	0.78	6.4	1.01	6.7	NW	323
	12	0.39	4.9	0.60	6.2	0.74	6.3	0.97	6.1	W	274
	14	0.42	4.6	* 0.68	6.2	* 0.87	6.4	* 1.23	6.2	NW	319
	16	0.42	5.2	0.67	6.2	0.82	6.2	1.14	6.0	WNW	290
	18	0.38	4.9	0.60	6.1	0.74	5.9	0.96	6.1	WNW	282
	20	0.31	4.7	0.49	6.0	0.64	6.2	0.89	6.2	NW	315
	22	0.33	4.8	0.52	6.1	0.65	6.0	0.85	5.4	WNW	303
最大 平均	0.43 0.38	4.9 4.7	0.68 0.61	6.2 5.9	0.87 0.76	6.4 6.0	1.23 0.99	6.2 6.1			
27	00	0.27	4.2	0.43	5.5	0.54	5.6	0.75	4.7	NNW	331
	02	0.40	4.3	0.61	5.5	0.74	5.7	0.90	5.3	WNW	290
	04	0.42	4.4	0.66	5.6	0.85	5.8	1.18	6.0	WNW	290
	06	0.57	4.7	0.90	5.3	1.10	5.3	1.27	5.6	WNW	286
	08	0.58	4.8	0.89	5.7	1.10	5.8	1.54	6.0	WNW	299
	10	* 0.58	5.0	* 0.94	5.9	* 1.17	6.0	* 1.97	5.7	WNW	286
	12	0.51	4.7	0.79	5.6	0.98	5.5	1.64	5.9	NW	307
	14	0.51	5.2	0.77	5.8	0.97	5.8	1.31	5.8	WNW	282
	16	0.48	5.1	0.76	6.0	0.98	5.8	1.38	5.5	WNW	295
	18	0.40	4.9	0.64	5.8	0.78	5.7	0.95	5.5	WNW	286
	20	0.38	4.9	0.60	5.8	0.77	6.1	1.11	5.6	WNW	299
	22	0.33	4.5	0.52	5.6	0.65	5.8	0.84	6.7	NNW	331
最大 平均	0.58 0.45	5.0 4.7	0.94 0.71	5.9 5.7	1.17 0.89	6.0 5.7	1.97 1.24	5.7 5.7			
28	00	0.33	4.6	0.53	5.5	0.67	5.7	0.85	6.2	NNW	335
	02	* 0.34	4.6	* 0.54	5.5	* 0.68	5.6	* 0.96	5.8	NNW	327
	04	0.32	4.4	0.52	5.6	0.63	5.7	0.82	5.8	WNW	299
	06	0.27	4.1	0.42	5.3	0.52	5.2	0.73	4.9	WNW	286
	08	0.24	3.8	0.39	5.0	0.48	5.1	0.68	6.0	WNW	286
	10	0.28	4.1	0.43	5.3	0.53	5.4	0.74	5.1	W	278
	12	0.22	4.0	0.36	5.2	0.46	5.4	0.68	5.3	NW	323
	14	0.20	3.7	0.33	5.3	0.42	5.3	0.67	6.4	WNW	303
	16	0.16	3.8	0.25	5.0	0.32	5.1	0.42	4.8	WNW	299
	18	0.14	3.5	0.22	5.0	0.28	5.0	0.36	5.6	欠測	欠測
	20	0.14	3.8	0.22	5.1	0.27	5.4	0.34	4.7	欠測	欠測
	22	0.13	3.7	0.21	5.2	0.25	6.0	0.41	7.3	NW	319
最大 平均	0.34 0.23	4.6 4.0	0.54 0.37	5.5 5.3	0.68 0.46	5.6 5.4	0.96 0.64	5.8 5.7			

\*は日最大波高、波向欄の空白は欠測を示す

波浪整理表 (1)

2022年 6月

波 高		波 向	
規定回数	360 回	規定回数	360 回
測得回数	360 回	測得回数	346 回
欠測回数	0 回	欠測回数	14 回
欠測率	0.0 %	欠測率	3.9 %

機種：波向 海象計 - 36.7 m

観測所：福井港本港地区

機種：波高 海象計 - 36.7 m

緯度：N 36° -09' -50" 経度：E 136° -04' -30"

日 時	Hmean (m)	Tmean (s)	H1/3 (m)	T1/3 (s)	H1/10 (m)	T1/10 (s)	Hmax (m)	Tmax (s)	波 向		
									16方位	角度	
29	00	0.20	3.1	0.31	4.0	0.39	4.3	0.55	3.3	NNE	23
	02	0.30	3.5	0.45	4.3	0.55	4.7	0.68	6.9	WNW	294
	04	0.24	3.7	0.38	5.1	0.47	5.4	0.62	4.8	NNW	327
	06	0.26	3.7	0.41	5.1	0.50	5.3	0.62	5.8	WNW	295
	08	0.26	4.5	0.44	6.0	0.57	6.1	0.81	6.2	NNW	335
	10	0.30	4.6	0.48	6.0	0.58	6.1	0.79	5.1	NNW	327
	12	0.30	4.6	0.48	6.0	0.61	6.4	0.81	5.4	WNW	299
	14	0.30	4.8	0.47	5.8	0.59	5.9	0.74	5.6	N	0
	16	0.32	5.0	0.51	5.9	0.63	5.9	0.86	6.0	NW	323
	18	* 0.36	4.9	0.54	5.9	0.66	6.1	0.84	5.9	WNW	286
	20	0.34	4.5	0.53	5.5	0.66	5.6	0.87	5.4	W	278
	22	0.35	4.9	* 0.56	6.1	* 0.72	6.1	* 0.97	5.5	W	266
	最大	0.36	4.9	0.56	6.1	0.72	6.1	0.97	5.5		
	平均	0.29	4.3	0.46	5.5	0.58	5.7	0.76	5.5		
30	00	0.33	5.0	0.52	6.1	0.68	6.3	0.95	7.0	W	270
	02	0.31	4.9	0.50	5.9	0.61	5.9	0.74	6.1	NNW	335
	04	0.41	5.0	0.65	6.0	0.79	5.8	0.96	5.4	W	274
	06	0.38	4.7	0.59	5.8	0.73	5.7	1.06	5.4	WNW	282
	08	* 0.43	4.9	* 0.68	5.9	* 0.83	6.0	* 1.09	4.8	WNW	286
	10	0.39	4.7	0.62	5.7	0.78	5.6	1.06	4.8	WNW	282
	12	0.34	4.9	0.54	6.1	0.70	5.8	0.97	5.4	WNW	290
	14	0.34	4.6	0.54	5.7	0.67	5.9	0.80	5.1	WNW	282
	16	0.35	4.6	0.53	5.7	0.66	5.8	0.82	5.2	WNW	299
	18	0.33	5.0	0.52	6.3	0.65	6.3	0.83	5.5	WNW	290
	20	0.30	4.7	0.46	5.7	0.56	5.8	0.76	6.3	WNW	290
	22	0.32	5.2	0.47	5.8	0.60	5.9	0.79	5.2	WNW	295
	最大	0.43	4.9	0.68	5.9	0.83	6.0	1.09	4.8		
	平均	0.35	4.9	0.55	5.9	0.69	5.9	0.90	5.5		
月最大	1.12	5.6	1.74	6.6	2.14	6.6	2.89	6.8			
起時	0710		0710		0712		0708				
平均	0.38	4.3	0.59	5.4	0.74	5.4	0.99	5.4			

2022年 7月

波 高		波 向	
規定回数	372 回	規定回数	372 回
測得回数	372 回	測得回数	363 回
欠測回数	0 回	欠測回数	9 回
欠測率	0.0 %	欠測率	2.4 %

機種：波向 海象計 - 36.7 m

観測所：福井港本港地区

機種：波高 海象計 - 36.7 m

緯度：N 36° -09' -50" 経度：E 136° -04' -30"

日 時	Hmean (m)	Tmean (s)	H1/3 (m)	T1/3 (s)	H1/10 (m)	T1/10 (s)	Hmax (m)	Tmax (s)	波 向		
									16方位	角度	
01	00	* 0.31	5.0	0.46	5.6	0.55	5.3	0.73	5.0	WNW	282
	02	0.30	4.6	0.46	5.5	0.57	5.6	* 0.92	5.3	NW	315
	04	0.30	4.6	0.46	5.4	0.58	5.9	0.80	6.0	NW	311
	06	0.31	4.9	* 0.49	5.8	* 0.61	5.7	0.72	5.7	WNW	286
	08	0.27	4.5	0.43	5.5	0.55	5.4	0.72	4.9	WNW	282
	10	0.26	4.6	0.41	5.7	0.52	5.9	0.80	4.8	W	278
	12	0.24	4.3	0.39	5.7	0.48	5.9	0.70	6.1	N	8
	14	0.21	4.3	0.34	5.9	0.44	5.7	0.65	5.9	N	8
	16	0.24	4.8	0.39	6.1	0.50	6.2	0.66	6.2	N	352
	18	0.28	4.9	0.45	6.1	0.56	6.1	0.72	5.7	N	356
	20	0.27	5.0	0.41	5.7	0.49	5.8	0.66	6.2	NNW	331
22	0.26	5.0	0.40	5.8	0.50	5.7	0.72	5.2	NNW	331	
最大 平均	0.31 0.27	5.0 4.7	0.49 0.42	5.8 5.7	0.61 0.53	5.7 5.8	0.92 0.73	5.3 5.6			
02	00	* 0.23	4.6	* 0.35	5.6	* 0.46	5.7	* 0.66	5.3	N	356
	02	0.20	4.2	0.32	5.6	0.40	5.7	0.46	5.6	NNW	340
	04	0.18	4.2	0.29	5.4	0.36	5.4	0.45	5.7	N	4
	06	0.19	4.2	0.30	5.3	0.38	5.4	0.54	5.4	N	4
	08	0.18	4.3	0.27	5.5	0.34	5.4	0.46	5.3	NNW	335
	10	0.18	4.0	0.27	5.2	0.33	5.3	0.41	5.2	NNE	12
	12	0.17	4.1	0.26	5.1	0.32	5.4	0.40	6.5	NNW	335
	14	0.16	3.7	0.26	5.0	0.33	5.1	0.42	5.1	NNE	33
	16	0.19	3.2	0.29	4.1	0.36	4.4	0.56	5.0	N	355
	18	0.17	3.2	0.27	4.5	0.35	4.7	0.50	4.9	WSW	251
	20	0.17	3.2	0.26	4.3	0.32	4.6	0.42	4.2	NNE	18
22	0.14	3.4	0.22	4.7	0.27	4.5	0.38	4.3	W	279	
最大 平均	0.23 0.18	4.6 3.9	0.35 0.28	5.6 5.0	0.46 0.35	5.7 5.1	0.66 0.47	5.3 5.2			
03	00	0.15	3.6	0.23	4.4	0.29	4.5	0.40	4.7	N	355
	02	0.14	3.2	0.21	4.4	0.27	4.8	0.39	4.4	N	351
	04	0.15	3.0	0.23	3.8	0.28	4.0	0.40	3.3	SW	224
	06	0.13	3.0	0.21	4.1	0.25	4.5	0.33	2.6	NNE	24
	08	0.14	2.9	0.21	3.8	0.26	3.8	0.38	3.2	WNW	299
	10	0.14	2.8	0.22	3.6	0.27	3.8	0.44	2.7	NW	323
	12	0.19	2.8	0.30	3.2	0.37	3.2	0.53	3.2	NNE	15
	14	0.15	2.9	0.23	3.4	0.29	3.6	0.38	3.7	WSW	238
	16	0.16	3.0	0.25	3.6	0.31	3.8	0.42	3.1	WNW	285
	18	* 0.26	3.3	* 0.41	3.7	* 0.52	3.7	* 0.69	3.5	NNW	331
	20	0.20	3.1	0.31	3.5	0.39	3.5	0.56	3.7	NW	310
22	0.15	2.9	0.23	3.4	0.30	3.3	0.43	3.0	NNE	17	
最大 平均	0.26 0.16	3.3 3.0	0.41 0.25	3.7 3.7	0.52 0.32	3.7 3.9	0.69 0.45	3.5 3.4			
04	00	0.17	2.9	0.25	3.1	0.32	3.1	0.44	2.8	NNW	345
	02	0.14	2.7	0.21	3.1	0.27	3.1	0.37	2.7	WNW	299
	04	0.20	2.9	0.30	3.2	0.38	3.0	0.51	2.9	NNW	336
	06	0.18	2.9	0.26	3.1	0.31	3.0	0.40	2.8	W	272
	08	0.15	2.6	0.23	3.1	0.30	3.1	0.46	3.0	NW	314
	10	0.14	2.7	0.22	3.2	0.27	3.2	0.35	2.8	NW	307
	12	0.16	2.9	0.24	3.4	0.29	3.2	0.41	3.5	NW	305
	14	0.25	2.9	0.39	3.3	0.49	3.2	0.67	2.7	NNE	16
	16	0.19	2.8	0.29	3.3	0.36	3.3	0.46	3.4	WNW	283
	18	* 0.28	3.1	* 0.42	3.3	* 0.53	3.2	* 0.72	3.1	SW	220
	20	0.23	2.9	0.35	3.2	0.45	3.3	0.64	3.3	NW	326
22	0.16	2.7	0.25	3.2	0.32	3.1	0.53	2.8	N	351	
最大 平均	0.28 0.19	3.1 2.8	0.42 0.28	3.3 3.2	0.53 0.36	3.2 3.1	0.72 0.50	3.1 3.0			

\*は日最大波高、波向欄の空白は欠測を示す

2022年 7月

波 高		波 向	
規定回数	372 回	規定回数	372 回
測得回数	372 回	測得回数	363 回
欠測回数	0 回	欠測回数	9 回
欠測率	0.0 %	欠測率	2.4 %

機種：波向 海象計 - 36.7 m

観測所：福井港本港地区

機種：波高 海象計 - 36.7 m

緯度：N 36° -09' -50" 経度：E 136° -04' -30"

日 時	Hmean (m)	Tmean (s)	H1/3 (m)	T1/3 (s)	H1/10 (m)	T1/10 (s)	Hmax (m)	Tmax (s)	波 向		
									16方位	角度	
05	00	* 0.16	3.0	* 0.24	3.6	* 0.30	3.6	0.42	3.5	N	0
	02	0.12	2.8	0.19	3.2	0.24	3.1	0.36	2.8	NW	307
	04	0.12	2.7	0.17	3.3	0.21	3.6	0.27	3.1	NW	313
	06	0.13	2.8	0.20	3.5	0.24	3.5	0.30	3.2	WNW	286
	08	0.11	2.7	0.17	3.4	0.21	3.7	0.25	3.5	W	269
	10	0.10	2.9	0.15	4.0	0.19	4.6	0.27	4.6	SW	227
	12	0.09	2.8	0.14	3.7	0.17	4.5	0.23	2.2	N	350
	14	0.11	2.5	0.16	3.2	0.20	3.4	0.27	4.5	N	6
	16	0.10	2.4	0.15	3.1	0.18	3.5	0.33	4.0	NNW	348
	18	0.10	2.6	0.14	3.6	0.17	3.9	0.22	2.9	SW	223
	20	0.12	2.7	0.19	3.3	0.24	3.2	* 0.49	3.3	N	349
	22	0.10	2.7	0.15	3.2	0.18	3.1	0.25	3.0	W	267
最大	0.16	3.0	0.24	3.6	0.30	3.6	0.49	3.3			
平均	0.11	2.7	0.17	3.4	0.21	3.6	0.30	3.4			
06	00	0.09	3.0	0.13	3.6	0.15	3.7	0.21	3.5	NW	312
	02	0.13	3.2	0.20	3.7	0.25	3.7	0.31	3.5	WNW	282
	04	0.13	3.0	0.20	3.6	0.24	3.8	0.33	3.5	WSW	248
	06	0.15	3.6	0.23	4.5	0.28	4.7	0.41	5.0	NW	304
	08	0.21	3.6	0.34	4.3	0.42	4.2	0.53	4.3	NW	321
	10	0.19	3.5	0.29	4.0	0.36	4.0	0.48	3.8	WNW	298
	12	0.20	3.3	0.31	4.0	0.40	4.0	0.57	3.7	NNW	338
	14	0.26	3.4	0.42	4.1	0.52	4.1	0.76	3.6	N	7
	16	0.33	3.5	0.50	4.1	0.62	4.1	0.91	4.2	NNE	22
	18	0.36	3.7	0.56	4.3	0.69	4.4	0.91	4.3	NNW	332
	20	* 0.43	3.8	* 0.68	4.5	* 0.84	4.4	1.01	4.2	NNE	22
	22	0.41	3.8	0.66	4.8	0.83	5.0	* 1.11	5.0	WSW	245
最大	0.43	3.8	0.68	4.5	0.84	4.4	1.11	5.0			
平均	0.24	3.4	0.38	4.1	0.47	4.2	0.63	4.0			
07	00	* 0.38	3.9	* 0.59	4.7	* 0.73	4.6	* 1.07	4.2	NNE	14
	02	0.28	3.9	0.45	4.8	0.56	4.7	0.71	5.4	欠測	欠測
	04	0.29	4.2	0.44	4.8	0.53	4.7	0.69	5.1	NNE	25
	06	0.30	4.1	0.46	4.7	0.58	4.9	0.82	5.1	NNW	343
	08	0.28	3.7	0.43	4.5	0.53	4.7	0.74	4.8	NW	311
	10	0.27	4.0	0.42	5.0	0.51	4.9	0.71	4.8	N	0
	12	0.29	3.8	0.44	4.6	0.55	4.9	0.76	4.6	NNE	33
	14	0.25	3.4	0.41	4.3	0.51	4.0	0.68	4.8	WNW	292
	16	0.25	3.6	0.39	4.4	0.48	4.2	0.58	3.5	WNW	299
	18	0.24	3.8	0.37	4.6	0.46	4.8	0.61	4.7	WNW	303
	20	0.20	3.3	0.32	4.4	0.39	4.6	0.47	5.0	W	275
	22	0.20	3.7	0.32	4.8	0.41	4.7	0.55	3.6	欠測	欠測
最大	0.38	3.9	0.59	4.7	0.73	4.6	1.07	4.2			
平均	0.27	3.8	0.42	4.6	0.52	4.6	0.70	4.6			
08	00	0.21	4.1	0.33	5.2	0.42	5.1	0.66	5.6	N	4
	02	0.23	4.8	0.35	5.7	0.43	5.9	0.61	5.7	NNE	16
	04	0.25	5.1	0.39	6.1	0.47	6.1	0.54	5.4	N	4
	06	* 0.28	5.2	* 0.43	6.0	* 0.52	6.1	0.74	6.2	NNE	16
	08	0.23	4.7	0.37	5.8	0.46	5.9	0.67	5.6	N	4
	10	0.21	4.4	0.33	5.5	0.44	5.7	0.59	6.0	NNE	12
	12	0.21	4.7	0.33	5.8	0.41	5.8	0.51	5.3	NNE	25
	14	0.23	4.4	0.38	5.8	0.49	6.0	* 0.75	5.7	N	8
	16	0.21	4.6	0.35	6.1	0.46	6.3	0.67	6.8	N	8
	18	0.20	4.6	0.32	5.9	0.39	6.1	0.59	5.6	NNE	12
	20	0.20	4.8	0.31	6.1	0.39	6.3	0.48	6.3	NNE	25
	22	0.23	5.1	0.34	5.9	0.42	5.8	0.53	5.8	N	0
最大	0.28	5.2	0.43	6.0	0.52	6.1	0.75	5.7			
平均	0.22	4.7	0.35	5.8	0.44	5.9	0.61	5.8			

\*は日最大波高、波向欄の空白は欠測を示す

波浪整理表 (1)

2022年 7月

波 高		波 向	
規定回数	372 回	規定回数	372 回
測得回数	372 回	測得回数	363 回
欠測回数	0 回	欠測回数	9 回
欠測率	0.0 %	欠測率	2.4 %

機種：波向 海象計 - 36.7 m

観測所：福井港本港地区

機種：波高 海象計 - 36.7 m

緯度：N 36° -09' -50" 経度：E 136° -04' -30"

日 時	Hmean (m)	Tmean (s)	H1/3 (m)	T1/3 (s)	H1/10 (m)	T1/10 (s)	Hmax (m)	Tmax (s)	波 向	
									16方位	角度
09 00	0.23	4.9	0.36	6.0	0.44	6.0	0.56	6.1	NNE	16
02	0.28	5.5	0.45	6.3	0.56	6.0	0.67	5.7	NNE	12
04	0.30	5.8	0.46	6.3	0.57	6.2	0.75	6.1	NNE	16
06	0.26	5.0	0.42	6.3	0.54	6.3	0.73	6.1	N	0
08	0.23	4.7	0.37	6.3	0.48	6.0	0.61	5.8	NNE	16
10	0.28	5.1	0.46	6.3	0.56	6.2	0.72	5.9	NNE	12
12	0.30	5.0	0.49	6.2	0.63	6.0	0.86	6.1	NNE	25
14	* 0.36	5.3	* 0.56	6.2	* 0.68	6.0	* 1.09	6.0	欠測	欠測
16	0.34	5.0	0.54	6.2	0.67	6.2	0.91	5.9	N	8
18	0.26	4.7	0.41	5.9	0.54	6.3	0.79	5.9	N	356
20	0.25	4.8	0.39	6.1	0.47	6.2	0.60	6.6	N	8
22	0.25	4.2	0.39	5.7	0.48	5.8	0.63	5.7	N	352
最大	0.36	5.3	0.56	6.2	0.68	6.0	1.09	6.0		
平均	0.28	5.0	0.44	6.2	0.55	6.1	0.74	6.0		
10 00	0.22	4.4	0.35	5.7	0.44	5.9	0.58	5.3	NNW	340
02	0.27	4.2	0.41	5.6	0.52	6.4	0.70	5.9	N	352
04	0.27	4.4	0.42	6.2	0.54	6.7	0.85	6.2	N	352
06	0.29	4.8	0.48	6.8	0.63	6.9	0.83	6.5	NNW	348
08	0.33	5.3	0.53	6.7	0.67	6.9	0.92	7.0	NNW	344
10	0.41	5.9	* 0.66	7.2	* 0.84	7.0	* 1.12	6.8	N	352
12	0.41	5.8	0.64	7.1	0.83	6.9	1.06	6.6	NNW	344
14	* 0.42	6.1	0.65	7.1	0.81	7.1	0.97	6.6	N	352
16	0.36	5.3	0.61	7.1	0.80	7.4	0.99	7.0	N	0
18	0.32	5.2	0.52	6.7	0.64	6.8	0.81	6.3	NNW	340
20	0.38	5.7	0.60	6.9	0.74	6.8	0.88	6.5	N	352
22	0.33	5.2	0.55	6.8	0.72	6.9	0.99	7.1	N	352
最大	0.42	6.1	0.66	7.2	0.84	7.0	1.12	6.8		
平均	0.33	5.2	0.54	6.7	0.68	6.8	0.89	6.5		
11 00	0.36	5.3	0.56	6.8	0.69	6.8	0.96	6.7	NNW	348
02	0.35	5.4	0.57	6.7	* 0.74	6.8	* 1.03	6.9	N	356
04	* 0.36	5.8	* 0.57	6.9	0.71	6.9	0.86	7.1	N	352
06	0.26	4.9	0.43	6.3	0.54	6.0	0.67	6.8	N	352
08	0.22	4.5	0.37	6.0	0.48	6.1	0.68	6.3	NNE	12
10	0.22	4.7	0.36	6.0	0.46	6.1	0.57	5.4	N	352
12	0.22	4.4	0.36	5.9	0.45	6.1	0.57	6.3	N	356
14	0.22	4.4	0.35	6.0	0.43	6.0	0.53	6.1	NNW	344
16	0.23	4.8	0.37	5.8	0.45	5.9	0.58	6.2	NNW	348
18	0.20	4.7	0.33	6.0	0.42	5.8	0.58	5.1	N	0
20	0.19	4.8	0.30	5.8	0.37	5.8	0.56	5.7	N	356
22	0.17	4.6	0.26	5.6	0.32	5.6	0.50	5.6	NNW	344
最大	0.36	5.8	0.57	6.9	0.74	6.8	1.03	6.9		
平均	0.25	4.9	0.40	6.1	0.51	6.2	0.67	6.2		
12 00	0.16	4.6	0.24	5.4	0.28	5.3	0.35	5.9	NNW	348
02	0.18	3.2	0.28	4.4	0.35	4.9	0.44	3.8	W	272
04	0.19	3.2	0.30	3.8	0.38	3.8	0.49	4.0	W	261
06	0.17	3.0	0.26	3.9	0.32	3.9	0.40	3.5	WSW	252
08	0.19	3.2	0.29	3.7	0.36	3.7	0.52	3.3	NW	315
10	0.19	2.9	0.29	3.3	0.36	3.1	0.50	2.9	W	273
12	0.22	2.9	0.34	3.1	0.43	3.2	0.77	3.3	NNW	334
14	0.18	2.7	0.28	3.3	0.34	3.3	0.44	3.5	NW	316
16	0.21	2.6	0.32	2.9	0.40	2.8	0.66	2.8	N	355
18	0.31	3.1	0.48	3.3	0.61	3.2	0.87	3.3	NW	313
20	0.40	3.6	0.61	3.9	0.76	3.7	1.03	3.6	NNE	14
22	* 0.48	4.0	* 0.74	4.5	* 0.92	4.5	* 1.20	4.5	WNW	284
最大	0.48	4.0	0.74	4.5	0.92	4.5	1.20	4.5		
平均	0.24	3.3	0.37	3.8	0.46	3.8	0.64	3.7		

\*は日最大波高、波向欄の空白は欠測を示す

波浪整理表 (1)

2022年 7月

波 高		波 向	
規定回数	372 回	規定回数	372 回
測得回数	372 回	測得回数	363 回
欠測回数	0 回	欠測回数	9 回
欠測率	0.0 %	欠測率	2.4 %

機種：波向 海象計 - 36.7 m

観測所：福井港本港地区

機種：波高 海象計 - 36.7 m

緯度：N 36° -09' -50" 経度：E 136° -04' -30"

日 時	Hmean (m)	Tmean (s)	H1/3 (m)	T1/3 (s)	H1/10 (m)	T1/10 (s)	Hmax (m)	Tmax (s)	波 向		
									16方位	角度	
13	00	* 0.68	4.5	* 1.09	5.2	* 1.33	5.3	1.59	5.4	W	278
	02	0.65	4.6	1.02	5.3	1.30	5.3	* 2.10	5.1	W	274
	04	0.57	4.4	0.88	5.1	1.07	5.2	1.42	5.1	W	278
	06	0.46	3.9	0.76	4.8	0.97	4.9	1.28	5.3	W	261
	08	0.42	4.1	0.65	4.9	0.83	4.9	1.13	3.6	WNW	295
	10	0.40	4.1	0.60	4.9	0.75	4.9	1.05	5.1	W	270
	12	0.41	4.0	0.63	5.0	0.79	5.1	1.01	5.0	WNW	286
	14	0.43	3.9	0.67	4.8	0.85	5.0	1.07	5.0	WNW	294
	16	0.49	4.2	0.74	4.8	0.92	4.6	1.15	4.1	WNW	288
	18	0.51	4.3	0.80	4.9	1.02	5.0	1.31	5.2	WNW	282
	20	0.44	4.2	0.67	4.8	0.83	4.9	1.19	4.7	WNW	289
	22	0.40	4.1	0.65	5.0	0.83	4.8	1.03	4.6	NW	323
最大	0.68	4.5	1.09	5.2	1.33	5.3	2.10	5.1			
平均	0.49	4.2	0.76	5.0	0.96	5.0	1.28	4.9			
14	00	* 0.39	4.2	* 0.62	4.9	* 0.80	5.0	* 1.15	5.4	NNW	335
	02	0.33	4.2	0.51	4.9	0.64	4.7	0.83	4.9	N	4
	04	0.30	4.1	0.48	4.9	0.62	5.0	0.89	4.9	NNW	335
	06	0.27	4.1	0.41	4.9	0.51	5.0	0.60	5.2	N	0
	08	0.25	4.2	0.38	5.0	0.46	5.0	0.58	5.4	N	356
	10	0.24	4.1	0.37	5.1	0.47	5.2	0.56	5.8	N	356
	12	0.21	4.0	0.34	5.5	0.42	5.6	0.56	5.5	N	4
	14	0.20	3.7	0.33	5.4	0.44	5.7	0.62	5.0	N	4
	16	0.20	3.7	0.33	5.4	0.42	6.0	0.59	6.4	N	356
	18	0.17	3.7	0.26	5.3	0.32	5.6	0.48	5.4	NNW	348
	20	0.19	3.2	0.30	4.3	0.38	4.5	0.51	2.8	NW	305
	22	0.19	3.0	0.29	3.8	0.37	3.6	0.48	3.5	NNW	343
最大	0.39	4.2	0.62	4.9	0.80	5.0	1.15	5.4			
平均	0.25	3.9	0.39	4.9	0.49	5.1	0.65	5.0			
15	00	0.19	3.0	0.29	3.9	0.35	4.0	0.45	4.6	NNE	13
	02	0.27	3.3	0.41	3.8	0.52	3.8	0.73	3.4	WSW	254
	04	0.31	3.4	0.46	4.1	0.57	4.2	0.80	4.7	N	10
	06	0.35	3.9	0.56	4.7	0.69	4.7	0.88	4.5	欠測	欠測
	08	0.28	3.8	0.43	4.5	0.53	4.7	0.76	4.8	NW	323
	10	0.29	3.4	0.46	4.2	0.57	4.4	0.71	4.4	W	264
	12	0.23	3.9	0.35	4.7	0.44	5.0	0.69	4.6	WNW	292
	14	0.23	4.1	0.35	5.2	0.45	5.2	0.67	4.8	NW	319
	16	0.30	4.5	0.49	5.6	0.61	5.7	0.80	5.0	WNW	295
	18	0.43	5.2	0.67	5.9	* 0.88	5.7	1.16	6.0	WNW	299
	20	0.43	5.2	0.67	6.2	0.83	5.9	1.03	5.9	WNW	290
	22	* 0.44	5.3	* 0.69	6.2	0.85	6.2	* 1.19	6.0	WNW	290
最大	0.44	5.3	0.69	6.2	0.88	5.7	1.19	6.0			
平均	0.31	4.1	0.49	4.9	0.61	5.0	0.82	4.9			
16	00	* 0.42	5.5	* 0.65	6.2	* 0.79	6.1	0.97	5.3	WNW	290
	02	0.37	5.0	0.58	5.9	0.71	6.1	0.84	5.4	WNW	295
	04	0.37	5.2	0.59	6.2	0.71	6.3	0.91	5.4	WNW	303
	06	0.34	4.9	0.54	6.1	0.70	6.1	1.01	6.5	WNW	295
	08	0.29	4.7	0.48	6.2	0.62	6.1	0.68	5.8	NNW	348
	10	0.28	5.1	0.47	6.4	0.61	6.3	0.79	6.7	WNW	303
	12	0.31	5.4	0.50	7.4	0.63	7.6	0.92	8.3	NNW	327
	14	0.35	6.4	0.55	8.0	0.69	8.2	0.86	8.0	NNW	340
	16	0.31	5.6	0.51	7.8	0.65	8.4	0.79	9.2	NNW	344
	18	0.30	5.1	0.48	7.3	0.61	7.6	0.82	7.7	NNW	340
	20	0.30	5.3	0.50	7.5	0.63	7.6	* 1.05	7.4	N	0
	22	0.30	5.7	0.49	7.9	0.61	7.7	0.90	8.1	NNW	331
最大	0.42	5.5	0.65	6.2	0.79	6.1	1.05	7.4			
平均	0.33	5.3	0.53	6.9	0.66	7.0	0.88	7.0			

\*は日最大波高、波向欄の空白は欠測を示す

2022年 7月

波 高		波 向	
規定回数	372 回	規定回数	372 回
測得回数	372 回	測得回数	363 回
欠測回数	0 回	欠測回数	9 回
欠測率	0.0 %	欠測率	2.4 %

機種：波向 海象計 - 36.7 m

観測所：福井港本港地区

機種：波高 海象計 - 36.7 m

緯度：N 36° -09' -50" 経度：E 136° -04' -30"

日 時	Hmean (m)	Tmean (s)	H1/3 (m)	T1/3 (s)	H1/10 (m)	T1/10 (s)	Hmax (m)	Tmax (s)	波 向		
									16方位	角度	
17	00	0.33	5.1	0.52	6.7	0.63	6.6	0.86	6.1	NNW	340
	02	0.30	4.7	0.47	6.2	0.59	7.1	0.82	7.7	NNW	348
	04	0.42	4.7	0.64	5.9	0.82	6.0	1.14	5.2	NW	323
	06	0.39	4.9	0.61	6.0	0.75	6.3	0.91	6.3	NNE	12
	08	0.37	5.1	0.61	7.4	0.76	8.2	0.93	8.3	NNW	344
	10	0.38	4.6	0.60	6.9	0.76	8.1	1.01	8.3	N	352
	12	0.38	4.0	0.62	5.6	0.77	6.3	0.97	7.6	NNW	348
	14	0.46	4.0	0.72	5.4	0.91	6.2	1.29	4.2	NNW	340
	16	0.43	4.4	0.67	6.3	0.81	7.3	1.12	6.3	NNW	348
	18	0.48	5.3	0.81	7.6	* 1.08	8.5	* 1.56	8.7	NNW	340
	20	* 0.54	6.5	* 0.89	8.8	1.07	8.8	1.32	8.7	NNW	340
	22	0.43	5.8	0.75	7.8	0.99	8.1	1.33	7.9	NNW	344
最大	0.54	6.5	0.89	8.8	1.08	8.5	1.56	8.7			
平均	0.41	4.9	0.66	6.7	0.83	7.3	1.11	7.1			
18	00	0.45	6.4	0.72	7.8	0.96	7.8	* 1.37	7.7	N	352
	02	0.49	6.6	0.77	7.6	0.96	7.6	1.12	8.2	NNW	348
	04	* 0.60	6.8	* 0.92	7.6	* 1.17	7.6	1.35	6.9	NNW	344
	06	0.46	5.7	0.75	7.0	0.90	7.2	1.11	7.6	N	352
	08	0.47	6.1	0.72	7.3	0.88	7.4	1.05	6.9	N	356
	10	0.36	4.8	0.61	6.8	0.81	7.0	1.08	6.3	N	4
	12	0.42	5.3	0.69	6.9	0.86	6.9	1.13	6.9	NNW	348
	14	0.41	5.1	0.63	6.7	0.78	6.9	1.00	6.5	NNW	348
	16	0.32	4.8	0.50	6.3	0.62	6.7	0.80	6.5	NNW	340
	18	0.31	5.3	0.51	7.0	0.65	7.3	0.78	7.6	NNW	344
	20	0.27	5.1	0.44	6.9	0.56	7.4	0.73	7.7	NNW	327
	22	0.26	5.1	0.43	7.3	0.55	7.6	0.73	7.5	NNW	331
最大	0.60	6.8	0.92	7.6	1.17	7.6	1.37	7.7			
平均	0.40	5.6	0.64	7.1	0.81	7.3	1.02	7.2			
19	00	0.37	4.3	0.58	6.1	0.75	7.1	1.04	7.5	NNW	331
	02	0.34	4.8	0.55	6.9	0.68	7.4	0.83	8.0	NNE	16
	04	0.43	4.3	0.69	6.3	0.87	7.1	1.11	8.2	NNW	331
	06	0.47	4.5	0.75	6.7	0.98	8.0	1.44	8.5	N	356
	08	0.50	4.2	0.78	5.8	0.96	7.0	1.18	8.5	NNW	348
	10	0.59	3.9	0.89	5.0	1.07	5.2	1.48	9.4	N	352
	12	* 0.61	4.0	* 0.92	4.3	* 1.12	4.0	* 1.52	3.5	W	271
	14	0.45	3.7	0.71	4.4	0.88	4.4	1.17	4.6	NW	306
	16	0.40	3.5	0.62	4.1	0.76	4.3	1.06	3.8	WNW	298
	18	0.45	3.8	0.70	4.5	0.86	4.4	1.22	4.1	WNW	300
	20	0.50	3.8	0.76	4.5	0.92	4.6	1.16	4.7	SW	223
	22	0.47	3.7	0.74	4.2	0.92	4.2	1.33	4.2	SW	229
最大	0.61	4.0	0.92	4.3	1.12	4.0	1.52	3.5			
平均	0.47	4.0	0.72	5.2	0.90	5.6	1.21	6.3			
20	00	0.44	3.7	0.68	4.5	0.82	4.3	1.02	5.6	SW	225
	02	* 0.47	3.7	* 0.72	4.2	* 0.89	4.3	* 1.23	3.7	WSW	246
	04	0.41	3.8	0.65	4.7	0.81	4.7	1.15	3.6	W	275
	06	0.41	4.2	0.63	5.2	0.77	5.1	1.00	5.2	WNW	295
	08	0.40	4.3	0.62	5.4	0.74	5.6	1.02	5.3	WNW	299
	10	0.37	4.4	0.58	5.3	0.74	5.6	0.97	4.5	WNW	286
	12	0.37	4.4	0.59	5.5	0.74	5.4	1.02	5.5	N	0
	14	0.32	4.2	0.51	5.2	0.65	5.7	0.89	7.5	N	0
	16	0.31	4.0	0.50	5.0	0.62	5.0	0.98	5.7	欠測	欠測
	18	0.32	4.1	0.51	5.1	0.65	4.9	0.85	3.8	NNW	335
	20	0.29	4.4	0.47	5.7	0.57	5.8	0.65	5.8	NNW	344
	22	0.29	4.6	0.48	5.7	0.63	6.0	0.91	5.8	NNW	348
最大	0.47	3.7	0.72	4.2	0.89	4.3	1.23	3.7			
平均	0.37	4.2	0.58	5.1	0.72	5.2	0.97	5.2			

\*は日最大波高、波向欄の空白は欠測を示す

波浪整理表 (1)

2022年 7月

波 高		波 向	
規定回数	372 回	規定回数	372 回
測得回数	372 回	測得回数	363 回
欠測回数	0 回	欠測回数	9 回
欠測率	0.0 %	欠測率	2.4 %

機種：波向 海象計 - 36.7 m

観測所：福井港本港地区

機種：波高 海象計 - 36.7 m

緯度：N 36° -09' -50" 経度：E 136° -04' -30"

日 時	Hmean (m)	Tmean (s)	H1/3 (m)	T1/3 (s)	H1/10 (m)	T1/10 (s)	Hmax (m)	Tmax (s)	波 向		
									16方位	角度	
21	00	* 0.30	4.9	* 0.47	5.9	* 0.60	6.2	0.76	5.7	NNW	344
	02	0.24	4.5	0.38	5.5	0.48	5.8	* 0.90	5.7	N	0
	04	0.22	4.4	0.36	5.8	0.44	6.0	0.54	5.7	NNW	331
	06	0.23	4.4	0.36	5.8	0.45	6.0	0.58	5.9	N	352
	08	0.21	4.3	0.34	5.5	0.42	5.4	0.55	4.5	N	352
	10	0.23	4.4	0.36	5.3	0.45	5.1	0.59	6.0	N	8
	12	0.24	4.5	0.37	5.1	0.45	4.9	0.54	4.4	N	356
	14	0.21	4.1	0.33	5.3	0.42	5.4	0.61	5.2	NW	323
	16	0.20	3.9	0.32	5.0	0.42	5.1	0.56	4.9	N	352
	18	0.16	3.7	0.26	5.0	0.33	5.1	0.54	4.6	NNW	340
	20	0.14	3.7	0.23	5.2	0.28	5.6	0.33	5.3	N	352
22	0.15	3.4	0.24	4.8	0.30	5.4	0.42	5.3	NNW	335	
最大	0.30	4.9	0.47	5.9	0.60	6.2	0.90	5.7			
平均	0.21	4.2	0.33	5.4	0.42	5.5	0.58	5.3			
22	00	0.13	3.3	0.19	4.5	0.24	4.8	0.31	4.3	WSW	241
	02	0.21	3.0	0.32	3.6	0.40	3.5	0.53	3.6	WNW	301
	04	0.21	3.1	0.32	3.7	0.41	3.9	0.51	6.0	N	356
	06	0.20	3.2	0.30	4.0	0.38	3.8	0.51	3.2	WNW	293
	08	0.26	3.6	0.40	5.2	0.52	5.8	0.71	4.2	W	278
	10	0.92	4.8	1.45	5.9	1.86	5.9	3.24	5.1	W	274
	12	1.20	5.3	1.88	6.0	2.39	6.0	3.33	6.1	W	266
	14	1.17	5.2	1.80	6.1	2.24	6.1	2.78	5.6	W	274
	16	1.31	5.2	2.10	6.1	2.62	6.1	3.73	5.4	W	278
	18	* 1.85	6.1	* 2.75	6.8	3.28	6.8	* 4.24	6.7	W	274
	20	1.76	5.9	2.74	6.9	* 3.39	7.2	3.97	7.2	W	274
22	1.30	5.4	2.03	6.7	2.46	7.0	3.07	6.4	W	278	
最大	1.85	6.1	2.75	6.8	3.39	7.2	4.24	6.7			
平均	0.88	4.5	1.36	5.5	1.68	5.6	2.24	5.3			
23	00	* 1.17	5.3	* 1.80	6.2	* 2.18	6.4	2.64	5.8	WNW	282
	02	0.94	5.1	1.55	6.4	2.00	6.4	2.59	5.7	NNW	327
	04	0.79	4.7	1.30	6.1	1.70	6.1	2.37	6.1	NNW	340
	06	0.95	5.1	1.60	6.7	1.99	6.8	* 2.87	6.0	N	352
	08	0.88	5.0	1.40	6.3	1.74	6.5	2.09	6.8	N	352
	10	0.89	5.1	1.40	6.3	1.74	6.2	2.31	6.0	N	352
	12	0.82	5.0	1.29	6.2	1.56	5.9	2.11	5.5	N	356
	14	0.75	5.0	1.20	6.3	1.49	6.1	2.08	6.2	NNW	344
	16	0.71	4.8	1.14	6.0	1.37	6.0	1.84	5.5	N	356
	18	0.72	5.1	1.15	6.3	1.41	6.2	1.83	6.1	N	356
	20	0.74	5.6	1.16	6.7	1.42	6.5	1.98	7.0	N	352
22	0.68	5.2	1.17	6.9	1.52	7.1	2.29	7.0	N	352	
最大	1.17	5.3	1.80	6.2	2.18	6.4	2.87	6.0			
平均	0.84	5.1	1.35	6.4	1.68	6.4	2.25	6.1			
24	00	* 0.87	6.4	* 1.37	7.4	* 1.81	7.3	* 2.27	6.5	N	356
	02	0.69	6.1	1.05	7.2	1.29	7.3	1.74	7.2	N	0
	04	0.56	5.9	0.88	6.9	1.09	6.8	1.49	6.5	N	4
	06	0.46	5.1	0.74	6.4	0.89	6.5	1.08	6.2	N	4
	08	0.47	5.2	0.73	6.2	0.91	6.2	1.36	6.4	N	0
	10	0.48	5.2	0.77	6.5	0.97	6.5	1.53	6.8	NNE	12
	12	0.51	5.3	0.80	6.5	0.99	6.6	1.49	6.1	N	0
	14	0.50	5.5	0.79	6.8	0.96	6.5	1.11	6.3	N	0
	16	0.45	5.4	0.71	6.8	0.88	6.5	1.11	5.9	N	4
	18	0.35	5.1	0.55	6.6	0.72	6.5	0.94	7.2	N	356
	20	0.34	5.5	0.54	6.6	0.67	6.8	0.86	6.9	N	0
22	0.28	4.8	0.44	6.1	0.55	6.5	0.74	6.4	N	356	
最大	0.87	6.4	1.37	7.4	1.81	7.3	2.27	6.5			
平均	0.50	5.5	0.78	6.7	0.98	6.7	1.31	6.5			

\*は日最大波高、波向欄の空白は欠測を示す

2022年 7月

波 高		波 向	
規定回数	372 回	規定回数	372 回
測得回数	372 回	測得回数	363 回
欠測回数	0 回	欠測回数	9 回
欠測率	0.0 %	欠測率	2.4 %

機種：波向 海象計 - 36.7 m

観測所：福井港本港地区

機種：波高 海象計 - 36.7 m

緯度：N 36° -09' -50" 経度：E 136° -04' -30"

日 時	Hmean (m)	Tmean (s)	H1/3 (m)	T1/3 (s)	H1/10 (m)	T1/10 (s)	Hmax (m)	Tmax (s)	波 向		
									16方位	角度	
25	00	0.24	4.8	0.38	6.4	0.47	6.6	0.66	6.9	N	4
	02	0.23	4.1	0.38	5.8	0.48	6.1	0.67	5.7	N	4
	04	0.26	4.2	0.40	5.8	0.51	6.2	0.75	6.3	N	4
	06	0.25	4.2	0.40	5.9	0.48	6.4	0.76	6.0	N	4
	08	0.29	4.3	0.46	5.9	0.58	6.2	0.73	5.7	N	0
	10	0.30	4.7	* 0.49	6.5	0.61	6.2	* 0.90	6.2	N	4
	12	0.28	4.5	0.45	6.2	0.56	6.2	0.74	6.7	N	0
	14	0.27	4.5	0.44	6.3	0.55	6.4	0.70	6.3	N	356
	16	0.21	4.5	0.33	6.1	0.43	6.1	0.58	6.5	N	352
	18	0.20	4.4	0.31	5.9	0.39	6.0	0.48	5.5	N	8
	20	0.20	4.4	0.32	5.6	0.41	5.8	0.52	5.5	WSW	241
	22	* 0.30	5.2	0.49	6.3	* 0.63	6.3	0.85	7.1	N	4
最大 平均	0.30 0.25	5.2 4.5	0.49 0.40	6.5 6.1	0.63 0.51	6.3 6.2	0.90 0.69	6.2 6.2			
26	00	* 0.29	5.4	* 0.44	6.1	* 0.53	5.9	0.67	5.2	N	352
	02	0.27	5.2	0.40	5.9	0.49	5.9	0.63	5.6	N	4
	04	0.22	4.7	0.37	6.1	0.46	6.2	0.63	6.6	N	0
	06	0.26	4.7	0.41	5.9	0.50	5.9	0.67	5.6	NNE	12
	08	0.24	4.3	0.39	5.5	0.51	5.6	0.66	6.0	N	4
	10	0.23	4.5	0.38	5.8	0.49	5.9	0.62	5.6	NNW	344
	12	0.23	4.4	0.37	5.7	0.45	5.6	0.56	5.6	N	352
	14	0.25	4.3	0.42	5.5	0.52	5.6	* 0.69	4.7	NNE	16
	16	0.23	3.5	0.37	4.8	0.46	4.9	0.59	5.7	W	265
	18	0.23	3.4	0.38	4.6	0.47	4.5	0.60	5.0	欠測	欠測
	20	0.23	3.7	0.36	4.9	0.44	5.0	0.58	4.5	欠測	欠測
	22	0.21	3.9	0.33	5.3	0.43	5.4	0.64	6.0	NNW	340
最大 平均	0.29 0.24	5.4 4.3	0.44 0.39	6.1 5.5	0.53 0.48	5.9 5.5	0.69 0.63	4.7 5.5			
27	00	0.20	4.2	* 0.32	5.4	0.39	5.4	0.55	5.0	W	274
	02	0.20	4.1	0.31	5.3	* 0.39	5.5	0.55	5.2	NNE	12
	04	* 0.20	4.3	0.31	5.3	0.39	5.2	0.50	5.4	NNE	12
	06	0.20	3.8	0.31	4.9	0.39	5.0	* 0.64	4.5	N	356
	08	0.19	3.8	0.30	5.0	0.38	5.0	0.49	4.2	欠測	欠測
	10	0.18	3.4	0.29	4.6	0.34	4.8	0.45	4.5	SW	233
	12	0.18	3.5	0.28	4.2	0.34	4.4	0.57	3.9	NNE	12
	14	0.17	3.2	0.26	4.2	0.32	4.4	0.37	4.2	NNE	25
	16	0.18	3.2	0.29	4.0	0.37	3.8	0.49	3.2	WSW	250
	18	0.17	3.2	0.27	3.9	0.33	3.9	0.44	3.9	WSW	239
	20	0.17	3.4	0.25	4.2	0.32	4.3	0.45	5.5	SW	222
	22	0.18	3.6	0.27	4.2	0.34	4.1	0.44	3.8	NNE	13
最大 平均	0.20 0.18	4.3 3.6	0.32 0.29	5.4 4.6	0.39 0.36	5.5 4.6	0.64 0.50	4.5 4.4			
28	00	0.27	3.9	0.43	4.3	0.55	4.3	0.77	4.4	NNE	21
	02	* 0.28	3.9	* 0.44	4.4	* 0.55	4.4	* 0.81	4.8	NNE	16
	04	0.26	3.8	0.40	4.2	0.51	4.4	0.74	4.3	WSW	237
	06	0.20	3.6	0.31	4.2	0.37	4.1	0.45	4.2	NNE	16
	08	0.20	3.6	0.33	4.3	0.42	4.3	0.56	4.6	SW	235
	10	0.19	3.6	0.30	4.5	0.36	4.4	0.42	4.6	WSW	244
	12	0.17	3.5	0.26	4.4	0.32	4.3	0.44	3.8	WSW	250
	14	0.15	3.0	0.24	3.9	0.29	4.1	0.41	4.3	WSW	240
	16	0.17	2.9	0.28	3.6	0.34	3.6	0.42	5.0	W	261
	18	0.17	3.1	0.26	3.7	0.31	4.0	0.48	4.2	N	4
	20	0.15	3.2	0.23	3.8	0.31	3.8	0.48	3.1	NW	315
	22	0.14	3.2	0.22	3.8	0.28	3.8	0.45	4.1	N	9
最大 平均	0.28 0.20	3.9 3.4	0.44 0.31	4.4 4.1	0.55 0.38	4.4 4.1	0.81 0.54	4.8 4.3			

\*は日最大波高、波向欄の空白は欠測を示す

2022年 7月

波 高		波 向	
規定回数	372 回	規定回数	372 回
測得回数	372 回	測得回数	363 回
欠測回数	0 回	欠測回数	9 回
欠測率	0.0 %	欠測率	2.4 %

機種：波向 海象計 - 36.7 m

観測所：福井港本港地区

機種：波高 海象計 - 36.7 m

緯度：N 36° -09' -50" 経度：E 136° -04' -30"

日 時	Hmean (m)	Tmean (s)	H1/3 (m)	T1/3 (s)	H1/10 (m)	T1/10 (s)	Hmax (m)	Tmax (s)	波 向	
									16方位	角度
29 00	0.13	3.0	0.21	3.7	0.26	3.8	0.38	3.7	NW	324
02	0.17	3.3	0.25	3.9	0.30	3.9	0.38	3.7	WSW	244
04	0.16	2.9	0.26	3.6	0.33	3.6	0.43	4.3	SW	223
06	* 0.18	3.0	* 0.27	3.6	* 0.34	3.5	* 0.50	3.8	NNE	23
08	0.16	3.0	0.24	3.8	0.31	4.1	0.41	3.8	NNE	25
10	0.16	3.2	0.25	4.1	0.31	4.3	0.42	4.5	NNE	21
12	0.14	3.1	0.22	4.2	0.27	4.3	0.36	4.8	欠測	欠測
14	0.12	3.1	0.19	4.2	0.24	4.5	0.34	4.4	NNE	12
16	0.13	3.1	0.20	3.9	0.24	4.1	0.34	4.1	NW	322
18	0.15	3.1	0.23	4.0	0.29	4.2	0.40	3.5	NNE	14
20	0.13	3.1	0.21	4.1	0.26	4.2	0.36	4.4	N	6
22	0.14	3.4	0.22	4.2	0.27	4.2	0.44	3.6	NW	320
最大 平均	0.18 0.15	3.0 3.1	0.27 0.23	3.6 3.9	0.34 0.29	3.5 4.1	0.50 0.40	3.8 4.0		
30 00	0.13	3.4	0.21	4.4	0.26	4.4	0.33	4.5	W	276
02	0.13	3.4	0.20	4.5	0.26	4.7	0.35	5.5	WSW	242
04	0.14	3.3	0.21	4.2	0.25	4.3	0.35	3.9	SW	226
06	* 0.16	3.1	* 0.25	3.7	0.30	3.8	0.36	4.7	NNW	346
08	0.14	3.1	0.22	3.9	0.26	4.1	0.34	5.1	WNW	298
10	0.15	3.0	0.23	3.8	0.29	3.5	0.38	2.8	NW	312
12	0.14	2.8	0.21	3.5	0.26	3.7	0.36	4.5	WSW	252
14	0.16	2.7	0.25	3.2	* 0.31	3.2	0.37	3.0	NNW	329
16	0.15	2.8	0.23	3.5	0.28	3.4	* 0.40	3.1	NW	309
18	0.13	2.7	0.21	3.5	0.25	3.6	0.34	3.2	NW	317
20	0.15	3.1	0.22	3.5	0.27	3.6	0.37	3.2	N	351
22	0.12	2.7	0.17	3.4	0.21	3.5	0.30	2.2	W	281
最大 平均	0.16 0.14	3.1 3.0	0.25 0.22	3.7 3.8	0.31 0.27	3.2 3.8	0.40 0.35	3.1 3.8		
31 00	0.12	2.7	0.18	3.4	0.23	3.4	0.35	3.5	NW	313
02	0.13	2.8	0.19	3.6	0.23	3.8	0.39	2.7	NNE	18
04	0.13	2.5	0.20	3.1	0.26	3.5	0.41	2.8	N	354
06	0.14	2.9	0.20	3.4	0.25	3.5	0.34	4.8	WSW	243
08	0.14	2.8	0.21	3.2	0.27	3.3	0.38	3.2	N	5
10	0.13	2.8	0.19	3.4	0.24	3.2	0.31	2.5	N	353
12	* 0.17	2.5	* 0.26	2.9	* 0.34	2.8	* 0.53	2.5	W	262
14	0.15	2.5	0.24	2.9	0.30	2.8	0.40	2.6	W	269
16	0.11	2.4	0.16	3.1	0.20	3.2	0.27	2.3	N	356
18	0.09	2.5	0.13	3.3	0.16	3.7	0.20	6.1	NNE	26
20	0.09	2.7	0.13	3.5	0.15	3.8	0.21	2.3	WNW	294
22	0.12	3.2	0.19	4.1	0.24	4.1	0.40	4.4	WSW	248
最大 平均	0.17 0.13	2.5 2.7	0.26 0.19	2.9 3.3	0.34 0.24	2.8 3.4	0.53 0.35	2.5 3.3		
月最大 起時	1.85	6.1	2.75	6.8	3.39	7.2	4.24	6.7		
平均	0.31	4.1	0.48	5.1	0.60	5.2	0.81	5.2		

2022年 8月

波 高		波 向	
規定回数	372 回	規定回数	372 回
測得回数	372 回	測得回数	358 回
欠測回数	0 回	欠測回数	14 回
欠測率	0.0 %	欠測率	3.8 %

機種：波向 海象計 - 36.7 m

観測所：福井港本港地区

機種：波高 海象計 - 36.7 m

緯度：N 36° -09' -50" 経度：E 136° -04' -30"

日 時	Hmean (m)	Tmean (s)	H1/3 (m)	T1/3 (s)	H1/10 (m)	T1/10 (s)	Hmax (m)	Tmax (s)	波 向		
									16方位	角度	
01	00	0.12	2.7	0.17	3.0	0.21	2.8	0.29	2.9	SW	227
	02	0.08	2.6	0.12	3.3	0.15	3.4	0.19	2.2	欠測	欠測
	04	0.10	2.6	0.15	3.5	0.18	3.8	0.24	6.0	W	265
	06	0.09	2.7	0.13	3.3	0.16	3.3	0.23	2.8	WNW	284
	08	0.14	2.7	0.20	3.3	0.26	3.0	0.45	2.5	SW	224
	10	0.16	2.8	* 0.25	3.1	* 0.32	3.2	0.41	2.9	NW	310
	12	* 0.17	2.5	0.25	3.0	0.32	2.9	0.47	3.0	SW	226
	14	0.15	2.6	0.23	3.0	0.28	2.9	* 0.56	4.2	NNE	23
	16	0.15	2.5	0.22	3.1	0.26	3.2	0.40	2.6	NNE	20
	18	0.12	2.9	0.18	3.7	0.22	3.8	0.36	3.3	NNW	344
	20	0.10	2.8	0.15	3.5	0.18	3.5	0.25	4.5	WSW	257
	22	0.11	2.9	0.15	3.5	0.17	3.6	0.23	7.3	N	7
最大	0.17	2.5	0.25	3.1	0.32	3.2	0.56	4.2			
平均	0.12	2.7	0.18	3.3	0.23	3.3	0.34	3.7			
02	00	0.09	2.5	0.14	3.4	0.17	3.8	0.23	4.1	NNE	32
	02	0.17	2.7	0.26	3.2	0.33	3.1	0.44	3.0	NNE	21
	04	0.19	3.1	0.29	3.5	0.37	3.3	0.50	2.9	SW	228
	06	0.19	2.9	0.29	3.4	0.36	3.2	* 0.53	2.4	SW	222
	08	* 0.20	3.0	* 0.30	3.4	* 0.38	3.2	0.50	3.3	NNE	19
	10	0.16	2.9	0.24	3.7	0.30	3.9	0.49	2.9	SW	223
	12	0.13	2.9	0.20	3.7	0.25	3.8	0.37	3.2	W	266
	14	0.11	3.0	0.16	4.1	0.19	5.0	0.26	6.4	SW	229
	16	0.11	3.3	0.16	4.5	0.21	5.2	0.28	10.5	WSW	246
	18	0.10	3.3	0.15	5.0	0.19	5.9	0.25	7.0	NNE	33
	20	0.10	3.0	0.16	4.5	0.20	5.7	0.29	2.9	WSW	257
	22	0.11	3.9	0.18	6.0	0.23	6.9	0.36	3.0	欠測	欠測
最大	0.20	3.0	0.30	3.4	0.38	3.2	0.53	2.4			
平均	0.14	3.0	0.21	4.0	0.27	4.4	0.38	4.3			
03	00	0.11	3.5	0.17	5.3	0.21	6.2	0.27	6.9	WNW	295
	02	0.13	4.3	0.21	6.6	0.27	6.9	0.33	6.3	N	4
	04	0.15	3.9	0.24	5.7	0.31	6.3	0.48	6.0	N	8
	06	0.17	4.4	0.27	6.2	0.33	6.6	0.43	6.4	WNW	303
	08	0.20	4.3	0.33	6.0	0.42	6.3	0.59	5.8	NW	311
	10	0.23	4.1	0.38	5.7	0.49	6.0	0.66	7.0	NNW	344
	12	0.25	4.2	0.41	5.7	0.51	6.0	0.76	5.7	NW	307
	14	0.38	4.4	0.60	5.4	0.74	5.2	0.93	5.0	NW	307
	16	0.50	4.7	0.76	5.4	0.94	5.2	1.34	5.2	WNW	286
	18	0.62	4.9	0.96	6.0	1.15	5.9	1.65	4.6	WNW	286
	20	0.60	4.9	0.94	5.9	1.12	5.8	1.41	5.4	WNW	290
	22	* 0.63	4.8	* 1.01	6.1	* 1.24	5.9	* 1.65	5.4	W	270
最大	0.63	4.8	1.01	6.1	1.24	5.9	1.65	5.4			
平均	0.33	4.4	0.52	5.8	0.64	6.0	0.88	5.8			
04	00	0.58	4.8	0.90	5.8	1.15	5.9	1.56	6.3	W	266
	02	0.60	4.9	0.96	5.7	1.19	5.8	1.55	5.4	W	270
	04	0.59	4.4	0.93	5.2	1.16	5.4	1.70	5.9	W	270
	06	0.60	3.8	0.94	4.5	1.20	4.4	1.63	4.6	NNE	27
	08	* 0.64	3.9	* 0.99	4.6	* 1.21	4.2	* 1.71	4.8	W	266
	10	0.56	3.8	0.86	4.4	1.07	4.4	1.50	4.3	WSW	246
	12	0.53	3.9	0.84	4.6	1.04	4.5	1.33	5.3	WNW	289
	14	0.43	4.2	0.70	4.9	0.91	4.8	1.43	4.3	WNW	282
	16	0.47	4.2	0.73	5.0	0.95	5.0	1.30	4.7	欠測	欠測
	18	0.38	4.6	0.63	5.4	0.83	5.4	1.16	5.4	WSW	254
	20	0.41	4.7	0.64	5.4	0.80	5.6	1.11	5.0	W	262
	22	0.45	4.6	0.68	5.4	0.85	5.3	1.09	5.7	W	270
最大	0.64	3.9	0.99	4.6	1.21	4.2	1.71	4.8			
平均	0.52	4.3	0.82	5.1	1.03	5.1	1.42	5.1			

\*は日最大波高、波向欄の空白は欠測を示す

2022年 8月

波 高		波 向	
規定回数	372 回	規定回数	372 回
測得回数	372 回	測得回数	358 回
欠測回数	0 回	欠測回数	14 回
欠測率	0.0 %	欠測率	3.8 %

機種：波向 海象計 - 36.7 m

観測所：福井港本港地区

機種：波高 海象計 - 36.7 m

緯度：N 36° -09' -50" 経度：E 136° -04' -30"

日 時	Hmean (m)	Tmean (s)	H1/3 (m)	T1/3 (s)	H1/10 (m)	T1/10 (s)	Hmax (m)	Tmax (s)	波 向		
									16方位	角度	
05	00	* 0.47	4.5	* 0.74	5.7	* 0.95	5.7	1.15	6.0	W	266
	02	0.45	4.2	0.73	5.0	0.93	5.0	* 1.69	5.6	W	278
	04	0.45	3.5	0.71	4.3	0.89	4.3	1.37	3.5	SW	224
	06	0.38	3.6	0.61	4.3	0.78	4.2	1.09	4.7	N	11
	08	0.37	3.5	0.58	4.1	0.72	4.1	0.91	3.6	WSW	244
	10	0.30	3.5	0.46	4.2	0.58	4.1	0.83	3.7	NNE	33
	12	0.26	3.4	0.41	4.2	0.50	4.5	0.65	4.2	SW	235
	14	0.21	3.4	0.33	4.6	0.41	4.8	0.62	3.9	W	267
	16	0.21	3.4	0.33	4.4	0.42	4.6	0.54	6.3	SW	227
	18	0.23	3.3	0.36	4.1	0.45	4.4	0.64	3.5	欠測	欠測
	20	0.23	3.6	0.36	4.4	0.45	4.4	0.56	4.8	SW	233
	22	0.24	3.7	0.37	4.6	0.46	4.6	0.67	4.0	NNE	12
最大	0.47	4.5	0.74	5.7	0.95	5.7	1.69	5.6			
平均	0.32	3.6	0.50	4.5	0.63	4.6	0.89	4.5			
06	00	* 0.24	3.7	0.37	4.4	* 0.48	4.6	* 0.73	4.8	N	6
	02	0.23	3.9	* 0.37	4.6	0.45	4.7	0.56	4.2	SW	235
	04	0.20	4.0	0.33	5.0	0.41	4.7	0.55	5.3	欠測	欠測
	06	0.17	3.6	0.26	5.0	0.33	5.4	0.49	5.4	N	0
	08	0.17	4.1	0.26	5.6	0.33	5.7	0.41	5.8	NNW	348
	10	0.15	3.4	0.25	5.3	0.30	5.8	0.41	5.7	NNE	12
	12	0.19	3.2	0.28	4.3	0.36	5.1	0.47	4.9	SW	228
	14	0.15	2.9	0.24	4.3	0.30	4.8	0.44	4.5	SW	236
	16	0.17	2.8	0.26	3.6	0.32	3.8	0.45	2.8	SW	231
	18	0.14	3.1	0.22	4.5	0.28	5.4	0.38	5.7	SW	227
	20	0.16	3.7	0.25	4.9	0.31	5.0	0.40	4.9	N	4
	22	0.21	3.5	0.33	4.6	0.41	4.9	0.60	5.1	SW	227
最大	0.24	3.7	0.37	4.6	0.48	4.6	0.73	4.8			
平均	0.18	3.5	0.29	4.7	0.36	5.0	0.49	4.9			
07	00	0.21	3.1	0.32	3.9	0.40	4.3	0.47	6.5	欠測	欠測
	02	0.21	3.3	0.31	3.9	0.39	4.2	0.53	3.0	NNE	21
	04	0.22	3.3	0.34	3.9	0.41	4.1	0.59	4.0	W	274
	06	0.22	3.1	0.33	3.7	0.42	3.8	0.56	2.6	SW	226
	08	0.22	3.0	0.33	3.5	0.41	3.6	0.51	3.5	NNE	16
	10	* 0.23	3.0	* 0.35	3.7	* 0.44	3.7	* 0.73	2.9	SW	233
	12	0.19	3.0	0.29	3.7	0.37	4.0	0.46	3.7	NNE	14
	14	0.18	3.1	0.28	3.7	0.36	3.9	0.49	5.1	SW	223
	16	0.15	3.0	0.23	4.1	0.28	4.4	0.39	4.3	NNE	18
	18	0.12	3.2	0.18	4.5	0.22	4.9	0.30	6.9	N	11
	20	0.13	3.7	0.20	5.1	0.24	5.2	0.33	7.0	N	8
	22	0.12	3.0	0.19	4.4	0.24	4.7	0.35	4.6	NNW	336
最大	0.23	3.0	0.35	3.7	0.44	3.7	0.73	2.9			
平均	0.18	3.1	0.28	4.0	0.35	4.2	0.48	4.5			
08	00	0.19	3.1	0.29	3.7	0.36	3.6	0.50	2.9	SW	236
	02	0.17	3.2	0.26	4.2	0.33	4.7	0.39	4.7	NW	305
	04	0.19	2.9	0.30	3.4	0.39	3.4	0.60	3.5	W	277
	06	0.20	2.9	0.31	3.6	0.38	3.6	0.58	3.2	NNE	30
	08	0.25	3.2	0.37	3.5	0.47	3.5	0.62	3.3	WNW	283
	10	0.22	2.9	0.34	3.5	0.44	3.4	0.74	3.4	SW	220
	12	0.18	2.9	0.27	3.7	0.32	3.8	0.38	4.0	NNW	334
	14	0.17	2.9	0.26	3.4	0.32	3.7	0.53	2.5	WNW	286
	16	0.14	2.9	0.21	4.0	0.26	4.2	0.34	5.3	WSW	256
	18	0.16	3.6	0.24	5.3	0.30	5.8	0.44	6.2	WNW	286
	20	* 0.27	5.0	0.43	6.6	* 0.55	6.6	* 0.77	6.8	WNW	282
	22	0.27	4.8	* 0.44	6.3	0.55	6.4	0.72	5.6	WNW	282
最大	0.27	5.0	0.44	6.3	0.55	6.6	0.77	6.8			
平均	0.20	3.4	0.31	4.3	0.39	4.4	0.55	4.3			

\*は日最大波高、波向欄の空白は欠測を示す

波浪整理表 (1)

2022年 8月

波 高		波 向	
規定回数	372 回	規定回数	372 回
測得回数	372 回	測得回数	358 回
欠測回数	0 回	欠測回数	14 回
欠測率	0.0 %	欠測率	3.8 %

機種：波向 海象計 - 36.7 m

観測所：福井港本港地区

機種：波高 海象計 - 36.7 m

緯度：N 36° -09' -50" 経度：E 136° -04' -30"

日 時	Hmean (m)	Tmean (s)	H1/3 (m)	T1/3 (s)	H1/10 (m)	T1/10 (s)	Hmax (m)	Tmax (s)	波 向	
									16方位	角度
09 00	0.37	5.2	0.60	6.5	0.74	6.7	0.96	6.3	WNW	282
02	0.34	4.4	0.57	6.0	0.71	6.4	0.99	5.9	W	278
04	0.33	3.9	0.52	5.2	0.65	5.7	0.93	6.9	W	278
06	0.34	3.6	0.52	4.4	0.65	4.9	0.91	4.5	SW	232
08	0.40	3.8	0.62	4.3	0.77	4.3	0.92	3.2	WSW	250
10	0.37	3.7	0.58	4.5	0.72	4.5	1.03	3.8	WSW	237
12	0.39	3.7	0.62	4.4	0.80	5.1	1.14	4.2	N	11
14	0.40	4.8	0.64	6.3	0.78	6.6	0.92	7.3	WNW	290
16	0.48	5.3	0.75	6.4	0.95	6.4	1.13	5.4	WNW	286
18	* 0.55	5.4	* 0.85	6.4	* 1.07	6.7	* 1.28	6.1	WNW	290
20	0.50	5.1	0.76	5.9	0.93	6.0	1.16	5.9	WNW	290
22	0.47	5.1	0.77	5.9	0.96	6.1	1.24	6.1	WNW	295
最大	0.55	5.4	0.85	6.4	1.07	6.7	1.28	6.1		
平均	0.41	4.5	0.65	5.5	0.81	5.8	1.05	5.5		
10 00	0.43	4.8	* 0.69	5.9	* 0.85	5.8	1.06	5.9	WNW	286
02	* 0.43	4.9	0.67	5.9	0.82	5.9	1.12	5.3	WNW	286
04	0.38	4.1	0.59	5.2	0.74	5.5	0.90	4.9	WNW	286
06	0.38	4.0	0.59	4.9	0.74	4.9	* 1.15	3.8	WNW	290
08	0.38	3.9	0.59	4.7	0.73	4.9	1.12	4.3	WNW	301
10	0.33	3.6	0.52	4.4	0.63	4.7	0.89	4.9	NNW	338
12	0.33	3.6	0.51	4.5	0.64	4.7	0.82	4.0	SW	223
14	0.30	3.8	0.46	5.0	0.56	5.0	0.77	4.8	WNW	299
16	0.33	4.3	0.51	5.2	0.63	5.5	0.79	5.6	W	278
18	0.31	4.5	0.48	5.5	0.60	5.3	0.70	6.1	WNW	295
20	0.32	4.7	0.53	6.0	0.65	6.2	1.06	6.2	WNW	286
22	0.37	5.4	0.55	6.0	0.68	6.2	0.89	4.9	WNW	286
最大	0.43	4.9	0.69	5.9	0.85	5.8	1.15	3.8		
平均	0.36	4.3	0.56	5.3	0.69	5.4	0.94	5.1		
11 00	0.35	4.9	0.54	6.3	0.67	6.5	0.95	5.1	WNW	290
02	0.36	4.6	0.56	5.7	* 0.70	5.7	* 0.97	4.2	WNW	290
04	* 0.38	4.5	* 0.58	5.6	0.70	5.7	0.94	5.3	W	278
06	0.31	4.2	0.49	5.4	0.60	5.3	0.87	4.6	W	274
08	0.29	3.8	0.46	5.2	0.59	5.4	0.78	4.9	WNW	282
10	0.25	3.7	0.40	4.7	0.50	4.7	0.65	3.8	NNE	19
12	0.25	3.4	0.37	4.3	0.45	4.5	0.59	5.5	WSW	242
14	0.20	3.3	0.31	4.2	0.38	4.5	0.47	3.7	SW	226
16	0.19	3.1	0.30	4.4	0.38	4.6	0.48	5.0	NNE	26
18	0.17	3.3	0.26	4.5	0.33	4.9	0.56	5.1	W	270
20	0.15	3.4	0.23	4.6	0.29	4.8	0.39	3.8	N	357
22	0.16	3.1	0.25	4.3	0.32	4.6	0.50	4.4	WSW	242
最大	0.38	4.5	0.58	5.6	0.70	5.7	0.97	4.2		
平均	0.26	3.8	0.40	4.9	0.49	5.1	0.68	4.6		
12 00	0.21	3.0	0.33	3.6	0.41	3.6	0.52	3.2	WSW	237
02	0.23	3.3	0.35	3.9	0.44	4.3	0.63	3.9	W	261
04	0.25	3.4	0.38	4.1	0.46	4.0	0.68	5.4	N	0
06	0.27	3.5	0.44	4.6	0.54	4.9	0.72	3.0	NNE	33
08	0.32	3.9	0.50	5.1	0.61	5.3	0.77	4.0	WNW	282
10	0.32	3.9	0.50	5.0	0.63	4.9	0.80	4.3	WNW	290
12	0.28	3.6	0.44	4.6	0.56	4.8	0.79	4.5	WSW	245
14	0.25	3.4	0.38	4.3	0.47	4.1	0.65	5.5	WSW	254
16	0.27	3.8	0.43	5.2	0.53	5.4	0.65	6.8	WNW	290
18	* 0.35	4.7	* 0.57	5.9	* 0.74	6.2	* 1.20	6.1	WNW	295
20	0.32	4.8	0.50	5.9	0.63	5.9	0.89	5.4	WNW	290
22	0.32	4.2	0.54	5.6	0.70	5.6	0.92	5.6	W	278
最大	0.35	4.7	0.57	5.9	0.74	6.2	1.20	6.1		
平均	0.28	3.8	0.45	4.8	0.56	4.9	0.77	4.8		

\*は日最大波高、波向欄の空白は欠測を示す

波浪整理表 (1)

2022年 8月

波 高		波 向	
規定回数	372 回	規定回数	372 回
測得回数	372 回	測得回数	358 回
欠測回数	0 回	欠測回数	14 回
欠測率	0.0 %	欠測率	3.8 %

機種：波向 海象計 - 36.7 m

観測所：福井港本港地区

機種：波高 海象計 - 36.7 m

緯度：N 36° -09' -50" 経度：E 136° -04' -30"

日 時	Hmean (m)	Tmean (s)	H1/3 (m)	T1/3 (s)	H1/10 (m)	T1/10 (s)	Hmax (m)	Tmax (s)	波 向		
									16方位	角度	
13	00	* 0.38	4.5	* 0.59	5.5	* 0.76	5.6	* 1.09	5.8	WNW	282
	02	0.36	4.7	0.58	5.4	0.73	5.4	1.04	5.2	W	274
	04	0.21	3.6	0.34	4.7	0.45	4.8	0.73	5.3	SW	229
	06	0.21	3.3	0.32	4.1	0.41	4.1	0.64	4.1	NW	305
	08	0.19	3.5	0.29	4.4	0.36	4.3	0.49	3.8	NW	307
	10	0.18	3.4	0.27	4.3	0.33	4.4	0.52	5.7	NNW	347
	12	0.15	3.3	0.24	4.5	0.29	4.8	0.36	5.2	NNE	17
	14	0.16	2.8	0.25	3.7	0.31	4.0	0.41	4.0	WSW	243
	16	0.30	2.9	0.45	3.1	0.58	3.0	0.77	2.8	欠測	欠測
	18	0.35	3.1	0.54	3.4	0.68	3.4	1.00	3.3	NNE	28
	20	0.23	3.0	0.37	3.4	0.46	3.4	0.66	3.2	N	355
22	0.18	2.9	0.28	3.5	0.34	3.4	0.50	2.9	WNW	291	
最大 平均	0.38 0.24	4.5 3.4	0.59 0.38	5.5 4.2	0.76 0.47	5.6 4.2	1.09 0.68	5.8 4.3			
14	00	0.15	3.0	0.22	3.7	0.28	3.8	0.39	4.0	NNE	32
	02	0.14	3.1	0.21	4.1	0.26	4.5	0.37	5.7	N	7
	04	0.14	2.8	0.22	3.5	0.28	3.9	0.41	3.4	WNW	287
	06	0.17	3.1	0.25	3.7	0.31	3.7	0.42	4.2	NNE	30
	08	0.18	2.9	0.27	3.4	0.34	3.3	0.50	3.0	NW	313
	10	0.24	3.0	0.36	3.3	0.46	3.3	0.74	2.9	NNE	12
	12	0.38	3.1	0.61	3.5	0.81	3.4	1.15	3.2	W	273
	14	0.39	3.6	0.61	4.1	0.77	4.0	1.08	3.7	SW	226
	16	0.32	3.6	0.49	4.1	0.63	4.1	0.86	3.7	欠測	欠測
	18	0.30	3.4	0.46	4.2	0.56	4.1	0.86	4.5	SW	234
	20	* 0.62	4.0	* 0.97	4.4	* 1.21	4.5	* 1.85	4.2	W	266
22	0.50	4.0	0.76	4.8	0.93	5.0	1.27	4.2	WNW	301	
最大 平均	0.62 0.29	4.0 3.3	0.97 0.45	4.4 3.9	1.21 0.57	4.5 4.0	1.85 0.83	4.2 3.9			
15	00	0.39	4.0	0.60	4.9	0.74	5.1	1.15	5.2	W	266
	02	0.29	3.8	0.45	4.6	0.57	4.8	0.71	5.6	N	1
	04	0.22	3.6	0.35	4.9	0.43	5.0	0.74	5.2	W	274
	06	0.21	3.4	0.32	4.4	0.40	4.8	0.58	5.6	W	268
	08	0.30	3.3	0.46	3.7	0.58	3.7	0.79	3.2	WNW	286
	10	0.32	3.2	0.49	3.8	0.61	3.7	0.88	3.2	WSW	253
	12	0.26	3.2	0.40	3.7	0.51	3.6	0.63	3.3	W	274
	14	0.23	3.3	0.36	4.0	0.44	3.8	0.59	4.7	WSW	240
	16	0.21	3.7	0.34	5.4	0.43	5.5	0.56	6.5	WNW	290
	18	0.30	4.8	0.47	5.7	0.59	5.5	0.76	4.8	WNW	295
	20	0.39	4.7	0.63	5.8	0.82	5.9	1.17	5.7	WNW	282
22	* 0.58	5.0	* 0.92	6.2	* 1.15	6.5	* 1.50	6.4	WNW	286	
最大 平均	0.58 0.31	5.0 3.8	0.92 0.48	6.2 4.8	1.15 0.61	6.5 4.8	1.50 0.84	6.4 5.0			
16	00	0.70	4.8	1.09	6.2	1.38	6.3	1.94	6.3	WNW	282
	02	0.77	5.3	1.13	6.2	1.42	6.5	1.72	6.8	WNW	295
	04	0.69	4.6	1.08	5.8	1.35	6.7	1.71	8.3	WNW	290
	06	0.67	4.7	1.09	6.2	1.36	6.6	1.64	6.9	WNW	290
	08	0.61	4.4	0.94	5.5	1.21	6.0	1.68	7.1	WNW	290
	10	0.58	4.3	0.90	5.4	1.14	5.5	1.62	3.8	WNW	286
	12	0.59	4.7	0.90	5.9	1.09	6.0	1.52	4.7	WNW	290
	14	1.04	5.4	1.64	6.8	1.92	7.1	2.36	6.5	WNW	286
	16	* 1.19	5.5	* 1.84	6.5	* 2.36	6.7	* 3.41	7.2	W	278
	18	0.96	5.0	1.53	6.2	1.99	6.1	2.43	5.3	W	278
	20	0.87	5.3	1.35	6.2	1.71	6.1	2.21	6.3	W	274
22	0.60	4.6	0.96	5.8	1.23	5.9	1.71	6.5	W	266	
最大 平均	1.19 0.77	5.5 4.9	1.84 1.20	6.5 6.1	2.36 1.51	6.7 6.3	3.41 2.00	7.2 6.3			

\*は日最大波高、波向欄の空白は欠測を示す

2022年 8月

波 高		波 向	
規定回数	372 回	規定回数	372 回
測得回数	372 回	測得回数	358 回
欠測回数	0 回	欠測回数	14 回
欠測率	0.0 %	欠測率	3.8 %

機種：波向 海象計 - 36.7 m

観測所：福井港本港地区

機種：波高 海象計 - 36.7 m

緯度：N 36° -09' -50" 経度：E 136° -04' -30"

日 時	Hmean (m)	Tmean (s)	H1/3 (m)	T1/3 (s)	H1/10 (m)	T1/10 (s)	Hmax (m)	Tmax (s)	波 向	
									16方位	角度
17 00	0.53	4.9	0.85	6.1	1.04	5.8	1.32	6.0	WNW	282
02	0.43	4.8	0.70	6.2	0.91	6.4	1.27	5.5	WNW	299
04	0.43	5.0	0.69	6.0	0.86	6.1	1.29	6.3	WNW	290
06	0.44	5.0	0.70	6.0	0.85	6.1	0.98	7.5	WNW	290
08	0.47	4.9	0.76	5.8	0.96	5.8	1.40	5.7	WNW	286
10	0.52	5.2	0.80	6.3	0.97	6.1	1.45	6.1	WNW	303
12	0.54	5.1	0.88	6.2	1.11	6.1	1.45	5.8	WNW	286
14	* 0.63	5.7	* 1.00	6.5	* 1.26	6.4	1.60	6.1	NNW	331
16	0.60	5.8	0.97	6.7	1.24	6.6	1.69	6.0	NNW	331
18	0.51	5.6	0.81	6.7	1.00	6.6	1.63	6.2	NW	315
20	0.56	5.1	0.93	7.1	1.19	7.3	* 1.69	7.1	N	4
22	0.52	5.8	0.87	7.7	1.04	7.8	1.28	7.6	N	356
最大	0.63	5.7	1.00	6.5	1.26	6.4	1.69	7.1		
平均	0.52	5.2	0.83	6.4	1.04	6.4	1.42	6.3		
18 00	0.49	4.9	0.79	6.8	0.96	7.3	1.10	6.9	NNW	348
02	0.49	4.1	0.76	5.3	0.98	5.9	1.39	7.4	N	0
04	0.43	3.6	0.67	4.4	0.85	4.2	1.12	3.6	SW	229
06	0.53	3.7	0.81	4.2	1.02	4.4	1.38	3.3	N	8
08	0.64	4.3	1.01	5.4	1.26	5.7	1.79	4.6	W	274
10	* 0.66	5.5	* 1.05	6.9	* 1.32	7.2	* 1.79	6.5	N	356
12	0.49	4.8	0.77	6.0	0.93	6.2	1.18	5.7	N	4
14	0.43	4.1	0.66	5.2	0.82	5.4	1.18	6.0	N	4
16	0.37	4.4	0.58	5.7	0.70	5.6	0.90	4.9	N	352
18	0.34	4.3	0.55	5.4	0.72	5.3	0.93	5.2	N	352
20	0.34	4.6	0.53	5.7	0.64	5.8	0.84	5.9	NNW	340
22	0.37	4.5	0.57	5.4	0.71	5.8	0.86	5.3	N	356
最大	0.66	5.5	1.05	6.9	1.32	7.2	1.79	6.5		
平均	0.47	4.4	0.73	5.5	0.91	5.7	1.20	5.4		
19 00	* 0.38	4.7	0.60	5.5	0.74	5.6	0.99	5.6	NNW	348
02	0.38	4.7	* 0.64	5.7	0.81	5.9	0.99	5.9	NNW	348
04	0.38	4.5	0.62	5.4	* 0.82	5.4	* 1.23	5.7	NNW	340
06	0.37	4.7	0.60	5.6	0.75	5.6	0.94	6.0	N	352
08	0.31	4.5	0.49	5.4	0.63	5.8	0.92	6.3	NNW	348
10	0.32	4.3	0.49	5.3	0.62	5.1	0.76	4.9	N	4
12	0.32	4.5	0.51	6.0	0.64	6.0	0.96	7.0	N	0
14	0.33	4.8	0.53	6.7	0.66	6.8	0.86	8.0	NNE	20
16	0.30	4.8	0.49	6.3	0.65	6.6	0.83	7.4	N	8
18	0.30	5.3	0.47	6.5	0.59	6.4	0.81	6.7	NNE	12
20	0.28	5.3	0.45	6.8	0.55	6.6	0.82	6.2	N	0
22	0.21	4.5	0.34	6.1	0.42	6.5	0.54	5.3	N	0
最大	0.38	4.7	0.64	5.7	0.82	5.4	1.23	5.7		
平均	0.32	4.7	0.52	5.9	0.66	6.0	0.89	6.3		
20 00	0.18	4.2	0.30	6.2	0.37	6.2	0.48	6.5	NNW	327
02	0.16	3.5	0.25	5.1	0.32	5.3	0.41	6.2	WNW	282
04	0.18	3.3	0.28	4.3	0.35	4.8	0.44	7.1	NNW	329
06	0.20	3.2	0.30	4.3	0.38	5.0	0.50	6.6	WNW	284
08	0.27	3.2	0.42	3.7	0.52	3.7	0.83	3.5	SW	229
10	0.39	3.4	0.60	3.8	0.75	3.8	1.08	3.8	NW	315
12	0.46	3.7	0.70	4.1	0.87	4.0	1.17	3.8	欠測	欠測
14	0.40	4.0	0.60	4.7	0.74	4.9	1.07	4.8	WNW	294
16	* 0.59	3.9	* 0.89	4.6	* 1.07	4.3	* 1.38	3.8	WNW	295
18	0.51	4.4	0.81	5.6	0.99	5.6	1.30	5.9	W	278
20	0.43	4.3	0.70	5.7	0.86	5.8	1.28	5.3	WNW	282
22	0.46	5.0	0.73	6.2	0.93	6.2	1.26	6.0	W	274
最大	0.59	3.9	0.89	4.6	1.07	4.3	1.38	3.8		
平均	0.35	3.8	0.55	4.9	0.68	5.0	0.93	5.3		

\*は日最大波高、波向欄の空白は欠測を示す

2022年 8月

波 高		波 向	
規定回数	372 回	規定回数	372 回
測得回数	372 回	測得回数	358 回
欠測回数	0 回	欠測回数	14 回
欠測率	0.0 %	欠測率	3.8 %

機種：波向 海象計 - 36.7 m

観測所：福井港本港地区

機種：波高 海象計 - 36.7 m

緯度：N 36° -09' -50" 経度：E 136° -04' -30"

日 時	Hmean (m)	Tmean (s)	H1/3 (m)	T1/3 (s)	H1/10 (m)	T1/10 (s)	Hmax (m)	Tmax (s)	波 向	
									16方位	角度
21 00	0.43	4.6	0.68	5.8	0.88	6.0	1.15	6.0	W	270
02	0.40	4.6	0.64	5.6	0.78	5.7	0.97	5.7	W	274
04	0.29	4.0	0.46	5.2	0.59	5.4	0.73	3.6	WNW	282
06	0.29	4.0	0.46	5.1	0.58	5.1	0.89	4.6	WNW	295
08	0.45	4.7	0.69	5.1	0.86	5.0	1.38	4.7	N	352
10	0.45	4.4	0.71	5.0	0.93	4.9	1.45	5.0	N	0
12	0.47	4.7	0.75	5.5	0.93	5.4	1.41	4.7	NNW	331
14	0.76	5.6	1.18	6.6	1.48	6.4	1.77	5.9	NNW	340
16	0.77	5.3	1.22	6.5	1.53	6.8	1.95	6.5	NNW	344
18	* 0.87	5.6	* 1.38	6.5	* 1.74	6.5	* 2.33	6.3	NW	319
20	0.78	5.4	1.21	6.3	1.45	6.1	2.07	6.0	NNW	335
22	0.65	5.4	1.06	6.3	1.33	6.3	1.82	6.4	NNW	348
最大平均	0.87 0.55	5.6 4.9	1.38 0.87	6.5 5.8	1.74 1.09	6.5 5.8	2.33 1.49	6.3 5.4		
22 00	* 0.61	5.2	* 1.00	6.1	* 1.28	6.0	* 1.77	6.1	NNW	335
02	0.54	5.2	0.84	5.8	1.03	6.0	1.24	5.8	NNW	344
04	0.42	4.8	0.67	5.6	0.86	5.5	1.16	5.1	NNW	340
06	0.41	4.8	0.64	5.6	0.80	5.5	1.04	5.8	N	356
08	0.35	4.7	0.56	5.6	0.71	5.5	0.97	5.3	NNW	340
10	0.32	4.6	0.48	5.3	0.60	5.1	0.84	5.1	NNW	340
12	0.27	4.4	0.41	5.3	0.51	5.3	0.61	4.9	NNW	327
14	0.25	3.9	0.42	5.1	0.53	5.4	0.67	4.9	欠測	欠測
16	0.34	4.2	0.51	4.8	0.63	5.0	0.77	4.8	N	349
18	0.32	3.7	0.51	4.4	0.63	4.5	0.95	3.9	欠測	欠測
20	0.33	3.7	0.52	4.2	0.65	4.1	0.81	4.2	WSW	237
22	0.26	3.4	0.43	4.1	0.53	4.0	0.82	4.2	WSW	254
最大平均	0.61 0.37	5.2 4.4	1.00 0.58	6.1 5.2	1.28 0.73	6.0 5.2	1.77 0.97	6.1 5.0		
23 00	0.25	3.3	0.40	3.9	0.50	4.0	0.65	3.3	NNW	343
02	0.27	3.5	0.40	4.0	0.52	3.7	0.75	4.0	NNE	29
04	* 0.32	3.4	* 0.49	3.8	* 0.62	3.8	0.77	3.8	NNW	337
06	0.25	3.2	0.40	3.7	0.50	3.7	0.71	3.8	W	267
08	0.25	3.2	0.38	3.6	0.48	3.6	0.60	4.0	W	274
10	0.25	3.0	0.39	3.4	0.50	3.3	* 0.79	2.9	SW	227
12	0.27	2.9	0.41	3.3	0.52	3.4	0.73	2.1	SW	226
14	0.17	2.8	0.26	3.2	0.33	3.1	0.51	2.5	N	349
16	0.15	2.7	0.22	3.2	0.28	3.3	0.46	2.5	W	266
18	0.11	2.6	0.16	3.3	0.20	3.7	0.28	2.7	W	280
20	0.11	2.9	0.16	4.0	0.21	4.6	0.41	5.7	NNE	24
22	0.16	3.3	0.24	4.2	0.29	4.1	0.36	2.7	NNW	346
最大平均	0.32 0.21	3.4 3.1	0.49 0.33	3.8 3.6	0.62 0.41	3.8 3.7	0.79 0.59	2.9 3.3		
24 00	0.15	3.3	0.23	4.2	0.28	4.4	0.36	4.6	NW	317
02	0.18	3.0	0.29	3.7	0.36	3.9	0.47	3.3	WSW	239
04	0.60	3.9	0.89	4.2	1.06	4.1	1.36	4.2	NNE	18
06	0.69	4.8	1.11	5.5	1.39	5.5	1.85	5.1	N	356
08	0.59	4.7	0.91	5.5	1.14	5.7	1.63	5.9	NNE	16
10	0.53	4.8	0.84	6.0	1.05	5.6	1.46	6.4	NNW	340
12	0.65	5.5	1.01	6.3	1.22	6.6	1.43	7.9	NNW	331
14	* 0.82	5.8	* 1.33	6.9	* 1.67	7.0	2.19	6.8	NNW	327
16	0.77	5.4	1.23	6.6	1.52	6.8	1.84	5.5	N	352
18	0.80	5.5	1.31	6.5	1.65	6.4	* 2.36	6.5	NNW	344
20	0.73	5.6	1.14	6.4	1.45	6.3	2.21	6.4	NNW	340
22	0.81	5.7	1.29	6.4	1.66	6.3	2.06	5.7	NNW	327
最大平均	0.82 0.61	5.8 4.8	1.33 0.97	6.9 5.7	1.67 1.20	7.0 5.7	2.36 1.60	6.5 5.7		

\*は日最大波高、波向欄の空白は欠測を示す

2022年 8月

波 高		波 向	
規定回数	372 回	規定回数	372 回
測得回数	372 回	測得回数	358 回
欠測回数	0 回	欠測回数	14 回
欠測率	0.0 %	欠測率	3.8 %

機種：波向 海象計 - 36.7 m

観測所：福井港本港地区

機種：波高 海象計 - 36.7 m

緯度：N 36° -09' -50" 経度：E 136° -04' -30"

日 時	Hmean (m)	Tmean (s)	H1/3 (m)	T1/3 (s)	H1/10 (m)	T1/10 (s)	Hmax (m)	Tmax (s)	波 向		
									16方位	角度	
25	00	* 0.69	5.3	* 1.10	6.1	* 1.39	6.1	* 1.82	6.4	N	352
	02	0.54	5.1	0.90	6.2	1.16	6.4	1.62	6.3	NNW	340
	04	0.48	5.2	0.75	6.1	0.90	6.0	1.04	5.7	N	352
	06	0.49	5.3	0.73	5.9	0.89	6.0	1.13	5.3	NW	323
	08	0.44	5.4	0.69	6.1	0.87	5.9	1.12	5.8	NNW	335
	10	0.37	4.8	0.59	5.9	0.74	5.9	1.12	5.4	NNW	327
	12	0.41	4.7	0.68	5.8	0.85	5.9	1.32	5.9	NNW	331
	14	0.50	4.9	0.79	5.7	0.99	5.7	1.22	5.2	NNW	340
	16	0.50	4.6	0.79	5.5	0.98	5.3	1.28	4.7	NNW	327
	18	0.46	4.5	0.72	5.3	0.91	5.6	1.33	5.1	NNW	327
	20	0.33	4.1	0.54	5.2	0.67	5.5	0.87	5.3	NW	319
	22	0.32	4.4	0.49	5.2	0.61	5.2	0.83	6.1	NW	319
最大	0.69	5.3	1.10	6.1	1.39	6.1	1.82	6.4			
平均	0.46	4.9	0.73	5.8	0.91	5.8	1.22	5.6			
26	00	0.30	4.2	* 0.48	5.2	* 0.61	5.3	0.77	5.8	NW	323
	02	* 0.30	4.4	0.48	5.2	0.59	5.5	* 0.88	5.7	NNW	331
	04	0.29	4.2	0.46	5.3	0.59	5.2	0.72	5.2	NNW	348
	06	0.24	4.0	0.40	5.1	0.50	5.3	0.66	5.4	WNW	303
	08	0.26	4.1	0.40	5.1	0.50	5.1	0.60	5.2	NW	319
	10	0.24	4.1	0.36	4.9	0.43	5.1	0.54	5.4	NNW	344
	12	0.20	3.6	0.32	4.8	0.41	4.8	0.53	4.4	WNW	297
	14	0.18	3.7	0.29	4.8	0.37	4.8	0.52	4.5	NW	311
	16	0.16	3.4	0.25	4.5	0.31	4.5	0.42	4.8	WNW	296
	18	0.14	3.5	0.22	4.5	0.28	4.6	0.35	4.3	NNE	13
	20	0.12	3.1	0.20	4.4	0.25	4.8	0.34	4.7	WSW	237
	22	0.12	3.4	0.19	4.5	0.24	4.5	0.36	4.0	W	278
最大	0.30	4.4	0.48	5.2	0.61	5.3	0.88	5.7			
平均	0.21	3.8	0.34	4.9	0.42	5.0	0.56	5.0			
27	00	0.13	3.1	0.19	4.2	0.23	4.2	0.31	3.7	N	10
	02	0.12	3.0	0.19	4.2	0.24	4.8	0.37	4.4	NNE	12
	04	0.11	3.1	0.17	4.3	0.21	4.7	0.28	4.6	W	277
	06	0.11	3.2	0.16	4.3	0.20	4.5	0.25	3.6	NNE	31
	08	0.09	2.9	0.14	4.0	0.17	4.6	0.35	3.7	SW	235
	10	0.10	2.7	0.15	3.9	0.19	4.5	0.26	5.6	NW	323
	12	0.14	2.6	0.21	3.4	0.26	3.9	0.37	2.1	WNW	290
	14	0.17	2.9	0.26	3.5	0.33	3.9	0.46	6.7	WSW	237
	16	0.21	3.1	0.33	4.0	0.40	4.2	0.61	5.6	NNW	343
	18	0.26	3.5	0.40	4.3	0.51	4.5	* 0.74	4.4	NNW	341
	20	0.27	3.5	0.42	4.3	0.52	4.5	0.70	4.2	SW	230
	22	* 0.27	3.8	* 0.42	4.6	* 0.54	4.7	0.66	4.6	NNE	30
最大	0.27	3.8	0.42	4.6	0.54	4.7	0.74	4.4			
平均	0.17	3.1	0.25	4.1	0.32	4.4	0.45	4.4			
28	00	0.25	3.5	0.41	4.6	0.52	4.7	0.73	4.3	WSW	240
	02	0.31	3.8	0.50	4.5	0.61	4.7	0.74	4.3	NNW	338
	04	0.48	3.8	0.75	4.3	0.97	4.3	1.43	4.1	W	281
	06	0.65	4.4	1.05	5.1	1.34	5.1	1.81	5.3	NNW	327
	08	0.81	4.9	1.24	5.5	1.50	5.5	1.79	5.3	NNW	327
	10	0.72	4.7	1.11	5.4	1.37	5.4	1.85	5.9	NNW	327
	12	0.79	4.8	1.19	5.7	1.51	5.7	1.89	5.5	NNW	327
	14	0.78	5.0	1.24	6.3	1.53	6.1	2.23	5.9	W	278
	16	* 0.92	5.2	* 1.41	6.4	1.72	6.5	2.33	5.8	NNW	335
	18	0.88	5.5	1.38	6.7	1.71	6.5	* 2.38	6.9	NNW	335
	20	0.88	5.3	1.40	6.6	* 1.77	6.7	2.31	7.1	NNW	340
	22	0.85	5.3	1.31	6.3	1.63	6.6	1.97	7.6	NNW	335
最大	0.92	5.2	1.41	6.4	1.77	6.7	2.38	6.9			
平均	0.69	4.7	1.08	5.6	1.35	5.6	1.79	5.7			

\*は日最大波高、波向欄の空白は欠測を示す

波浪整理表 (1)

2022年 8月

波 高		波 向	
規定回数	372 回	規定回数	372 回
測得回数	372 回	測得回数	358 回
欠測回数	0 回	欠測回数	14 回
欠測率	0.0 %	欠測率	3.8 %

機種：波向 海象計 - 36.7 m

観測所：福井港本港地区

機種：波高 海象計 - 36.7 m

緯度：N 36° -09' -50" 経度：E 136° -04' -30"

日 時	Hmean (m)	Tmean (s)	H1/3 (m)	T1/3 (s)	H1/10 (m)	T1/10 (s)	Hmax (m)	Tmax (s)	波 向		
									16方位	角度	
29	00	* 0.75	5.3	* 1.15	6.1	* 1.41	6.1	1.82	5.6	NNW	331
	02	0.66	5.1	1.06	6.2	1.36	6.2	1.88	5.1	NW	319
	04	0.55	5.1	0.89	6.0	1.16	6.1	* 2.10	5.4	NW	319
	06	0.52	5.1	0.85	5.8	1.08	5.9	1.70	5.7	NNW	327
	08	0.51	5.2	0.78	6.0	0.99	5.9	1.47	5.6	NNW	327
	10	0.48	5.3	0.75	6.3	0.94	6.0	1.18	6.2	NNW	327
	12	0.46	4.9	0.73	6.1	0.90	6.1	1.16	6.6	N	352
	14	0.47	5.2	0.73	6.4	0.92	6.5	1.06	6.2	NNW	331
	16	0.42	5.2	0.67	6.3	0.80	6.2	1.05	6.0	NW	323
	18	0.36	5.0	0.56	6.1	0.69	6.1	0.92	6.9	NNW	331
	20	0.31	4.7	0.49	6.0	0.61	5.7	0.82	5.7	WNW	299
	22	0.40	5.4	0.60	6.1	0.75	6.0	0.92	5.8	NW	307
最大	0.75	5.3	1.15	6.1	1.41	6.1	2.10	5.4			
平均	0.49	5.1	0.77	6.1	0.97	6.1	1.34	5.9			
30	00	* 0.34	4.9	* 0.57	6.0	* 0.70	6.0	* 1.01	5.7	NNW	331
	02	0.29	4.7	0.47	5.6	0.59	5.6	0.83	5.6	NW	319
	04	0.26	4.3	0.41	5.3	0.52	5.3	0.66	5.5	NNW	348
	06	0.23	4.1	0.37	5.1	0.46	5.2	0.57	5.8	NNW	348
	08	0.19	3.9	0.30	5.1	0.39	5.4	0.60	5.1	NNW	331
	10	0.18	3.9	0.28	5.0	0.34	5.0	0.44	5.1	NNW	348
	12	0.17	3.8	0.26	4.8	0.32	5.0	0.42	4.9	NNE	33
	14	0.19	4.1	0.29	5.4	0.36	5.9	0.45	5.0	欠測	欠測
	16	0.14	3.4	0.22	4.6	0.28	4.9	0.36	5.2	欠測	欠測
	18	0.13	2.8	0.20	4.0	0.26	4.4	0.38	2.4	NW	324
	20	0.13	2.7	0.20	3.7	0.25	4.0	0.34	2.7	NNE	13
	22	0.11	2.8	0.17	4.1	0.21	4.7	0.30	4.2	SW	223
最大	0.34	4.9	0.57	6.0	0.70	6.0	1.01	5.7			
平均	0.20	3.8	0.31	4.9	0.39	5.1	0.53	4.8			
31	00	0.11	2.8	0.17	4.0	0.21	4.7	0.28	5.1	欠測	欠測
	02	0.18	3.0	0.26	3.6	0.32	3.4	0.44	3.8	W	261
	04	0.20	2.9	0.31	3.4	0.40	3.4	0.60	3.3	N	2
	06	0.26	2.9	0.41	3.3	0.52	3.3	0.85	3.4	NNW	336
	08	0.27	3.0	0.42	3.4	0.54	3.3	0.80	3.7	N	0
	10	0.31	3.2	0.48	3.4	0.61	3.6	0.80	3.4	WNW	288
	12	0.35	3.2	0.54	3.7	0.67	3.5	* 0.92	3.7	W	264
	14	0.25	3.1	0.39	3.4	0.49	3.3	0.77	3.7	SW	228
	16	0.20	2.9	0.31	3.4	0.40	3.6	0.58	2.1	NNE	27
	18	0.18	2.9	0.26	3.5	0.33	3.9	0.52	3.3	N	10
	20	0.27	3.0	0.42	3.3	0.52	3.3	0.70	2.7	WSW	258
	22	* 0.38	3.6	* 0.58	3.8	* 0.72	3.8	0.85	3.9	W	259
最大	0.38	3.6	0.58	3.8	0.72	3.8	0.92	3.7			
平均	0.25	3.0	0.38	3.5	0.48	3.6	0.68	3.5			
月最大	1.19	5.5	1.84	6.5	2.36	6.7	3.41	7.2			
起時	1616		1616		1616		1616				
平均	0.35	4.0	0.55	4.9	0.68	5.0	0.93	5.0			

波浪整理表 (1)

2022年 9月

波 高		波 向	
規定回数	360 回	規定回数	360 回
測得回数	358 回	測得回数	341 回
欠測回数	2 回	欠測回数	19 回
欠測率	0.6 %	欠測率	5.3 %

機種：波向 海象計 - 36.7 m

観測所：福井港本港地区

機種：波高 海象計 - 36.7 m

緯度：N 36° -09' -50" 経度：E 136° -04' -30"

日 時	Hmean (m)	Tmean (s)	H1/3 (m)	T1/3 (s)	H1/10 (m)	T1/10 (s)	Hmax (m)	Tmax (s)	波 向	
									16方位	角度
01 00	0.36	3.7	0.55	4.1	0.72	4.1	1.13	4.0	W	268
02	0.29	3.5	0.48	4.2	0.61	4.2	0.83	4.5	WSW	246
04	0.30	3.7	0.47	4.7	0.58	4.6	0.79	4.1	W	280
06	0.42	4.0	0.67	5.1	0.86	5.4	1.07	5.5	NNW	331
08	0.42	4.5	0.64	5.8	0.79	6.0	1.04	5.8	N	4
10	0.42	4.5	0.64	5.6	0.80	5.4	1.03	6.4	N	0
12	0.42	4.4	0.64	5.1	0.79	5.3	1.09	4.6	NNE	12
14	0.39	4.1	0.60	5.0	0.74	5.1	0.97	5.6	N	4
16	0.40	4.1	0.65	5.0	0.83	5.0	1.03	4.9	N	0
18	0.58	4.4	0.91	5.1	1.12	5.1	1.41	5.2	NNW	335
20	* 0.60	4.4	* 0.96	5.2	* 1.24	5.4	* 1.67	5.4	NNW	335
22	0.56	4.4	0.88	5.1	1.08	5.0	1.46	4.8	NNW	340
最大	0.60	4.4	0.96	5.2	1.24	5.4	1.67	5.4		
平均	0.43	4.1	0.67	5.0	0.85	5.0	1.13	5.1		
02 00	0.48	4.5	0.76	5.2	0.94	5.3	1.12	5.2	N	0
02	0.47	3.9	0.75	4.7	0.93	4.9	1.37	5.0	WSW	258
04	0.58	4.2	0.91	4.9	1.12	4.8	1.51	4.4	N	8
06	0.67	4.4	1.05	5.2	1.28	5.2	1.49	4.6	N	352
08	0.72	4.6	1.16	5.4	1.48	5.5	1.80	5.7	N	8
10	* 0.79	4.6	* 1.23	5.3	* 1.49	5.2	* 2.31	4.9	N	4
12	0.60	4.3	0.93	5.1	1.17	5.1	1.54	5.2	NNE	12
14	0.68	4.2	1.04	4.9	1.27	5.2	1.79	4.8	NNE	12
16	0.71	4.6	1.08	5.1	1.31	5.2	1.92	4.8	N	8
18	0.57	4.2	0.90	4.8	1.13	4.9	1.51	5.3	W	272
20	0.52	4.5	0.84	5.2	1.08	5.3	1.64	4.7	N	4
22	0.59	4.8	0.95	5.2	1.25	5.2	1.57	4.9	N	8
最大	0.79	4.6	1.23	5.3	1.49	5.2	2.31	4.9		
平均	0.61	4.4	0.97	5.1	1.20	5.2	1.63	5.0		
03 00	0.54	4.5	* 0.89	5.3	* 1.21	5.2	* 1.88	4.4	NNE	12
02	0.48	4.3	0.76	4.9	0.97	4.9	1.34	5.3	N	4
04	0.42	4.3	0.66	4.9	0.81	4.7	1.01	4.0	N	356
06	0.49	4.5	0.76	5.2	0.92	5.3	1.19	4.7	NNE	20
08	0.46	4.5	0.73	5.5	0.89	5.6	1.13	6.2	N	352
10	0.50	4.4	0.79	5.4	0.98	5.4	1.40	4.6	NNW	348
12	0.52	4.1	0.85	5.1	1.09	5.1	1.59	5.6	N	356
14	* 0.56	4.2	0.85	4.7	1.03	4.8	1.61	4.5	NNE	30
16	0.53	4.5	0.83	5.1	1.05	5.0	1.30	4.1	NNW	348
18	0.43	4.4	0.68	4.9	0.86	4.9	1.09	5.3	N	352
20	0.37	4.1	0.61	5.1	0.77	5.2	1.08	4.9	N	352
22	0.31	4.2	0.50	5.0	0.63	5.1	0.90	4.8	NNW	340
最大	0.56	4.2	0.89	5.3	1.21	5.2	1.88	4.4		
平均	0.47	4.3	0.74	5.1	0.93	5.1	1.29	4.9		
04 00	0.28	4.2	0.46	5.1	* 0.60	5.0	0.90	4.4	N	8
02	* 0.30	4.0	* 0.47	5.0	0.60	5.0	* 0.91	5.2	N	352
04	0.27	4.0	0.42	5.1	0.52	5.1	0.81	5.0	NNE	12
06	0.25	4.1	0.39	5.1	0.49	5.2	0.68	5.1	NNE	12
08	0.25	4.2	0.39	5.1	0.50	5.0	0.66	5.2	N	356
10	0.25	4.3	0.38	4.9	0.46	4.9	0.57	5.2	N	4
12	0.20	3.4	0.31	4.7	0.40	4.8	0.54	5.7	WSW	245
14	0.24	3.7	0.38	4.6	0.47	4.7	0.59	5.0	NW	318
16	0.21	3.7	0.33	4.7	0.40	4.8	0.50	4.7	WNW	288
18	0.17	3.3	0.27	4.4	0.34	4.5	0.49	4.4	WSW	240
20	0.21	3.3	0.33	4.0	0.41	4.0	0.58	3.0	W	261
22	0.19	3.2	0.29	4.1	0.37	4.2	0.53	4.9	WNW	289
最大	0.30	4.0	0.47	5.0	0.60	5.0	0.91	5.2		
平均	0.23	3.8	0.37	4.7	0.46	4.8	0.65	4.8		

\*は日最大波高、波向欄の空白は欠測を示す

2022年 9月

波 高		波 向	
規定回数	360 回	規定回数	360 回
測得回数	358 回	測得回数	341 回
欠測回数	2 回	欠測回数	19 回
欠測率	0.6 %	欠測率	5.3 %

機種：波向 海象計 - 36.7 m

観測所：福井港本港地区

機種：波高 海象計 - 36.7 m

緯度：N 36° -09' -50" 経度：E 136° -04' -30"

日 時	Hmean (m)	Tmean (s)	H1/3 (m)	T1/3 (s)	H1/10 (m)	T1/10 (s)	Hmax (m)	Tmax (s)	波 向		
									16方位	角度	
05	00	0.19	3.2	0.30	3.9	0.38	3.9	0.49	3.1	SW	235
	02	0.22	3.4	0.33	4.0	0.41	4.0	0.64	3.4	NW	326
	04	0.23	3.2	0.34	3.9	0.43	3.7	0.59	4.0	NW	319
	06	0.20	3.4	0.32	4.0	0.40	3.9	0.64	3.4	SW	235
	08	0.23	3.4	0.35	3.9	0.43	3.8	0.62	3.4	NW	326
	10	0.18	3.3	0.27	4.1	0.35	4.1	0.52	3.5	WNW	300
	12	0.23	3.4	0.37	4.2	* 0.47	4.2	* 0.67	4.7	N	359
	14	0.23	3.2	0.36	3.9	0.45	4.0	0.62	3.1	WNW	297
	16	* 0.24	3.4	* 0.38	4.2	0.46	4.2	0.65	3.7	NNE	13
	18	0.19	3.3	0.30	4.4	0.38	4.5	0.51	4.5	N	0
	20	0.18	3.6	0.27	4.6	0.33	4.7	0.48	4.9	WSW	254
	22	0.15	3.4	0.24	4.8	0.30	5.3	0.42	5.1	NNE	19
最大	0.24	3.4	0.38	4.2	0.47	4.2	0.67	4.7			
平均	0.21	3.3	0.32	4.2	0.40	4.2	0.57	3.9			
06	00	0.16	3.5	0.24	4.6	0.30	4.5	0.39	4.6	WNW	289
	02	0.17	3.3	0.27	4.5	0.34	4.7	0.46	5.0	N	0
	04	0.21	3.5	0.32	4.4	0.39	4.8	0.52	5.1	欠測	欠測
	06	0.25	3.4	0.38	4.4	0.47	4.2	0.65	4.1	N	6
	08	0.32	3.4	0.48	4.3	0.60	4.8	0.85	4.7	SW	223
	10	0.33	3.5	0.51	4.4	0.63	4.7	0.90	2.9	SW	235
	12	0.50	3.2	0.74	3.7	0.90	3.9	1.19	2.8	WNW	283
	14	0.50	3.3	0.76	3.9	0.95	3.8	1.14	3.0	欠測	欠測
	16	0.41	3.9	0.62	4.9	0.76	4.9	1.17	4.1	SW	225
	18	0.84	4.5	1.26	5.0	1.56	5.0	2.17	5.4	SW	229
	20	0.90	5.1	1.33	5.7	1.67	5.5	2.39	5.5	SW	225
	22	* 1.55	6.8	* 2.54	8.8	* 3.32	9.1	* 4.47	8.3	W	278
最大	1.55	6.8	2.54	8.8	3.32	9.1	4.47	8.3			
平均	0.51	3.9	0.79	4.9	0.99	5.0	1.36	4.6			
07	00	1.43	7.0	2.31	8.6	2.85	8.3	3.52	8.4	W	270
	02	1.52	8.3	2.39	9.8	2.92	9.6	3.56	8.7	WNW	282
	04	1.60	9.0	2.50	10.4	2.99	10.3	3.73	10.6	NW	311
	06	* 1.76	8.8	* 2.78	9.7	* 3.74	10.1	* 5.04	10.5	NNW	340
	08	1.36	7.8	2.10	8.7	2.63	8.7	3.32	8.3	NW	323
	10	1.06	6.9	1.71	8.3	2.14	8.6	2.62	8.8	NW	323
	12	1.02	6.6	1.66	8.3	2.15	7.8	2.73	8.5	NW	323
	14	0.98	6.4	1.55	8.3	1.94	8.5	2.76	7.5	NNW	340
	16	0.87	5.9	1.32	7.8	1.62	8.0	2.10	7.2	NNW	344
	18	0.77	5.7	1.23	7.4	1.52	7.3	2.11	8.0	NNW	331
	20	0.62	4.7	0.97	5.9	1.22	6.2	1.48	7.6	W	278
	22	0.72	4.9	1.17	6.4	1.51	6.6	2.09	7.0	NW	323
最大	1.76	8.8	2.78	9.7	3.74	10.1	5.04	10.5			
平均	1.14	6.8	1.81	8.3	2.27	8.3	2.92	8.4			
08	00	0.76	5.0	1.19	6.0	1.49	6.2	2.05	6.1	NNW	327
	02	0.76	5.1	* 1.22	6.2	* 1.51	6.3	1.93	6.8	WNW	295
	04	0.73	5.1	1.10	6.5	1.34	6.4	1.66	6.4	NW	311
	06	* 0.80	5.0	1.21	5.9	1.48	6.0	* 2.09	5.5	NW	315
	08	0.73	4.8	1.18	5.7	1.50	5.8	2.01	5.1	NW	323
	10	0.68	4.7	1.05	5.5	1.33	5.7	1.70	5.2	N	0
	12	0.65	4.6	1.06	5.6	1.36	6.0	1.83	5.6	N	0
	14	0.63	4.5	1.01	5.5	1.31	5.8	1.55	5.6	N	356
	16	0.65	4.7	1.05	5.7	1.37	5.6	1.99	5.9	N	4
	18	0.66	4.6	1.05	5.8	1.29	5.7	1.93	6.1	N	8
	20	0.69	5.0	1.08	5.7	1.33	5.6	2.04	5.5	N	8
	22	0.59	5.0	0.90	5.6	1.12	5.6	1.38	5.1	NNW	331
最大	0.80	5.0	1.22	6.2	1.51	6.3	2.09	5.5			
平均	0.69	4.8	1.09	5.8	1.37	5.9	1.85	5.7			

\*は日最大波高、波向欄の空白は欠測を示す

波浪整理表 (1)

2022年 9月

波 高		波 向	
規定回数	360 回	規定回数	360 回
測得回数	358 回	測得回数	341 回
欠測回数	2 回	欠測回数	19 回
欠測率	0.6 %	欠測率	5.3 %

機種：波向 海象計 - 36.7 m

観測所：福井港本港地区

機種：波高 海象計 - 36.7 m

緯度：N 36° -09' -50" 経度：E 136° -04' -30"

日 時	Hmean (m)	Tmean (s)	H1/3 (m)	T1/3 (s)	H1/10 (m)	T1/10 (s)	Hmax (m)	Tmax (s)	波 向	
									16方位	角度
09 00	0.50	5.1	0.77	5.8	0.95	5.7	1.26	5.2	WNW	290
02	0.55	5.1	0.84	5.8	1.04	5.7	1.40	6.0	N	352
04	0.52	5.0	0.80	5.7	1.03	5.6	1.38	5.2	NW	319
06	0.47	4.7	0.74	5.6	0.93	5.4	1.22	5.0	N	8
08	0.41	4.7	0.67	5.5	0.85	5.4	1.03	5.4	NNE	16
10	0.49	4.9	0.77	5.6	0.96	5.5	1.13	6.3	N	4
12	0.50	4.2	0.78	5.1	0.96	5.0	1.16	5.1	N	0
14	0.52	4.3	0.80	5.0	0.98	4.9	1.33	5.4	NNE	12
16	0.53	4.1	0.84	4.9	1.03	4.9	1.48	3.7	NNE	12
18	0.56	4.3	0.86	5.1	1.11	5.2	1.50	4.9	NNE	12
20	* 0.62	4.4	* 0.96	5.1	* 1.16	5.1	1.53	4.5	NNE	12
22	0.55	4.1	0.90	5.1	1.14	5.2	* 1.57	5.4	NNE	12
最大平均	0.62 0.52	4.4 4.6	0.96 0.81	5.1 5.4	1.16 1.01	5.1 5.3	1.57 1.33	5.4 5.2		
10 00	* 0.56	4.6	* 0.91	5.4	* 1.17	5.2	1.36	5.7	NNE	12
02	0.55	4.6	0.86	5.2	1.08	5.3	* 1.42	5.4	NNE	12
04	0.50	4.7	0.75	5.2	0.94	5.1	1.19	4.9	NNE	12
06	0.42	4.5	0.66	5.3	0.81	5.3	1.15	5.7	NNE	12
08	0.45	4.4	0.70	5.0	0.88	5.2	1.28	5.1	N	0
10	0.43	4.1	0.68	4.8	0.85	4.8	1.09	4.3	欠測	欠測
12	0.47	4.0	0.74	4.5	0.92	4.5	1.30	4.7	SW	228
14	0.38	3.9	0.59	4.6	0.73	4.6	0.93	4.5	N	3
16	0.32	3.6	0.51	4.4	0.66	4.4	1.03	5.0	W	276
18	0.30	3.8	0.48	4.6	0.60	4.7	0.84	4.1	NNE	28
20	0.30	4.0	0.47	4.7	0.58	4.7	0.79	5.4	WNW	295
22	0.28	3.8	0.44	4.5	0.54	4.5	0.75	4.4	NNE	17
最大平均	0.56 0.41	4.6 4.2	0.91 0.65	5.4 4.9	1.17 0.81	5.2 4.9	1.42 1.09	5.4 4.9		
11 00	0.32	4.0	0.50	4.6	0.64	4.7	1.00	5.6	WNW	290
02	0.29	4.0	0.46	4.8	0.57	4.8	0.84	4.1	N	356
04	0.35	4.4	0.53	5.2	0.66	5.2	0.92	4.4	欠測	欠測
06	* 0.49	4.9	* 0.73	5.5	* 0.89	5.5	1.04	5.3	N	4
08	0.41	4.6	0.65	5.4	0.80	5.4	1.02	5.5	NNE	12
10	0.36	4.6	0.59	5.7	0.75	5.6	1.02	5.4	N	4
12	0.31	4.5	0.49	5.4	0.62	5.4	0.83	5.3	N	0
14	0.35	4.7	0.55	5.6	0.69	5.5	0.87	5.2	NNE	12
16	0.33	4.2	0.54	5.3	0.68	5.3	* 1.07	8.0	N	4
18	0.36	4.4	0.57	5.5	0.71	5.2	0.88	5.5	NNE	12
20	0.23	3.9	0.36	5.3	0.45	5.2	0.56	5.2	N	4
22	0.22	4.3	0.36	5.6	0.45	5.7	0.57	5.7	N	4
最大平均	0.49 0.33	4.9 4.4	0.73 0.53	5.5 5.3	0.89 0.66	5.5 5.3	1.07 0.89	8.0 5.4		
12 00	0.23	4.1	0.36	5.2	0.45	5.3	0.54	5.5	NNE	12
02	0.25	4.3	0.38	5.3	0.47	5.9	0.58	3.8	NNE	20
04	0.23	3.8	0.37	4.9	0.46	5.0	0.59	4.2	NNE	25
06	0.23	3.8	0.37	4.9	0.45	5.2	0.63	4.7	N	356
08	0.23	4.1	0.37	5.3	0.47	5.2	0.67	4.6	NNE	25
10	0.22	4.1	0.35	5.2	0.45	5.1	0.58	4.7	NNE	12
12	* 0.28	4.0	* 0.46	5.0	* 0.57	5.0	* 0.74	4.7	NNE	29
14	0.21	3.4	0.33	4.4	0.42	4.7	0.61	3.8	WSW	238
16	0.19	3.4	0.30	4.5	0.37	4.6	0.46	5.6	N	11
18	0.17	3.3	0.28	4.6	0.35	4.8	0.49	4.7	W	265
20	0.18	3.6	0.28	4.5	0.35	4.7	0.55	3.8	SW	226
22	0.23	3.1	0.35	3.8	0.44	3.6	0.60	2.9	NW	304
最大平均	0.28 0.22	4.0 3.8	0.46 0.35	5.0 4.8	0.57 0.44	5.0 4.9	0.74 0.59	4.7 4.4		

\*は日最大波高、波向欄の空白は欠測を示す

波浪整理表 (1)

2022年 9月

波 高		波 向	
規定回数	360 回	規定回数	360 回
測得回数	358 回	測得回数	341 回
欠測回数	2 回	欠測回数	19 回
欠測率	0.6 %	欠測率	5.3 %

機種：波向 海象計 - 36.7 m

観測所：福井港本港地区

機種：波高 海象計 - 36.7 m

緯度：N 36° -09' -50" 経度：E 136° -04' -30"

日 時	Hmean (m)	Tmean (s)	H1/3 (m)	T1/3 (s)	H1/10 (m)	T1/10 (s)	Hmax (m)	Tmax (s)	波 向	
									16方位	角度
13 00	0.24	3.4	0.38	3.8	0.49	3.7	0.73	4.2	W	279
02	0.26	3.3	0.41	3.8	0.52	4.0	0.80	3.4	SW	234
04	0.25	3.6	0.38	4.1	0.47	3.9	0.63	3.9	WNW	294
06	0.24	3.7	0.36	4.0	0.45	4.1	0.65	3.8	NW	308
08	0.21	3.4	0.33	3.9	0.41	3.8	0.61	4.4	W	273
10	0.18	3.3	0.28	4.1	0.35	4.2	0.49	3.5	W	281
12	0.17	3.2	0.26	3.9	0.32	3.9	0.44	4.7	WNW	282
14	0.24	2.9	0.38	3.4	0.49	3.4	0.68	4.7	NW	309
16	0.43	3.7	0.67	4.0	0.83	4.0	1.16	3.7	SW	230
18	* 0.49	4.0	0.79	4.5	* 1.01	4.5	* 1.42	3.8	NNE	22
20	0.49	3.9	* 0.79	4.6	1.00	4.4	1.41	4.6	WSW	246
22	0.46	3.9	0.73	4.6	0.90	4.6	1.24	3.9	WSW	242
最大平均	0.49 0.30	4.0 3.5	0.79 0.48	4.6 4.1	1.01 0.60	4.5 4.0	1.42 0.85	3.8 4.0		
14 00	0.36	3.9	0.57	4.6	0.72	4.6	1.07	4.9	SW	232
02	0.39	4.2	0.60	4.8	0.79	4.7	1.00	4.6	N	9
04	0.33	4.0	0.51	4.7	0.64	4.8	0.82	4.2	NNW	339
06	0.47	4.2	0.72	4.7	0.90	4.5	1.15	4.2	WSW	248
08	0.51	4.2	0.81	4.9	1.01	4.9	1.44	4.4	N	8
10	0.57	4.3	0.87	5.1	1.03	5.1	2.00	4.9	N	0
12	0.63	4.3	1.00	5.1	1.23	5.2	1.70	5.0	N	4
14	0.68	4.3	1.06	4.8	1.32	4.7	2.15	4.5	WSW	253
16	0.59	4.2	0.89	5.0	1.11	5.0	1.61	4.9	N	8
18	0.65	4.9	1.02	5.7	1.27	5.6	1.61	5.5	N	352
20	* 0.73	5.2	* 1.15	5.9	* 1.48	5.8	* 2.25	5.5	N	0
22	0.66	5.2	1.06	6.0	1.32	5.8	1.47	5.5	NNE	12
最大平均	0.73 0.55	5.2 4.4	1.15 0.86	5.9 5.1	1.48 1.07	5.8 5.1	2.25 1.52	5.5 4.8		
15 00	0.67	5.2	1.04	5.7	1.35	5.7	1.67	6.4	N	0
02	0.62	4.7	0.98	5.5	1.23	5.6	1.57	5.0	N	4
04	0.63	5.0	0.99	6.0	1.30	6.0	1.95	6.4	N	4
06	0.73	5.5	1.15	6.3	* 1.41	6.6	1.77	6.1	N	0
08	* 0.77	5.9	* 1.19	6.9	1.37	6.9	1.94	6.5	N	356
10	0.72	5.9	1.13	7.0	1.31	7.0	* 2.04	6.4	N	356
12	0.62	5.7	0.97	6.9	1.22	7.6	1.65	9.4	N	356
14	0.54	5.4	0.86	6.9	1.08	7.1	1.91	6.4	N	356
16	0.48	5.4	0.75	6.7	0.93	6.8	1.33	6.3	N	356
18	0.45	5.4	0.70	6.9	0.88	6.7	1.10	5.5	N	0
20	0.43	5.5	0.68	6.9	0.87	6.9	1.14	7.0	NNE	20
22	0.50	5.3	0.77	6.6	0.94	7.4	1.26	8.2	NNW	348
最大平均	0.77 0.60	5.9 5.4	1.19 0.93	6.9 6.5	1.41 1.16	6.6 6.7	2.04 1.61	6.4 6.6		
16 00	0.42	4.9	0.67	6.2	0.84	6.6	1.32	8.8	N	0
02	* 0.44	5.1	0.68	6.8	0.85	7.5	1.08	9.1	N	0
04	0.42	4.7	0.68	6.4	0.82	7.1	1.01	6.9	N	356
06	0.42	5.1	* 0.70	7.1	* 0.92	7.0	* 1.34	7.2	N	4
08	0.40	4.9	0.66	6.9	0.82	7.3	1.11	7.4	NNE	16
10	0.36	4.4	0.58	6.1	0.74	6.8	1.03	6.4	N	0
12	0.36	4.4	0.57	5.8	0.72	5.8	0.97	6.2	N	356
14	0.34	4.3	0.51	5.5	0.64	6.0	0.87	6.0	N	352
16	0.29	4.2	0.46	5.6	0.59	5.8	0.82	5.8	N	352
18	0.26	4.7	0.41	6.0	0.50	6.2	0.64	7.2	N	352
20	0.23	4.4	0.37	6.0	0.46	6.0	0.59	6.6	NNW	340
22	0.19	4.0	0.30	5.8	0.38	6.5	0.50	6.3	NNW	335
最大平均	0.44 0.34	5.1 4.6	0.70 0.55	7.1 6.2	0.92 0.69	7.0 6.5	1.34 0.94	7.2 7.0		

\*は日最大波高、波向欄の空白は欠測を示す

波浪整理表 (1)

2022年 9月

波 高		波 向	
規定回数	360 回	規定回数	360 回
測得回数	358 回	測得回数	341 回
欠測回数	2 回	欠測回数	19 回
欠測率	0.6 %	欠測率	5.3 %

機種：波向 海象計 - 36.7 m

観測所：福井港本港地区

機種：波高 海象計 - 36.7 m

緯度：N 36° -09' -50" 経度：E 136° -04' -30"

日 時	Hmean (m)	Tmean (s)	H1/3 (m)	T1/3 (s)	H1/10 (m)	T1/10 (s)	Hmax (m)	Tmax (s)	波 向		
									16方位	角度	
17	00	0.17	3.9	* 0.29	5.5	* 0.36	5.7	0.44	6.3	N	0
	02	* 0.18	4.0	0.29	5.3	0.36	5.6	0.47	5.4	N	356
	04	0.16	3.7	0.27	5.3	0.33	5.5	0.44	6.4	欠測	欠測
	06	0.16	3.5	0.26	5.0	0.34	5.5	0.48	5.4	N	4
	08	0.16	3.9	0.25	5.4	0.32	5.5	0.43	6.5	N	4
	10	0.18	3.7	0.27	4.9	0.33	5.0	* 0.49	5.3	欠測	欠測
	12	0.16	3.5	0.25	4.8	0.31	5.1	0.38	5.3	WNW	284
	14	0.16	3.7	0.25	5.0	0.32	5.4	0.42	4.5	NNE	12
	16	0.15	3.4	0.24	4.7	0.31	5.0	0.40	5.9	欠測	欠測
	18	0.16	3.7	0.23	4.7	0.29	4.8	0.40	5.2	NNW	345
	20	0.14	3.6	0.22	4.9	0.27	5.1	0.37	5.4	NNE	20
22	0.13	3.3	0.20	4.3	0.25	4.8	0.32	3.5	NNW	329	
最大	0.18	4.0	0.29	5.5	0.36	5.7	0.49	5.3			
平均	0.16	3.7	0.25	5.0	0.32	5.2	0.42	5.4			
18	00	0.13	3.6	0.20	4.9	0.25	5.6	0.32	5.7	WSW	250
	02	0.16	3.8	0.24	5.2	0.30	5.4	0.35	7.2	N	352
	04	0.20	3.6	0.31	4.6	0.39	4.7	0.55	4.5	NW	307
	06	0.21	3.9	0.34	5.6	0.44	6.1	0.65	7.0	N	0
	08	0.22	4.4	0.34	6.1	0.42	6.5	0.52	6.1	NNW	344
	10	0.17	3.9	0.25	5.7	0.30	6.0	0.52	7.2	N	4
	12	0.17	4.1	0.27	5.7	0.35	6.1	0.52	6.9	NNW	344
	14	0.20	3.0	0.31	4.0	0.38	4.4	0.48	4.8	NNE	15
	16	0.24	3.6	0.38	4.2	0.47	4.2	0.67	4.6	WSW	243
	18	0.37	4.3	0.55	4.7	0.69	4.7	0.89	4.5	N	9
	20	0.37	4.4	0.58	4.9	0.73	4.9	1.04	4.8	N	4
22	* 0.40	4.6	* 0.66	5.3	* 0.87	5.2	* 1.13	5.3	欠測	欠測	
最大	0.40	4.6	0.66	5.3	0.87	5.2	1.13	5.3			
平均	0.24	3.9	0.37	5.1	0.47	5.3	0.64	5.7			
19	00	0.39	4.5	0.63	5.5	0.81	5.4	0.98	5.6	N	0
	02	0.44	5.1	0.71	5.8	0.88	5.9	1.29	5.4	N	352
	04	0.46	4.7	0.73	5.8	0.94	5.7	* 1.43	5.7	NNW	344
	06	* 0.49	5.0	* 0.78	6.0	* 0.96	6.2	1.17	6.2	N	0
	08	0.44	5.3	0.69	6.3	0.83	6.3	0.96	8.0	N	4
	10	0.38	4.9	0.61	6.1	0.79	6.2	0.99	6.6	NNE	12
	12	0.38	4.6	0.63	6.1	0.77	6.4	1.05	5.2	N	0
	14	0.38	4.8	0.59	6.0	0.72	6.0	0.95	5.9	N	4
	16	0.28	4.2	0.46	5.5	0.60	5.4	0.83	5.6	N	356
	18	0.29	3.5	0.46	4.7	0.58	5.0	0.84	5.1	W	263
	20	0.39	3.5	0.62	4.3	0.78	4.4	1.07	2.7	WNW	292
22	0.30	3.6	0.48	4.5	0.60	4.5	0.77	3.2	WSW	244	
最大	0.49	5.0	0.78	6.0	0.96	6.2	1.43	5.7			
平均	0.38	4.5	0.62	5.5	0.77	5.6	1.03	5.4			
20	00	0.35	3.7	0.54	4.9	0.66	5.4	1.04	14.9	SW	233
	02	0.96	5.1	1.53	7.5	1.91	9.3	2.80	9.5	欠測	欠測
	04	* 3.49	8.2	* 5.60	9.8	* 7.08	10.0	* 9.85	11.6	NNW	327
	06	3.46	8.7	5.40	10.7	6.62	9.9	7.82	9.0	NNW	344
	08	2.55	7.6	4.11	9.8	5.38	9.7	6.79	9.9	NNW	340
	10	2.24	8.1	3.56	10.6	4.43	10.7	5.31	10.5	NW	323
	12	1.74	7.3	2.93	10.4	3.76	10.7	4.71	9.3	NW	323
	14	1.65	7.4	2.69	10.0	3.38	10.1	5.07	10.8	NNW	340
	16	1.88	8.6	2.98	10.6	3.60	10.5	4.53	11.3	NNW	340
	18	1.63	7.4	2.63	9.6	3.50	10.1	5.30	10.2	NW	323
	20	2.02	8.4	3.24	10.2	3.99	10.1	4.74	7.6	NNW	327
22	1.99	7.9	3.18	9.7	4.10	9.8	6.37	9.4	NW	323	
最大	3.49	8.2	5.60	9.8	7.08	10.0	9.85	11.6			
平均	2.00	7.4	3.20	9.5	4.03	9.7	5.36	10.3			

\*は日最大波高、波向欄の空白は欠測を示す

波浪整理表 (1)

2022年 9月

波 高		波 向	
規定回数	360 回	規定回数	360 回
測得回数	358 回	測得回数	341 回
欠測回数	2 回	欠測回数	19 回
欠測率	0.6 %	欠測率	5.3 %

機種：波向 海象計 - 36.7 m

観測所：福井港本港地区

機種：波高 海象計 - 36.7 m

緯度：N 36° -09' -50" 経度：E 136° -04' -30"

日 時	Hmean (m)	Tmean (s)	H1/3 (m)	T1/3 (s)	H1/10 (m)	T1/10 (s)	Hmax (m)	Tmax (s)	波 向		
									16方位	角度	
21	00	* 1.34	6.5	* 2.09	8.2	* 2.54	8.5	2.98	7.7	NNW	340
	02	1.16	6.1	1.77	7.8	2.16	8.1	2.70	6.8	NNW	331
	04	1.08	6.5	1.68	8.3	2.04	8.0	2.68	7.6	NNW	344
	06	0.81	6.3	1.34	8.3	1.74	8.6	2.06	9.3	NNW	348
	08	0.97	6.4	1.55	8.2	1.95	8.6	2.36	7.7	NNW	331
	10	1.01	5.9	1.66	7.7	2.09	7.7	2.92	7.0	NNW	348
	12	1.07	5.8	1.66	7.1	2.07	7.1	* 2.99	7.7	N	356
	14	1.00	5.4	1.59	6.6	1.94	6.6	2.71	6.6	NNW	340
	16	0.85	5.2	1.34	6.7	1.63	6.6	2.24	5.5	NNW	340
	18	0.86	5.0	1.29	6.2	1.58	6.5	2.09	7.7	NNW	344
	20	0.87	4.9	1.40	5.8	1.73	5.6	2.43	5.0	NNW	348
	22	0.86	5.1	1.36	6.0	1.69	6.0	2.41	6.1	NNW	344
最大	1.34	6.5	2.09	8.2	2.54	8.5	2.99	7.7			
平均	0.99	5.8	1.56	7.2	1.93	7.3	2.55	7.1			
22	00	* 0.79	5.0	* 1.23	5.7	* 1.62	5.6	* 2.48	5.7	NNW	344
	02	0.54	4.9	0.83	5.8	1.02	5.8	1.40	6.0	NNW	340
	04	0.47	5.2	0.74	6.1	0.92	6.1	1.20	6.3	NNW	340
	06	0.56	5.3	0.89	5.9	1.15	6.0	1.55	5.9	NNW	348
	08	0.55	5.1	0.89	5.8	1.16	5.7	1.78	5.6	N	352
	10	0.47	4.9	0.76	5.5	1.00	5.5	1.24	5.6	N	352
	12	0.41	4.7	0.65	5.5	0.82	5.6	1.13	5.5	N	0
	14	0.42	4.7	0.67	5.6	0.87	5.4	1.08	5.0	NNW	344
	16	0.44	4.7	0.69	5.3	0.89	5.3	1.18	5.6	N	0
	18	0.44	4.6	0.66	5.1	0.82	4.9	1.13	5.2	N	0
	20	0.38	4.5	0.60	5.5	0.75	5.5	0.83	5.8	NNW	348
	22	0.33	4.5	0.53	5.4	0.67	5.4	0.86	5.7	N	356
最大	0.79	5.0	1.23	5.7	1.62	5.6	2.48	5.7			
平均	0.48	4.8	0.76	5.6	0.97	5.6	1.32	5.7			
23	00	0.27	4.2	0.44	5.0	0.55	5.1	* 0.77	5.3	N	352
	02	* 0.29	4.4	* 0.45	5.2	0.54	5.1	0.75	5.0	N	356
	04	0.24	4.1	0.37	5.2	0.48	5.3	0.69	4.6	N	356
	06	0.27	4.2	0.43	5.2	0.53	5.0	0.72	5.1	N	356
	08	0.27	4.1	0.42	5.3	0.52	4.9	0.63	5.3	N	8
	10	0.27	4.1	0.43	4.7	* 0.56	4.7	0.77	3.3	W	281
	12	0.24	3.6	0.39	4.8	0.49	4.7	0.59	4.3	欠測	欠測
	14	0.20	3.5	0.31	4.6	0.38	4.6	0.58	5.5	NNW	341
	16	0.21	3.5	0.31	4.4	0.39	4.7	0.55	3.9	欠測	欠測
	18	0.16	3.2	0.25	4.2	0.32	4.3	0.40	5.0	NNW	346
	20	0.17	3.7	0.25	4.4	0.30	4.4	0.36	3.7	WNW	293
	22	0.17	3.6	0.26	4.6	0.31	4.8	0.36	5.3	W	265
最大	0.29	4.4	0.45	5.2	0.56	4.7	0.77	5.3			
平均	0.23	3.9	0.36	4.8	0.45	4.8	0.60	4.7			
24	00	0.16	3.5	0.24	4.2	0.30	4.0	0.39	4.8	NNE	19
	02	0.14	3.6	0.22	4.7	0.28	4.7	0.34	7.4	NNE	24
	04	0.30	3.0	0.48	3.2	0.61	3.1	0.98	3.0	W	280
	06	0.64	4.1	0.99	4.6	1.25	4.6	2.22	4.7	NNW	333
	08	0.65	4.3	1.03	5.0	1.34	5.1	1.86	4.6	W	274
	10	0.67	4.6	1.05	5.4	1.29	5.4	1.66	5.3	NW	307
	12	0.61	4.5	0.99	5.4	1.22	5.4	1.77	5.0	WNW	286
	14	0.60	4.6	0.95	5.4	1.21	5.5	1.80	5.5	NNW	327
	16	0.65	5.1	1.00	6.0	1.28	5.8	1.80	6.2	WNW	290
	18	0.82	6.2	1.28	8.1	1.61	8.6	1.93	7.2	NW	311
	20	* 1.15	7.2	* 1.76	8.9	* 2.14	8.7	* 2.95	7.4	NW	307
	22	1.00	6.1	1.59	7.6	2.00	7.6	2.57	7.4	WNW	295
最大	1.15	7.2	1.76	8.9	2.14	8.7	2.95	7.4			
平均	0.62	4.7	0.96	5.7	1.21	5.7	1.69	5.7			

\*は日最大波高、波向欄の空白は欠測を示す

波浪整理表 (1)

2022年 9月

波 高		波 向	
規定回数	360 回	規定回数	360 回
測得回数	358 回	測得回数	341 回
欠測回数	2 回	欠測回数	19 回
欠測率	0.6 %	欠測率	5.3 %

機種：波向 海象計 - 36.7 m

観測所：福井港本港地区

機種：波高 海象計 - 36.7 m

緯度：N 36° -09' -50" 経度：E 136° -04' -30"

日 時	Hmean (m)	Tmean (s)	H1/3 (m)	T1/3 (s)	H1/10 (m)	T1/10 (s)	Hmax (m)	Tmax (s)	波 向		
									16方位	角度	
25	00	* 1.11	6.6	* 1.71	7.8	* 2.14	7.8	2.57	7.6	NW	307
	02	0.85	6.0	1.36	7.5	1.76	7.5	* 2.76	7.9	WNW	303
	04	0.73	5.7	1.17	7.1	1.42	7.1	2.30	6.9	WNW	290
	06	0.72	6.2	1.13	7.5	1.37	7.3	1.63	7.3	NW	319
	08	0.67	6.1	1.06	7.4	1.27	7.2	1.65	7.4	WNW	299
	10	0.63	5.8	1.02	7.2	1.31	7.6	1.62	7.2	WNW	299
	12	0.68	6.0	1.11	7.4	1.47	7.4	2.20	7.2	WNW	299
	14	0.63	5.5	0.96	6.8	1.22	7.0	1.52	7.4	NW	307
	16	0.59	5.6	0.90	6.5	1.08	6.4	1.36	6.9	NW	307
	18	0.50	5.0	0.83	6.3	1.03	6.5	1.35	7.1	NW	315
	20	0.61	5.6	0.95	6.6	1.20	6.6	1.46	6.4	WNW	299
	22	0.49	5.2	0.76	6.2	0.95	5.9	1.16	6.7	WNW	286
最大	1.11	6.6	1.71	7.8	2.14	7.8	2.76	7.9			
平均	0.68	5.8	1.08	7.0	1.35	7.0	1.80	7.2			
26	00	* 0.42	4.9	* 0.66	5.8	* 0.83	5.8	* 1.10	6.0	NW	315
	02	0.35	4.6	0.57	5.9	0.70	5.8	0.88	5.4	NW	319
	04	0.34	4.7	0.56	5.9	0.72	5.8	0.95	6.1	WNW	295
	06	0.29	4.7	0.45	5.7	0.57	5.7	0.73	5.1	NW	311
	08	0.23	4.4	0.36	5.5	0.45	5.7	0.64	5.5	NNW	331
	10	0.21	4.3	0.33	5.6	0.42	5.5	0.54	5.3	NW	323
	12	0.22	4.2	0.35	5.5	0.44	5.6	0.61	5.5	NNW	348
	14	0.19	3.8	0.32	5.1	0.39	5.1	0.55	5.0	NNW	348
	16	0.19	3.8	0.30	4.9	0.37	5.1	0.53	6.3	WNW	295
	18	0.19	3.7	0.30	4.6	0.37	4.7	0.48	3.9	WNW	290
	20	0.16	3.6	0.27	4.9	0.34	4.8	0.44	5.0	欠測	欠測
	22	0.16	3.9	0.25	4.8	0.31	4.8	0.43	5.1	NNE	20
最大	0.42	4.9	0.66	5.8	0.83	5.8	1.10	6.0			
平均	0.25	4.2	0.39	5.4	0.49	5.4	0.66	5.3			
27	00	0.13	3.3	0.21	4.6	0.26	4.6	0.33	4.7	WNW	291
	02	0.16	3.7	0.24	4.5	0.30	4.5	0.45	3.6	WNW	298
	04	0.13	3.3	0.21	4.6	0.26	4.7	0.36	5.4	N	0
	06	0.13	3.4	0.20	4.5	0.24	4.6	0.34	5.2	NNE	17
	08	0.14	3.5	0.21	4.4	0.26	4.4	0.34	3.7	欠測	欠測
	10	0.13	3.1	0.19	4.1	0.23	4.1	0.29	4.0	N	2
	12	0.12	3.4	0.19	4.2	0.23	4.3	0.30	4.4	欠測	欠測
	14	0.14	2.9	0.21	3.9	0.26	3.9	0.36	3.2	NW	310
	16	0.26	3.0	0.40	3.3	0.52	3.2	0.75	2.6	WSW	244
	18	0.24	3.2	0.39	3.6	0.52	3.8	0.80	3.8	W	262
	20	0.28	3.9	0.43	4.3	0.55	4.4	0.77	4.2	NW	309
	22	* 0.39	4.0	* 0.61	4.7	* 0.77	4.6	* 1.00	5.5	WSW	242
最大	0.39	4.0	0.61	4.7	0.77	4.6	1.00	5.5			
平均	0.19	3.4	0.29	4.2	0.37	4.3	0.51	4.2			
28	00	* 0.48	4.6	* 0.71	5.1	0.84	4.9	0.98	4.9	NNE	16
	02	0.36	4.3	0.59	5.0	0.77	5.1	0.97	5.2	N	8
	04	0.39	4.6	0.59	5.1	0.72	5.0	0.88	5.0	N	8
	06	0.38	4.3	0.60	4.9	0.77	4.9	1.11	4.8	NNE	16
	08	0.37	3.9	0.59	4.4	0.73	4.4	0.91	5.0	N	354
	10	0.42	3.8	0.67	4.6	* 0.86	4.8	* 1.15	4.3	NW	306
	12	0.35	3.6	0.55	4.2	0.68	4.2	0.99	4.1	WSW	255
	14	0.29	3.4	0.47	4.1	0.59	4.3	0.79	4.5	NNE	25
	16	0.24	3.4	0.38	4.2	0.47	4.4	0.60	3.9	NW	322
	18	0.27	3.3	0.40	3.9	0.48	4.0	0.77	3.3	NW	315
	20	0.24	3.1	0.38	4.0	0.47	4.1	0.65	3.3	SW	235
	22	0.27	3.5	0.42	4.2	0.52	4.0	0.66	2.8	NW	316
最大	0.48	4.6	0.71	5.1	0.86	4.8	1.15	4.3			
平均	0.34	3.8	0.53	4.5	0.66	4.5	0.87	4.3			

\*は日最大波高、波向欄の空白は欠測を示す

2022年 9月

波 高		波 向	
規定回数	360 回	規定回数	360 回
測得回数	358 回	測得回数	341 回
欠測回数	2 回	欠測回数	19 回
欠測率	0.6 %	欠測率	5.3 %

機種：波向 海象計 - 36.7 m

観測所：福井港本港地区

機種：波高 海象計 - 36.7 m

緯度：N 36° -09' -50" 経度：E 136° -04' -30"

日 時	Hmean (m)	Tmean (s)	H1/3 (m)	T1/3 (s)	H1/10 (m)	T1/10 (s)	Hmax (m)	Tmax (s)	波 向	
									16方位	角度
29 00	* 0.32	3.4	* 0.49	4.0	* 0.64	4.1	* 1.03	3.7	N	356
02	0.24	3.4	0.38	4.1	0.46	4.1	0.67	3.9	NNE	32
04	0.19	3.5	0.29	4.1	0.36	4.2	0.51	4.0	欠測	欠測
06	0.19	3.5	0.29	4.0	0.35	3.8	0.44	3.6	WSW	249
08	0.19	3.3	0.30	3.7	0.39	3.7	0.60	3.6	NW	314
10	0.18	3.2	0.28	3.7	0.34	3.7	0.42	3.7	SW	225
12	0.20	3.1	0.30	3.5	0.38	3.3	0.58	3.5	NNE	19
14	0.18	2.8	0.27	3.4	0.34	3.1	0.45	3.7	NNW	339
16	0.18	3.0	0.28	3.4	0.35	3.3	0.51	2.7	SW	230
18	0.17	3.0	0.27	3.4	0.35	3.6	0.45	3.5	WSW	240
20	0.18	3.0	0.27	3.5	0.34	3.6	0.54	3.4	WSW	241
22	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測
最大	0.32	3.4	0.49	4.0	0.64	4.1	1.03	3.7		
平均	0.20	3.2	0.31	3.7	0.39	3.7	0.56	3.6		
30 00	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測
02	0.13	3.1	0.20	3.9	0.25	3.7	0.34	3.3	NNE	12
04	0.11	2.9	0.17	3.6	0.22	3.6	0.32	4.0	NW	312
06	0.10	2.7	0.15	3.7	0.19	4.0	0.23	2.7	WSW	249
08	0.11	2.8	0.16	3.8	0.21	4.3	0.27	4.7	欠測	欠測
10	0.10	2.7	0.14	3.9	0.18	4.4	0.25	3.7	W	271
12	0.13	3.3	0.19	4.7	0.24	5.1	0.34	5.3	SW	227
14	0.18	3.8	0.30	5.0	0.37	5.1	0.45	5.6	NNW	344
16	0.21	4.0	0.34	4.9	0.41	4.9	0.57	4.2	欠測	欠測
18	0.24	3.7	0.39	4.7	* 0.49	4.9	* 0.76	4.6	NNE	32
20	0.26	3.7	* 0.40	4.5	0.47	4.4	0.59	4.9	WNW	285
22	* 0.26	4.0	0.39	4.6	0.47	4.6	0.61	4.9	WSW	249
最大	0.26	4.0	0.40	4.5	0.49	4.9	0.76	4.6		
平均	0.17	3.3	0.26	4.3	0.32	4.5	0.43	4.4		
月最大	3.49	8.2	5.60	9.8	7.08	10.0	9.85	11.6		
起時	2004		2004		2004		2004			
平均	0.49	4.4	0.76	5.4	0.96	5.5	1.29	5.5		

波浪整理表 (1)

2022年10月

波 高		波 向	
規定回数	372 回	規定回数	372 回
測得回数	372 回	測得回数	363 回
欠測回数	0 回	欠測回数	9 回
欠測率	0.0 %	欠測率	2.4 %

機種：波向 海象計 - 36.7 m

観測所：福井港本港地区

機種：波高 海象計 - 36.7 m

緯度：N 36° -09' -50" 経度：E 136° -04' -30"

日 時	Hmean (m)	Tmean (s)	H1/3 (m)	T1/3 (s)	H1/10 (m)	T1/10 (s)	Hmax (m)	Tmax (s)	波 向		
									16方位	角度	
01	00	* 0.20	3.8	* 0.31	4.4	* 0.39	4.4	* 0.50	5.1	W	268
	02	0.17	3.6	0.26	4.4	0.33	4.4	0.46	4.2	W	267
	04	0.15	3.3	0.24	4.3	0.30	4.3	0.41	4.7	WNW	295
	06	0.15	3.4	0.23	4.4	0.28	4.6	0.35	3.1	SW	236
	08	0.13	3.1	0.21	4.2	0.26	4.3	0.37	4.2	N	2
	10	0.14	3.4	0.21	4.3	0.26	4.2	0.36	4.2	N	0
	12	0.13	3.0	0.20	4.1	0.26	4.2	0.34	4.1	WSW	256
	14	0.13	3.0	0.20	4.1	0.26	3.9	0.36	4.5	NNW	339
	16	0.12	2.9	0.19	4.0	0.23	4.1	0.31	3.8	W	276
	18	0.13	3.1	0.19	4.2	0.23	4.4	0.33	5.4	WSW	252
	20	0.12	3.0	0.17	4.0	0.22	4.2	0.28	3.0	WNW	287
22	0.13	3.1	0.19	4.1	0.23	4.5	0.34	3.8	WNW	294	
最大	0.20	3.8	0.31	4.4	0.39	4.4	0.50	5.1			
平均	0.14	3.2	0.22	4.2	0.27	4.3	0.37	4.2			
02	00	0.12	2.7	* 0.18	3.8	* 0.23	4.0	0.31	5.8	N	1
	02	* 0.12	2.8	0.17	3.8	0.21	3.9	* 0.34	4.0	W	272
	04	0.10	2.9	0.16	4.2	0.20	4.8	0.33	3.9	欠測	欠測
	06	0.09	2.7	0.15	3.9	0.19	4.5	0.27	3.5	WSW	246
	08	0.10	2.7	0.14	3.7	0.17	4.1	0.26	3.8	欠測	欠測
	10	0.10	3.0	0.16	4.1	0.20	4.4	0.28	2.8	WSW	246
	12	0.11	3.0	0.16	4.1	0.19	4.7	0.24	5.4	WSW	255
	14	0.10	3.2	0.15	4.4	0.18	4.8	0.24	4.8	WSW	245
	16	0.11	3.0	0.17	4.1	0.21	4.7	0.30	5.1	WSW	241
	18	0.10	2.9	0.16	4.2	0.19	4.3	0.24	5.1	WNW	292
	20	0.11	3.2	0.16	4.4	0.20	5.1	0.33	7.2	WNW	292
22	0.11	2.9	0.17	4.2	0.21	4.7	0.29	5.0	欠測	欠測	
最大	0.12	2.8	0.18	3.8	0.23	4.0	0.34	4.0			
平均	0.11	2.9	0.16	4.1	0.20	4.5	0.29	4.7			
03	00	0.10	2.9	0.15	4.2	0.19	4.6	0.30	5.6	SW	220
	02	0.15	2.7	0.23	3.4	0.28	3.7	0.37	2.8	NW	312
	04	0.17	2.9	0.26	3.3	0.33	3.4	0.48	2.8	SW	227
	06	0.15	2.8	0.24	3.5	0.30	3.6	0.41	4.7	欠測	欠測
	08	0.16	2.7	0.26	3.4	0.34	3.3	0.56	6.0	欠測	欠測
	10	0.17	2.7	0.26	3.3	0.31	3.3	0.40	3.4	WSW	254
	12	0.17	2.9	0.26	3.5	0.33	3.5	0.44	3.5	W	269
	14	0.15	2.9	0.23	3.5	0.29	3.5	0.40	2.9	SW	222
	16	0.15	2.9	0.22	3.5	0.28	3.5	0.41	3.2	NW	321
	18	0.14	2.8	0.21	3.5	0.27	3.7	0.37	3.0	N	6
	20	0.16	2.9	0.24	3.6	0.29	4.1	0.37	3.9	WNW	283
22	* 0.21	3.2	* 0.32	3.9	* 0.40	4.1	* 0.59	5.4	W	276	
最大	0.21	3.2	0.32	3.9	0.40	4.1	0.59	5.4			
平均	0.16	2.9	0.24	3.5	0.30	3.7	0.42	3.9			
04	00	0.31	3.6	0.48	4.3	0.59	4.3	0.75	3.4	N	351
	02	0.38	3.6	0.57	4.1	0.70	4.0	0.95	3.8	W	259
	04	0.37	3.7	0.56	4.1	0.68	4.0	0.94	3.6	W	264
	06	0.34	3.2	0.53	3.8	0.66	3.8	1.03	4.1	NNE	30
	08	0.32	3.1	0.50	3.5	0.61	3.5	0.95	3.6	NNW	335
	10	0.34	3.2	0.52	3.8	0.65	3.9	0.81	3.9	N	9
	12	0.44	3.6	0.70	4.0	0.89	4.1	1.22	3.7	WSW	242
	14	0.37	3.5	0.56	4.0	0.69	3.9	0.84	3.8	SW	226
	16	0.33	3.7	0.51	4.7	0.62	4.9	0.74	2.9	WSW	257
	18	0.31	3.6	0.47	4.6	0.58	4.4	0.67	2.3	WSW	251
	20	0.40	3.9	0.62	4.8	0.77	5.2	1.02	3.7	W	260
22	* 0.51	4.3	* 0.81	6.2	* 1.02	7.4	* 1.23	7.0	WNW	290	
最大	0.51	4.3	0.81	6.2	1.02	7.4	1.23	7.0			
平均	0.37	3.6	0.57	4.3	0.71	4.5	0.93	3.8			

\*は日最大波高、波向欄の空白は欠測を示す

波浪整理表 (1)

2022年10月

波 高		波 向	
規定回数	372 回	規定回数	372 回
測得回数	372 回	測得回数	363 回
欠測回数	0 回	欠測回数	9 回
欠測率	0.0 %	欠測率	2.4 %

機種：波向 海象計 - 36.7 m

観測所：福井港本港地区

機種：波高 海象計 - 36.7 m

緯度：N 36° -09' -50" 経度：E 136° -04' -30"

日 時	Hmean (m)	Tmean (s)	H1/3 (m)	T1/3 (s)	H1/10 (m)	T1/10 (s)	Hmax (m)	Tmax (s)	波 向		
									16方位	角度	
05	00	1.16	5.4	1.90	7.2	2.49	8.7	3.77	10.1	NW	319
	02	* 1.98	7.0	* 3.14	8.9	* 3.85	9.3	4.78	9.5	NNW	331
	04	1.81	7.0	2.96	8.9	3.74	8.7	* 5.11	8.6	NNW	331
	06	1.70	7.0	2.76	8.9	3.42	9.2	4.41	8.5	NW	319
	08	1.70	7.1	2.79	9.0	3.45	9.2	4.30	8.8	NNW	331
	10	1.58	7.1	2.51	8.9	3.18	9.0	3.92	9.3	NNW	340
	12	1.69	7.6	2.57	9.3	3.23	8.7	4.46	8.2	NNW	327
	14	1.85	7.8	2.85	9.0	3.62	8.8	4.33	8.8	NNW	335
	16	1.63	7.2	2.60	9.2	3.27	9.2	4.98	9.2	NNW	331
	18	1.58	7.0	2.49	8.4	3.06	8.4	3.68	8.9	NNW	327
	20	1.18	6.5	1.95	8.5	2.57	8.5	3.41	9.0	NNW	331
	22	1.17	6.3	1.76	7.9	2.06	8.1	2.76	7.3	N	356
最大	1.98	7.0	3.14	8.9	3.85	9.3	5.11	8.6			
平均	1.59	6.9	2.52	8.7	3.16	8.8	4.16	8.8			
06	00	0.90	6.3	1.45	8.1	1.87	8.4	2.26	7.4	N	352
	02	* 0.99	6.3	* 1.55	8.2	* 1.95	8.1	2.48	8.1	NNW	344
	04	0.82	5.8	1.32	7.5	1.60	7.3	2.01	6.8	NNW	331
	06	0.79	5.6	1.31	7.2	1.70	7.4	2.33	7.5	NNW	327
	08	0.87	5.5	1.37	6.8	1.68	7.0	2.48	6.9	NNW	340
	10	0.94	5.5	1.51	6.9	1.88	6.6	2.28	6.2	NNW	340
	12	0.87	5.1	1.37	6.4	1.77	6.7	* 3.02	6.8	N	356
	14	0.82	5.8	1.25	6.9	1.53	6.6	2.07	7.0	NNW	340
	16	0.72	5.0	1.16	6.4	1.47	6.6	1.91	5.2	NNW	344
	18	0.64	5.1	0.98	6.6	1.20	6.5	1.68	6.2	NNW	348
	20	0.50	5.1	0.79	6.3	0.96	6.3	1.36	6.4	N	0
	22	0.45	5.5	0.72	6.6	0.93	6.5	1.36	6.6	NNW	335
最大	0.99	6.3	1.55	8.2	1.95	8.1	3.02	6.8			
平均	0.78	5.5	1.23	7.0	1.54	7.0	2.10	6.8			
07	00	0.47	5.4	0.73	6.4	0.88	6.2	1.17	5.7	NNW	335
	02	0.46	5.4	0.72	6.4	0.90	6.6	1.36	6.2	NNW	340
	04	0.44	5.2	0.71	6.2	0.88	6.1	1.24	5.7	NNW	335
	06	0.41	5.3	0.63	6.1	0.78	6.1	1.12	6.1	N	352
	08	0.32	4.7	0.52	6.1	0.65	6.3	0.88	6.5	NNW	331
	10	0.30	4.7	0.48	6.1	0.62	5.9	0.79	6.2	NNW	340
	12	0.35	4.6	0.55	5.8	0.66	5.9	0.82	6.5	NNW	335
	14	0.51	3.8	0.79	4.3	0.96	4.6	1.29	4.7	WSW	258
	16	0.37	4.1	0.57	5.1	0.68	5.3	0.93	6.9	NNW	344
	18	0.38	3.7	0.60	4.8	0.76	4.8	0.91	4.5	N	352
	20	0.73	4.2	1.14	4.6	1.41	4.6	1.72	5.0	SW	228
	22	* 0.85	4.2	* 1.35	5.1	* 1.73	4.9	* 2.38	4.4	WNW	290
最大	0.85	4.2	1.35	5.1	1.73	4.9	2.38	4.4			
平均	0.47	4.6	0.73	5.6	0.91	5.6	1.22	5.7			
08	00	1.44	5.6	2.28	6.9	2.73	7.2	3.24	7.9	NNW	331
	02	1.64	6.3	2.71	7.6	* 3.57	7.7	* 4.86	7.5	NNW	335
	04	* 1.78	6.7	* 2.71	8.1	3.23	8.4	4.02	9.3	NNW	340
	06	1.55	6.0	2.45	7.1	2.93	7.3	3.91	6.2	N	352
	08	1.34	6.1	2.11	7.1	2.64	7.0	3.20	6.2	N	356
	10	1.43	6.1	2.19	7.2	2.68	7.1	3.60	6.9	NNW	348
	12	1.27	5.8	2.05	7.2	2.60	7.4	3.20	7.2	N	4
	14	1.19	6.1	1.83	7.4	2.24	7.4	2.73	7.7	N	0
	16	1.16	6.2	1.81	7.3	2.40	7.2	3.18	8.3	N	8
	18	1.15	6.0	1.82	7.0	2.29	7.0	3.09	7.6	N	0
	20	1.15	6.0	1.76	7.0	2.20	7.1	2.72	6.5	N	352
	22	0.94	5.7	1.54	6.9	1.90	7.3	2.55	6.4	NNW	348
最大	1.78	6.7	2.71	8.1	3.57	7.7	4.86	7.5			
平均	1.34	6.1	2.11	7.2	2.62	7.3	3.36	7.3			

\*は日最大波高、波向欄の空白は欠測を示す

2022年10月

波 高		波 向	
規定回数	372 回	規定回数	372 回
測得回数	372 回	測得回数	363 回
欠測回数	0 回	欠測回数	9 回
欠測率	0.0 %	欠測率	2.4 %

機種：波向 海象計 - 36.7 m

観測所：福井港本港地区

機種：波高 海象計 - 36.7 m

緯度：N 36° -09' -50" 経度：E 136° -04' -30"

日 時	Hmean (m)	Tmean (s)	H1/3 (m)	T1/3 (s)	H1/10 (m)	T1/10 (s)	Hmax (m)	Tmax (s)	波 向		
									16方位	角度	
09	00	* 0.80	5.6	* 1.27	6.8	* 1.61	6.7	2.04	5.2	N	352
	02	0.71	5.6	1.12	6.4	1.48	6.5	* 2.11	6.4	N	356
	04	0.60	5.2	0.93	6.0	1.17	6.1	1.49	6.6	N	356
	06	0.57	5.4	0.88	6.1	1.12	5.9	1.43	5.5	N	0
	08	0.61	5.4	0.98	6.4	1.19	6.1	1.52	6.7	N	4
	10	0.57	5.2	0.88	6.0	1.12	6.1	1.40	5.7	N	8
	12	0.56	5.1	0.91	6.0	1.20	6.0	1.60	6.3	N	8
	14	0.57	5.2	0.89	6.0	1.14	6.0	1.69	5.6	N	356
	16	0.51	5.0	0.80	5.7	1.01	5.8	1.24	6.4	N	0
	18	0.45	5.0	0.68	5.9	0.88	5.6	1.28	4.0	N	356
	20	0.38	4.6	0.62	5.8	0.79	5.7	0.98	5.4	N	0
	22	0.35	4.8	0.55	5.8	0.68	6.0	0.91	6.3	N	0
最大 平均	0.80 0.56	5.6 5.2	1.27 0.88	6.8 6.1	1.61 1.12	6.7 6.0	2.11 1.47	6.4 5.8			
10	00	0.27	4.4	0.45	6.0	0.58	5.9	0.80	5.5	N	352
	02	0.25	4.5	0.42	6.0	0.53	6.1	0.72	6.1	N	4
	04	0.23	4.4	0.38	5.6	0.46	5.6	0.65	4.9	N	0
	06	0.39	3.3	0.61	3.9	0.76	4.3	1.09	4.3	N	356
	08	0.37	3.4	0.56	4.2	0.71	4.1	1.10	4.1	NNE	27
	10	0.27	3.4	0.42	4.0	0.50	4.4	0.66	3.7	W	274
	12	0.62	3.7	0.98	4.1	1.30	4.1	2.14	4.0	欠測	欠測
	14	1.28	5.2	1.94	5.8	2.40	5.6	3.19	5.4	WNW	295
	16	1.42	5.6	2.30	6.7	2.91	6.8	3.59	6.9	WNW	282
	18	1.51	6.2	2.42	7.1	3.08	7.1	3.53	6.8	W	274
	20	1.33	5.5	2.09	6.9	2.59	6.9	3.37	6.7	W	266
	22	* 1.63	6.0	* 2.55	7.3	* 3.09	7.0	* 3.85	7.0	W	278
最大 平均	1.63 0.80	6.0 4.6	2.55 1.26	7.3 5.6	3.09 1.58	7.0 5.7	3.85 2.06	7.0 5.4			
11	00	1.84	6.1	2.90	7.2	3.72	7.1	4.53	6.7	W	274
	02	1.87	6.5	3.07	7.7	3.89	8.1	4.57	6.7	WNW	295
	04	1.91	6.8	3.03	8.3	3.57	7.6	4.18	8.4	WNW	299
	06	1.77	6.6	2.86	8.1	3.53	7.9	4.01	7.5	WNW	282
	08	2.24	7.6	3.51	9.4	4.26	9.6	5.20	9.0	WNW	295
	10	* 2.77	8.1	* 4.62	10.1	* 5.77	10.3	* 6.69	10.0	WNW	295
	12	2.23	7.5	3.63	9.3	4.57	9.2	6.64	9.8	NW	311
	14	1.97	7.7	3.09	9.4	3.77	9.3	4.57	9.8	W	270
	16	2.00	7.9	2.98	9.3	3.60	9.7	4.46	10.2	NW	311
	18	2.12	8.5	3.31	9.6	4.07	9.4	4.51	8.6	WNW	295
	20	1.38	6.9	2.19	8.7	2.71	9.3	3.43	9.6	NW	307
	22	1.50	7.2	2.29	8.8	2.79	8.7	3.37	9.2	NW	311
最大 平均	2.77 1.97	8.1 7.3	4.62 3.12	10.1 8.8	5.77 3.85	10.3 8.8	6.69 4.68	10.0 8.8			
12	00	1.31	6.8	2.10	8.4	2.74	8.4	3.21	7.8	WNW	290
	02	1.31	7.0	2.05	8.3	2.48	8.1	2.79	7.8	WNW	282
	04	1.31	7.1	2.08	8.5	2.49	8.1	2.97	8.4	WNW	299
	06	1.27	7.2	1.97	8.7	2.37	8.5	2.87	7.6	WNW	295
	08	1.31	6.7	2.07	8.2	2.59	8.3	3.34	8.4	NNW	327
	10	* 1.37	6.6	* 2.26	8.0	* 2.87	8.2	* 3.44	8.1	NW	323
	12	1.11	6.0	1.82	7.7	2.37	7.8	3.06	7.4	NW	319
	14	0.95	5.8	1.53	7.3	1.90	7.4	2.33	7.7	WNW	290
	16	0.96	5.5	1.54	7.1	1.88	7.4	2.57	7.0	NNW	331
	18	0.96	6.0	1.50	7.2	1.86	7.1	2.34	7.2	NW	323
	20	0.91	6.0	1.40	7.0	1.77	6.9	2.09	6.9	NNW	340
	22	0.91	5.9	1.44	6.8	1.85	6.6	2.51	6.8	NW	323
最大 平均	1.37 1.14	6.6 6.4	2.26 1.81	8.0 7.8	2.87 2.26	8.2 7.7	3.44 2.79	8.1 7.6			

\*は日最大波高、波向欄の空白は欠測を示す

波浪整理表 (1)

2022年10月

波 高		波 向	
規定回数	372 回	規定回数	372 回
測得回数	372 回	測得回数	363 回
欠測回数	0 回	欠測回数	9 回
欠測率	0.0 %	欠測率	2.4 %

機種：波向 海象計 - 36.7 m

観測所：福井港本港地区

機種：波高 海象計 - 36.7 m

緯度：N 36° -09' -50" 経度：E 136° -04' -30"

日 時	Hmean (m)	Tmean (s)	H1/3 (m)	T1/3 (s)	H1/10 (m)	T1/10 (s)	Hmax (m)	Tmax (s)	波 向		
									16方位	角度	
13	00	* 0.83	6.0	* 1.30	6.6	* 1.70	6.7	* 2.43	6.2	NNW	348
	02	0.72	5.5	1.15	6.3	1.44	6.3	1.96	6.4	NNW	340
	04	0.66	5.1	1.08	6.3	1.41	6.2	1.91	5.6	NNW	340
	06	0.69	5.4	1.08	6.1	1.31	6.0	1.67	6.4	NNW	331
	08	0.66	5.3	1.03	5.9	1.26	6.0	1.70	5.8	NNW	340
	10	0.55	4.8	0.92	5.9	1.15	5.8	1.56	5.8	NNW	340
	12	0.63	4.6	1.01	5.5	1.26	5.6	1.73	5.7	N	8
	14	0.59	4.6	0.94	5.6	1.15	5.7	1.37	5.4	NNW	344
	16	0.52	4.4	0.85	5.2	1.07	5.3	1.47	5.2	NNW	335
	18	0.48	4.4	0.76	5.2	0.92	5.0	1.24	4.5	NNW	348
	20	0.51	4.3	0.80	5.1	0.97	5.1	1.21	5.0	NNW	335
	22	0.49	4.5	0.76	5.3	0.95	5.3	1.21	4.8	N	4
最大	0.83	6.0	1.30	6.6	1.70	6.7	2.43	6.2			
平均	0.61	4.9	0.97	5.8	1.22	5.8	1.62	5.6			
14	00	* 0.48	4.4	* 0.74	5.1	* 0.92	4.9	* 1.20	4.1	NNE	12
	02	0.40	4.3	0.63	5.0	0.82	5.0	1.06	4.8	NNE	12
	04	0.36	4.4	0.57	5.0	0.71	4.9	0.93	4.7	N	4
	06	0.32	4.3	0.51	5.1	0.63	5.1	0.77	5.4	N	0
	08	0.26	4.1	0.40	4.9	0.50	5.0	0.66	5.2	N	356
	10	0.23	4.1	0.36	5.1	0.45	5.4	0.58	7.5	N	4
	12	0.25	3.7	0.40	5.0	0.51	4.9	0.66	7.0	N	0
	14	0.22	3.8	0.35	5.4	0.44	5.8	0.60	5.7	N	8
	16	0.24	3.7	0.38	5.0	0.47	5.0	0.55	5.9	N	8
	18	0.26	4.1	0.39	5.1	0.49	5.4	0.64	5.6	NNE	12
	20	0.26	3.9	0.40	4.9	0.51	5.0	0.67	4.8	N	4
	22	0.27	4.1	0.42	5.0	0.53	5.2	0.81	4.6	N	4
最大	0.48	4.4	0.74	5.1	0.92	4.9	1.20	4.1			
平均	0.30	4.1	0.46	5.0	0.58	5.1	0.76	5.4			
15	00	0.33	4.4	0.52	5.0	0.63	4.8	0.76	4.3	NNE	12
	02	0.30	4.0	0.47	4.9	0.60	5.0	0.85	4.2	N	8
	04	0.25	4.0	0.38	4.7	0.46	5.0	0.55	3.9	NNW	340
	06	0.21	4.1	0.33	5.4	0.39	5.6	0.55	5.8	N	4
	08	0.21	3.8	0.33	4.7	0.42	4.7	0.59	6.3	WNW	303
	10	0.20	3.7	0.31	4.5	0.39	4.6	0.54	4.7	WSW	245
	12	0.18	3.4	0.28	4.5	0.35	4.5	0.45	3.8	NNW	327
	14	0.16	3.2	0.25	4.4	0.32	4.7	0.52	4.6	WNW	300
	16	0.22	2.9	0.34	3.5	0.43	3.4	0.50	3.8	NNW	332
	18	0.36	3.6	0.57	4.1	0.71	4.0	0.90	3.8	WSW	249
	20	* 0.36	3.8	* 0.57	4.4	* 0.73	4.3	* 0.99	4.9	SW	224
	22	0.34	3.8	0.55	4.3	0.70	4.3	0.96	4.8	NNW	329
最大	0.36	3.8	0.57	4.4	0.73	4.3	0.99	4.9			
平均	0.26	3.7	0.41	4.5	0.51	4.6	0.68	4.6			
16	00	0.33	3.9	0.52	4.4	0.65	4.4	0.77	4.6	N	9
	02	* 0.36	4.1	* 0.57	4.6	* 0.74	4.6	* 1.07	4.2	SW	223
	04	0.29	3.8	0.46	4.4	0.61	4.5	0.87	4.5	N	352
	06	0.23	3.7	0.37	4.2	0.46	4.3	0.56	4.7	NNW	345
	08	0.22	3.6	0.34	4.2	0.42	4.3	0.62	4.2	WNW	287
	10	0.21	3.1	0.33	3.8	0.41	3.9	0.50	4.2	WSW	255
	12	0.20	3.3	0.31	3.9	0.40	3.8	0.66	3.8	NW	311
	14	0.21	3.6	0.32	3.9	0.38	3.8	0.48	5.2	W	278
	16	0.16	3.2	0.25	4.0	0.32	4.0	0.47	3.3	NNW	335
	18	0.16	3.2	0.25	4.1	0.32	4.1	0.40	4.7	WSW	252
	20	0.14	3.4	0.22	4.3	0.27	4.4	0.38	4.2	WSW	255
	22	0.14	3.4	0.22	4.3	0.28	4.5	0.39	4.9	NNE	33
最大	0.36	4.1	0.57	4.6	0.74	4.6	1.07	4.2			
平均	0.22	3.5	0.35	4.2	0.44	4.2	0.60	4.4			

\*は日最大波高、波向欄の空白は欠測を示す

2022年10月

波 高		波 向	
規定回数	372 回	規定回数	372 回
測得回数	372 回	測得回数	363 回
欠測回数	0 回	欠測回数	9 回
欠測率	0.0 %	欠測率	2.4 %

機種：波向 海象計 - 36.7 m

観測所：福井港本港地区

機種：波高 海象計 - 36.7 m

緯度：N 36° -09' -50" 経度：E 136° -04' -30"

日 時	Hmean (m)	Tmean (s)	H1/3 (m)	T1/3 (s)	H1/10 (m)	T1/10 (s)	Hmax (m)	Tmax (s)	波 向	
									16方位	角度
17 00	0.13	3.4	0.20	4.0	0.25	4.0	0.32	4.1	SW	228
02	0.15	3.5	0.22	4.1	0.27	4.1	0.35	3.4	WSW	251
04	0.16	2.7	0.24	3.4	0.30	3.4	0.57	3.0	NNE	14
06	0.12	2.7	0.18	3.5	0.22	3.8	0.33	3.2	WNW	282
08	0.12	2.8	0.18	3.7	0.22	4.4	0.31	2.5	NNW	328
10	0.20	2.6	0.31	2.9	0.39	2.9	0.53	2.6	N	8
12	0.26	2.8	0.41	3.0	0.55	2.8	0.83	2.8	NW	306
14	0.32	3.0	0.50	3.2	0.63	3.3	0.85	3.5	NNE	33
16	0.30	3.2	0.48	3.6	0.61	3.7	* 0.97	3.4	NNE	32
18	* 0.35	3.6	* 0.55	4.1	* 0.71	4.1	0.96	4.3	W	269
20	0.33	3.9	0.52	4.3	0.67	4.2	0.86	4.5	NNW	337
22	0.33	3.7	0.51	4.2	0.61	4.3	0.77	4.5	N	354
最大平均	0.35 0.23	3.6 3.2	0.55 0.36	4.1 3.7	0.71 0.45	4.1 3.8	0.97 0.64	3.4 3.5		
18 00	0.98	4.5	1.54	5.2	1.94	5.0	2.44	5.1	N	356
02	* 1.41	6.3	* 2.21	7.2	2.70	6.8	3.43	5.9	NNW	340
04	1.17	6.3	1.89	7.4	2.43	7.1	3.19	7.0	NNW	335
06	1.15	6.1	1.79	7.5	2.29	7.6	2.84	6.6	NNW	340
08	1.35	6.2	2.12	7.5	2.70	7.4	3.27	7.1	NNW	331
10	1.37	5.9	2.14	7.1	2.62	7.0	3.15	7.0	NNW	335
12	1.38	5.8	2.16	6.9	* 2.77	7.1	* 4.06	6.4	NW	319
14	1.34	6.0	2.07	7.2	2.70	7.2	3.73	7.1	NNW	335
16	1.14	5.4	1.88	6.8	2.42	7.1	3.32	6.8	NNW	335
18	1.15	5.8	1.79	6.9	2.18	7.0	2.56	7.4	NNW	335
20	1.04	5.8	1.69	7.0	2.09	7.2	2.92	6.2	NNW	331
22	1.03	5.8	1.60	6.6	2.06	6.7	2.72	7.2	NNW	344
最大平均	1.41 1.21	6.3 5.8	2.21 1.91	7.2 6.9	2.77 2.41	7.1 6.9	4.06 3.14	6.4 6.7		
19 00	* 0.89	5.6	* 1.37	6.6	1.64	6.5	2.12	6.3	NNW	335
02	0.83	5.8	1.30	6.7	1.61	6.7	* 2.48	5.7	NNW	331
04	0.82	5.7	1.33	7.1	* 1.65	6.9	2.19	7.0	NNW	331
06	0.73	5.6	1.17	6.8	1.48	6.5	1.97	6.5	NNW	340
08	0.68	5.2	1.03	6.1	1.22	6.2	1.51	7.4	NNW	340
10	0.62	4.8	1.00	5.9	1.25	6.1	1.57	6.3	NNW	344
12	0.64	5.0	1.00	6.4	1.24	6.6	1.73	6.2	NNW	344
14	0.61	4.7	0.96	6.2	1.15	6.5	1.68	6.1	NNW	340
16	0.60	4.7	0.97	6.1	1.29	6.4	1.81	7.0	NNW	327
18	0.57	4.7	0.92	6.0	1.19	6.1	1.40	6.1	NNW	344
20	0.50	4.9	0.78	5.9	0.97	6.0	1.22	6.2	NNW	335
22	0.47	4.9	0.75	6.0	0.90	6.0	1.19	6.2	NNW	335
最大平均	0.89 0.66	5.6 5.1	1.37 1.05	6.6 6.3	1.65 1.30	6.9 6.4	2.48 1.74	5.7 6.4		
20 00	* 0.44	5.3	* 0.67	6.1	* 0.83	5.9	* 1.01	6.3	NW	323
02	0.36	4.8	0.58	6.0	0.73	5.9	0.98	5.4	NNW	331
04	0.35	4.9	0.57	6.0	0.71	6.2	0.94	6.4	NNW	348
06	0.33	5.0	0.51	6.2	0.62	6.1	0.77	5.8	NW	323
08	0.30	4.7	0.48	6.2	0.62	6.2	0.82	6.4	N	352
10	0.27	4.7	0.44	5.8	0.55	5.9	0.80	6.1	NW	323
12	0.23	4.6	0.37	5.9	0.47	6.0	0.60	7.2	NW	323
14	0.23	4.2	0.38	5.8	0.49	5.8	0.61	5.7	NNW	344
16	0.22	4.3	0.35	5.8	0.45	5.8	0.63	6.1	NNW	335
18	0.23	4.5	0.36	5.8	0.44	5.7	0.56	5.8	N	0
20	0.22	4.7	0.36	6.2	0.45	6.2	0.60	6.0	NNW	348
22	0.23	4.6	0.37	6.1	0.46	6.2	0.58	6.8	N	352
最大平均	0.44 0.28	5.3 4.7	0.67 0.45	6.1 6.0	0.83 0.57	5.9 6.0	1.01 0.74	6.3 6.2		

\*は日最大波高、波向欄の空白は欠測を示す

波浪整理表 (1)

2022年10月

波 高		波 向	
規定回数	372 回	規定回数	372 回
測得回数	372 回	測得回数	363 回
欠測回数	0 回	欠測回数	9 回
欠測率	0.0 %	欠測率	2.4 %

機種：波向 海象計 - 36.7 m

観測所：福井港本港地区

機種：波高 海象計 - 36.7 m

緯度：N 36° -09' -50" 経度：E 136° -04' -30"

日 時	Hmean (m)	Tmean (s)	H1/3 (m)	T1/3 (s)	H1/10 (m)	T1/10 (s)	Hmax (m)	Tmax (s)	波 向	
									16方位	角度
21 00	0.25	4.6	0.39	6.2	0.49	6.1	0.67	7.0	NNW	344
02	0.23	4.6	0.38	6.0	0.48	5.8	0.63	6.8	NNW	335
04	0.21	4.5	0.34	5.9	0.43	5.9	0.55	6.0	NNW	331
06	0.19	4.0	0.31	5.5	0.39	5.6	0.51	5.2	NNW	340
08	0.21	4.2	0.33	5.7	0.40	5.7	0.59	7.3	NNW	335
10	0.21	3.7	0.33	4.9	0.39	4.8	0.45	6.2	NNW	340
12	* 0.38	3.3	* 0.60	3.6	* 0.74	3.6	* 1.01	3.2	WNW	300
14	0.37	3.4	0.58	3.8	0.73	3.7	0.93	3.1	W	274
16	0.33	3.6	0.52	4.1	0.66	4.3	0.96	5.0	N	11
18	0.24	4.0	0.39	5.3	0.49	5.3	0.56	6.9	WNW	295
20	0.23	3.8	0.36	5.4	0.46	5.7	0.59	5.4	NW	315
22	0.27	3.8	0.43	5.1	0.54	5.3	0.66	5.4	WNW	295
最大平均	0.38 0.26	3.3 4.0	0.60 0.41	3.6 5.1	0.74 0.52	3.6 5.1	1.01 0.68	3.2 5.6		
22 00	0.35	4.0	0.55	5.2	0.71	5.2	1.00	5.5	WNW	295
02	0.48	4.2	0.78	5.4	0.97	5.5	1.19	6.2	WNW	286
04	0.70	5.4	1.10	6.6	1.37	6.6	1.67	6.7	WNW	299
06	0.58	5.1	0.92	6.4	1.12	6.4	1.41	6.5	WNW	286
08	0.60	5.1	0.95	6.3	1.20	6.3	1.46	5.6	NW	319
10	0.58	4.6	0.93	5.7	1.20	6.1	1.72	6.5	WNW	303
12	0.52	4.7	0.84	6.0	1.09	6.1	1.44	6.5	WSW	258
14	0.53	5.0	0.86	6.2	1.10	6.4	1.32	6.4	WNW	303
16	0.68	5.5	1.07	6.6	1.33	6.5	1.81	6.7	NW	323
18	0.71	5.9	1.09	6.7	1.35	6.5	1.72	6.3	WNW	286
20	* 0.76	5.8	* 1.17	6.5	* 1.48	6.5	1.82	6.3	WNW	303
22	0.66	4.8	1.05	6.1	1.38	6.4	* 1.88	5.6	WNW	282
最大平均	0.76 0.60	5.8 5.0	1.17 0.94	6.5 6.1	1.48 1.19	6.5 6.2	1.88 1.54	5.6 6.2		
23 00	0.68	4.8	1.09	6.0	1.40	6.2	2.05	5.6	W	278
02	0.85	5.1	1.31	6.0	1.61	6.2	2.38	6.7	W	270
04	0.84	4.7	1.31	5.9	1.63	6.4	2.54	5.7	NNW	327
06	0.81	5.0	1.25	6.2	1.53	6.2	2.13	5.3	NW	319
08	0.77	5.2	1.21	6.2	1.52	6.2	1.94	5.4	WNW	286
10	0.86	5.3	1.37	6.4	1.64	6.6	1.89	6.9	WNW	286
12	0.74	5.0	1.15	5.9	1.41	6.0	2.19	6.5	WNW	282
14	0.71	4.3	1.13	5.3	1.42	5.7	1.92	5.9	WNW	286
16	0.81	4.6	1.25	5.3	1.57	5.5	2.14	4.8	NNW	340
18	1.24	5.4	1.89	6.2	2.30	6.1	2.94	5.5	NNW	335
20	* 1.54	6.4	* 2.38	7.2	* 2.89	7.2	3.48	7.6	NNW	340
22	1.27	6.1	2.00	7.2	2.56	7.0	* 3.61	6.8	NNW	335
最大平均	1.54 0.93	6.4 5.2	2.38 1.45	7.2 6.1	2.89 1.79	7.2 6.3	3.61 2.43	6.8 6.1		
24 00	* 1.04	5.9	* 1.67	7.2	* 2.07	7.1	* 2.77	6.5	NNW	335
02	0.91	6.2	1.38	7.1	1.71	7.1	2.04	6.7	N	352
04	0.84	5.9	1.32	6.7	1.70	6.8	2.05	7.1	NNW	327
06	0.83	5.7	1.31	6.5	1.64	6.2	2.02	5.8	NNW	335
08	0.89	5.7	1.38	6.4	1.84	6.3	2.19	6.7	N	0
10	0.89	5.6	1.37	6.6	1.67	6.7	2.34	6.4	NNW	344
12	0.91	5.7	1.44	6.5	1.80	6.5	2.32	6.3	NNW	348
14	0.84	5.2	1.30	6.3	1.59	6.3	1.93	7.0	NNW	331
16	0.78	5.0	1.26	6.3	1.64	6.2	2.11	6.8	NNW	344
18	0.69	4.7	1.10	5.9	1.39	6.0	2.10	5.8	N	356
20	0.66	4.7	1.02	5.8	1.27	6.2	2.13	5.0	NNW	348
22	0.68	4.7	1.09	5.9	1.35	5.9	1.56	6.0	NNW	331
最大平均	1.04 0.83	5.9 5.4	1.67 1.30	7.2 6.4	2.07 1.64	7.1 6.4	2.77 2.13	6.5 6.3		

\*は日最大波高、波向欄の空白は欠測を示す

波浪整理表 (1)

2022年10月

波 高		波 向	
規定回数	372 回	規定回数	372 回
測得回数	372 回	測得回数	363 回
欠測回数	0 回	欠測回数	9 回
欠測率	0.0 %	欠測率	2.4 %

機種：波向 海象計 - 36.7 m

観測所：福井港本港地区

機種：波高 海象計 - 36.7 m

緯度：N 36° -09' -50" 経度：E 136° -04' -30"

日 時	Hmean (m)	Tmean (s)	H1/3 (m)	T1/3 (s)	H1/10 (m)	T1/10 (s)	Hmax (m)	Tmax (s)	波 向	
									16方位	角度
25 00	0.64	4.6	0.99	5.6	1.24	5.8	1.66	5.8	NNW	344
02	0.69	4.7	1.09	5.7	1.40	5.7	1.90	4.9	N	4
04	0.69	4.6	1.13	5.7	1.43	5.7	1.99	4.7	NNE	16
06	0.84	5.2	1.35	6.3	1.71	6.2	2.42	6.7	N	356
08	0.78	4.8	1.30	6.1	1.73	5.9	2.93	7.0	N	4
10	1.11	5.3	1.72	6.4	2.17	6.6	3.30	6.9	N	8
12	* 1.21	5.9	* 1.94	7.1	* 2.45	6.9	* 3.57	7.7	NNW	348
14	1.07	5.4	1.75	6.7	2.23	6.8	2.76	7.8	N	356
16	1.12	5.7	1.87	7.5	2.34	7.5	2.97	7.8	NW	315
18	1.09	6.6	1.65	7.1	2.01	6.9	2.64	6.8	NNW	344
20	1.03	5.6	1.62	6.7	2.03	6.9	2.81	6.9	NNW	335
22	1.02	6.0	1.55	6.9	1.88	6.6	2.22	6.9	N	4
最大平均	1.21 0.94	5.9 5.4	1.94 1.50	7.1 6.5	2.45 1.89	6.9 6.5	3.57 2.60	7.7 6.7		
26 00	* 0.94	6.1	* 1.41	6.8	* 1.83	6.8	* 2.40	6.2	NNW	340
02	0.81	5.7	1.24	6.8	1.55	6.6	1.78	6.7	NNW	348
04	0.79	6.0	1.23	6.8	1.55	6.9	1.93	6.8	N	352
06	0.72	5.7	1.15	6.7	1.46	6.7	2.11	7.0	N	0
08	0.73	5.7	1.12	6.6	1.40	6.5	1.67	7.3	N	0
10	0.71	5.3	1.11	6.2	1.33	6.3	1.81	6.2	N	352
12	0.67	4.7	1.03	5.7	1.27	5.6	1.55	5.7	N	356
14	0.71	4.7	1.09	5.6	1.38	5.6	2.06	5.8	N	356
16	0.76	4.8	1.17	5.5	1.42	5.4	1.99	5.5	N	356
18	0.71	4.8	1.12	5.5	1.38	5.7	2.02	5.0	N	0
20	0.64	4.7	0.98	5.5	1.19	5.3	1.48	5.6	N	0
22	0.60	4.7	0.92	5.4	1.16	5.2	1.36	6.1	N	356
最大平均	0.94 0.73	6.1 5.2	1.41 1.13	6.8 6.1	1.83 1.41	6.8 6.1	2.40 1.85	6.2 6.2		
27 00	* 0.46	4.5	* 0.71	5.2	* 0.86	5.1	* 1.10	4.9	N	0
02	0.39	4.7	0.60	5.3	0.73	5.6	0.87	6.1	NNW	348
04	0.34	4.5	0.53	5.3	0.69	5.2	0.98	5.1	N	0
06	0.30	4.6	0.48	5.6	0.62	5.4	0.82	5.3	NNW	344
08	0.26	4.4	0.40	5.3	0.48	5.4	0.57	5.4	欠測	欠測
10	0.25	4.1	0.39	5.2	0.50	5.1	0.76	3.4	N	352
12	0.23	3.6	0.37	4.8	0.46	4.9	0.64	5.5	WSW	256
14	0.24	3.2	0.38	4.0	0.47	4.0	0.60	4.2	WNW	290
16	0.22	3.5	0.35	4.4	0.43	4.5	0.58	5.0	N	2
18	0.18	3.3	0.29	4.7	0.36	4.9	0.57	3.9	N	352
20	0.17	3.5	0.26	4.5	0.32	4.7	0.44	4.1	W	273
22	0.15	3.3	0.24	4.3	0.31	4.8	0.39	5.1	WSW	250
最大平均	0.46 0.27	4.5 3.9	0.71 0.42	5.2 4.9	0.86 0.52	5.1 5.0	1.10 0.69	4.9 4.8		
28 00	0.15	3.1	0.23	4.3	0.29	4.8	0.41	5.4	NW	319
02	0.14	3.5	0.22	4.8	0.29	5.3	0.38	5.3	NW	313
04	0.13	3.3	0.20	4.9	0.25	5.4	0.37	5.0	N	0
06	0.13	3.3	0.20	4.6	0.25	4.8	0.34	5.4	欠測	欠測
08	0.12	3.2	0.20	4.7	0.25	4.9	0.36	4.1	NW	311
10	0.13	3.8	0.18	5.1	0.22	5.4	0.28	5.8	欠測	欠測
12	0.14	4.2	0.21	6.0	0.28	7.3	0.35	7.5	NNW	340
14	0.18	4.7	0.29	7.3	0.38	8.2	0.54	8.7	NW	323
16	0.33	6.2	0.55	8.2	0.73	8.3	0.96	8.0	NW	323
18	0.55	4.7	0.90	6.8	1.18	7.4	1.45	8.0	NW	319
20	0.84	5.2	1.37	7.1	1.75	7.6	2.18	8.7	NNW	327
22	* 0.88	5.4	* 1.42	7.0	* 1.78	7.2	* 2.50	5.9	NW	323
最大平均	0.88 0.31	5.4 4.2	1.42 0.50	7.0 5.9	1.78 0.64	7.2 6.4	2.50 0.84	5.9 6.5		

\*は日最大波高、波向欄の空白は欠測を示す

波浪整理表 (1)

2022年10月

波 高		波 向	
規定回数	372 回	規定回数	372 回
測得回数	372 回	測得回数	363 回
欠測回数	0 回	欠測回数	9 回
欠測率	0.0 %	欠測率	2.4 %

機種：波向 海象計 - 36.7 m

観測所：福井港本港地区

機種：波高 海象計 - 36.7 m

緯度：N 36° -09' -50" 経度：E 136° -04' -30"

日 時	Hmean (m)	Tmean (s)	H1/3 (m)	T1/3 (s)	H1/10 (m)	T1/10 (s)	Hmax (m)	Tmax (s)	波 向	
									16方位	角度
29 00	0.80	5.3	1.32	7.0	1.64	7.1	2.19	7.6	NNW	327
02	0.79	5.3	1.28	6.8	1.61	7.2	1.93	7.1	NW	323
04	0.77	5.2	1.18	6.5	1.43	6.7	1.99	6.4	NNW	331
06	0.73	5.2	1.15	6.3	1.51	6.5	1.98	6.6	NNW	327
08	0.71	4.9	1.13	6.1	1.45	6.1	2.03	6.9	NW	323
10	0.79	5.3	1.23	6.6	1.52	6.4	* 2.34	6.1	NNW	335
12	0.76	5.1	1.21	6.5	1.53	6.8	2.13	5.9	NNW	340
14	0.79	5.8	1.28	7.5	1.60	7.8	2.05	10.0	NNW	331
16	0.85	5.7	* 1.37	7.8	* 1.72	7.8	2.05	6.9	NNW	340
18	0.78	5.6	1.26	7.4	1.56	7.2	1.99	7.2	NNW	331
20	0.81	5.8	1.28	7.8	1.58	8.1	1.82	7.0	N	0
22	* 0.86	5.8	1.36	7.4	1.68	7.8	1.89	6.1	NNW	344
最大	0.86	5.8	1.37	7.8	1.72	7.8	2.34	6.1		
平均	0.79	5.4	1.25	7.0	1.57	7.1	2.03	7.0		
30 00	* 0.81	6.1	* 1.26	7.7	* 1.59	8.0	* 2.35	7.6	N	352
02	0.81	5.9	1.25	7.6	1.56	7.8	1.89	8.9	NNW	344
04	0.77	6.2	1.19	7.7	1.48	8.0	2.01	6.9	NNW	331
06	0.60	5.8	0.99	7.4	1.30	7.3	1.51	7.8	NNW	335
08	0.67	6.2	1.00	7.6	1.22	8.2	1.54	7.4	N	356
10	0.60	6.0	0.97	7.5	1.20	7.8	1.45	7.6	N	356
12	0.63	5.8	0.96	7.2	1.17	7.2	1.42	6.2	N	352
14	0.65	5.4	1.04	7.2	1.30	7.8	1.94	6.9	N	4
16	0.73	5.9	1.07	7.7	1.35	7.6	1.77	8.0	N	352
18	0.67	5.1	1.04	6.6	1.38	6.7	1.99	6.4	N	356
20	0.69	5.2	1.08	6.8	1.34	7.0	1.68	8.0	NNW	344
22	0.66	5.0	1.06	6.2	1.34	6.6	1.63	7.1	NNW	348
最大	0.81	6.1	1.26	7.7	1.59	8.0	2.35	7.6		
平均	0.69	5.7	1.08	7.3	1.35	7.5	1.76	7.4		
31 00	* 0.60	5.2	* 0.93	6.5	1.13	6.6	1.53	7.1	NNW	344
02	0.56	5.3	0.86	6.5	1.07	7.0	1.46	5.9	N	0
04	0.57	5.4	0.87	7.0	1.04	7.4	1.21	5.8	N	356
06	0.53	5.5	0.85	6.9	1.05	6.7	1.25	6.7	N	352
08	0.52	5.3	0.83	6.5	1.01	6.6	* 1.82	6.4	N	356
10	0.51	5.2	0.83	6.7	1.08	6.4	1.42	5.7	N	0
12	0.54	5.2	0.85	6.2	1.07	6.5	1.55	6.8	N	356
14	0.60	5.1	0.92	6.3	* 1.16	6.6	1.58	7.0	N	0
16	0.53	5.3	0.84	6.6	1.02	6.5	1.31	6.6	N	0
18	0.54	5.5	0.86	6.7	1.07	6.8	1.71	6.3	N	352
20	0.51	5.3	0.80	6.6	0.99	6.7	1.32	6.2	N	4
22	0.49	5.1	0.78	6.5	0.97	7.0	1.44	6.4	N	352
最大	0.60	5.2	0.93	6.5	1.16	6.6	1.82	6.4		
平均	0.54	5.3	0.85	6.6	1.05	6.7	1.47	6.4		
月最大	2.77	8.1	4.62	10.1	5.77	10.3	6.69	10.0		
起時	1110		1110		1110		1110			
平均	0.65	4.8	1.02	5.9	1.28	6.0	1.67	6.0		

波浪整理表 (1)

2022年11月

波 高		波 向	
規定回数	360 回	規定回数	360 回
測得回数	358 回	測得回数	347 回
欠測回数	2 回	欠測回数	13 回
欠測率	0.6 %	欠測率	3.6 %

機種：波向 海象計 - 36.7 m

観測所：福井港本港地区

機種：波高 海象計 - 36.7 m

緯度：N 36° -09' -50" 経度：E 136° -04' -30"

日 時	Hmean (m)	Tmean (s)	H1/3 (m)	T1/3 (s)	H1/10 (m)	T1/10 (s)	Hmax (m)	Tmax (s)	波 向		
									16方位	角度	
01	00	0.52	5.6	0.83	6.9	1.04	6.7	* 1.47	6.3	N	4
	02	0.52	5.7	0.83	6.9	* 1.10	7.3	1.37	6.8	N	356
	04	0.52	5.7	* 0.83	7.1	1.06	7.3	1.34	6.5	N	356
	06	* 0.54	6.0	0.82	7.1	1.06	7.2	1.38	5.7	N	0
	08	0.51	5.9	0.79	6.8	0.96	6.7	1.10	6.8	N	4
	10	0.43	5.6	0.69	6.8	0.86	6.6	1.13	7.2	N	0
	12	0.35	5.3	0.55	6.6	0.69	6.6	1.16	7.0	N	0
	14	0.36	5.8	0.53	6.7	0.64	6.5	0.78	6.4	NNW	344
	16	0.33	5.0	0.53	6.4	0.67	6.6	0.93	6.6	NNE	12
	18	0.28	4.5	0.45	6.3	0.56	6.6	0.76	5.4	NNE	16
	20	0.26	4.6	0.42	6.3	0.54	6.8	0.84	7.1	N	352
	22	0.25	4.9	0.39	6.6	0.49	6.6	0.64	7.1	NNW	348
最大	0.54	6.0	0.83	7.1	1.10	7.3	1.47	6.3			
平均	0.41	5.4	0.64	6.7	0.81	6.8	1.08	6.6			
02	00	* 0.25	5.0	0.39	6.5	0.48	6.6	0.58	6.8	N	356
	02	0.21	4.5	0.34	6.4	0.43	6.6	0.56	6.2	欠測	欠測
	04	0.18	4.6	0.30	6.3	0.37	6.2	0.45	5.5	欠測	欠測
	06	0.17	4.4	0.28	6.4	0.36	6.5	0.49	7.9	NNW	340
	08	0.16	4.0	0.27	5.9	0.33	6.1	0.44	5.8	N	356
	10	0.24	3.6	0.36	4.5	0.43	4.5	0.53	6.6	WSW	244
	12	0.21	3.7	0.32	4.8	0.41	5.1	0.58	3.5	NNW	333
	14	0.24	3.8	0.37	4.6	0.46	4.7	0.59	4.8	NNW	334
	16	0.22	3.6	0.35	4.3	0.46	4.2	0.67	4.2	NNE	24
	18	0.24	3.7	0.38	4.4	0.48	4.4	0.64	4.1	NW	306
	20	0.23	3.9	0.36	5.0	0.46	4.9	* 0.72	5.2	N	4
	22	0.25	4.1	* 0.40	5.1	* 0.51	5.1	0.66	5.3	NNW	340
最大	0.25	5.0	0.40	5.1	0.51	5.1	0.72	5.2			
平均	0.22	4.1	0.34	5.3	0.43	5.4	0.58	5.5			
03	00	0.34	4.9	0.53	5.4	0.66	5.4	0.82	5.7	NNW	344
	02	0.38	4.9	0.59	5.6	0.73	5.5	0.93	5.7	NNW	335
	04	0.39	5.2	0.60	5.7	0.75	5.6	1.01	5.3	NNW	335
	06	0.35	5.0	0.58	6.2	0.74	6.4	1.04	6.1	NNW	335
	08	0.37	5.2	0.60	6.3	0.74	6.5	0.94	6.4	NNW	335
	10	0.36	4.4	0.57	5.7	0.69	6.1	0.93	5.9	NNW	335
	12	0.37	3.8	0.58	4.8	0.74	5.1	1.09	6.0	WNW	294
	14	0.35	3.9	0.54	5.1	0.65	5.4	0.82	5.7	NNW	331
	16	0.35	3.7	0.53	4.6	0.68	4.9	0.98	5.1	WSW	245
	18	0.43	3.6	0.67	4.3	0.80	4.0	1.04	3.6	WNW	291
	20	0.42	4.0	0.66	4.7	0.83	4.6	1.09	4.7	NW	315
	22	* 0.51	4.0	* 0.82	5.0	* 1.04	5.0	* 1.37	4.9	NW	323
最大	0.51	4.0	0.82	5.0	1.04	5.0	1.37	4.9			
平均	0.39	4.4	0.61	5.3	0.75	5.4	1.01	5.4			
04	00	0.66	4.3	1.03	5.2	1.30	5.2	1.73	5.2	NW	319
	02	0.67	4.2	1.07	5.1	1.37	4.8	2.23	5.1	NW	319
	04	0.64	4.2	1.01	5.0	1.26	5.0	1.80	5.3	WNW	286
	06	0.99	5.0	1.53	5.7	1.90	5.8	2.34	5.2	NNW	331
	08	* 1.22	5.7	* 1.91	6.9	* 2.41	7.1	* 3.19	6.2	NNW	335
	10	1.02	5.8	1.67	7.1	2.11	6.8	3.04	6.5	NNW	340
	12	1.03	5.7	1.65	6.8	2.06	6.9	2.92	7.7	NNW	340
	14	1.03	5.6	1.66	7.1	2.10	7.2	2.57	8.0	NNW	335
	16	0.88	5.6	1.37	6.8	1.70	6.7	1.97	7.0	NNW	331
	18	0.84	5.6	1.33	6.5	1.66	6.4	2.09	5.5	NNW	348
	20	0.71	5.4	1.15	6.6	1.48	6.7	2.06	7.0	NNW	331
	22	0.64	5.6	1.06	6.8	1.32	6.8	1.81	6.9	NNW	335
最大	1.22	5.7	1.91	6.9	2.41	7.1	3.19	6.2			
平均	0.86	5.2	1.37	6.3	1.72	6.3	2.31	6.3			

\*は日最大波高、波向欄の空白は欠測を示す

2022年11月

波 高		波 向	
規定回数	360 回	規定回数	360 回
測得回数	358 回	測得回数	347 回
欠測回数	2 回	欠測回数	13 回
欠測率	0.6 %	欠測率	3.6 %

機種：波向 海象計 - 36.7 m

観測所：福井港本港地区

機種：波高 海象計 - 36.7 m

緯度：N 36° -09' -50" 経度：E 136° -04' -30"

日 時	Hmean (m)	Tmean (s)	H1/3 (m)	T1/3 (s)	H1/10 (m)	T1/10 (s)	Hmax (m)	Tmax (s)	波 向	
									16方位	角度
05 00	0.64	5.8	0.99	6.7	1.18	6.9	1.61	6.4	NNW	331
02	0.59	5.9	0.92	6.9	1.12	6.9	1.38	7.3	NNW	331
04	0.65	5.7	1.03	6.9	1.29	6.9	1.67	7.4	NW	323
06	0.66	5.4	1.07	6.5	1.38	6.7	1.95	5.8	NNW	335
08	0.89	6.2	1.41	7.0	1.75	6.6	1.94	7.3	NNW	331
10	* 0.99	5.5	* 1.60	6.6	* 2.08	6.7	* 2.80	5.8	NNW	331
12	0.91	5.3	1.48	6.8	1.90	6.9	2.48	6.3	NNW	340
14	0.90	5.3	1.41	6.6	1.81	6.7	2.26	7.1	NNW	331
16	0.84	5.3	1.32	6.5	1.64	6.8	2.12	6.8	NW	319
18	0.69	5.3	1.07	6.5	1.34	6.6	2.02	6.2	NNW	327
20	0.67	5.4	1.07	6.4	1.26	6.5	1.68	6.0	NNW	340
22	0.61	5.3	0.97	6.4	1.24	6.4	1.87	6.2	NNW	331
最大	0.99	5.5	1.60	6.6	2.08	6.7	2.80	5.8		
平均	0.75	5.5	1.20	6.7	1.50	6.7	1.98	6.5		
06 00	* 0.58	5.2	0.88	6.2	* 1.08	6.1	1.38	6.3	NNW	327
02	0.57	5.6	* 0.89	6.6	1.07	6.5	1.23	6.6	NNW	335
04	0.52	5.5	0.84	6.5	1.07	6.3	1.35	6.4	N	4
06	0.47	5.7	0.72	6.5	0.87	6.4	1.06	6.6	NNW	331
08	0.48	5.6	0.73	6.4	0.87	6.4	1.10	6.7	NNW	348
10	0.39	5.2	0.64	6.2	0.81	6.4	1.19	6.2	NNW	340
12	0.40	4.7	0.65	6.2	0.82	6.1	* 1.54	6.1	NNW	344
14	0.35	4.6	0.56	5.8	0.70	6.1	0.82	6.9	NNW	335
16	0.36	4.9	0.56	6.0	0.69	6.2	0.92	6.6	NW	323
18	0.43	5.1	0.63	5.8	0.76	5.8	0.98	5.4	NNW	327
20	0.45	4.8	0.72	5.7	0.89	5.7	1.15	5.3	WNW	303
22	0.41	4.9	0.66	6.0	0.81	6.0	0.91	7.0	NW	323
最大	0.58	5.2	0.89	6.6	1.08	6.1	1.54	6.1		
平均	0.45	5.2	0.71	6.2	0.87	6.2	1.14	6.3		
07 00	0.55	5.8	0.83	6.9	1.01	6.7	1.34	5.1	NW	307
02	* 0.65	6.0	* 1.00	7.2	* 1.24	7.0	1.56	7.1	WNW	303
04	0.63	5.9	0.98	6.5	1.21	6.2	* 1.84	6.6	WNW	286
06	0.51	5.5	0.82	6.6	1.02	6.7	1.28	5.9	WNW	299
08	0.51	5.6	0.83	6.5	1.01	6.6	1.13	7.2	WNW	290
10	0.50	5.5	0.78	6.3	0.97	6.3	1.19	6.6	WNW	290
12	0.45	5.5	0.72	6.4	0.92	6.3	1.17	6.6	WNW	290
14	0.38	4.9	0.61	5.9	0.77	5.7	1.08	5.8	WNW	303
16	0.38	4.5	0.62	5.7	0.79	5.9	1.03	5.2	NNW	331
18	0.38	4.9	0.59	5.9	0.72	5.8	0.90	6.0	WNW	303
20	0.36	4.8	0.58	5.8	0.76	5.9	0.97	6.0	NW	311
22	0.31	4.9	0.48	5.6	0.60	5.5	0.76	5.8	WNW	290
最大	0.65	6.0	1.00	7.2	1.24	7.0	1.84	6.6		
平均	0.47	5.3	0.74	6.3	0.92	6.2	1.19	6.2		
08 00	0.31	4.8	0.49	5.6	0.59	5.5	0.75	5.6	NNW	344
02	0.29	4.0	0.44	5.1	0.57	5.3	0.68	5.2	NW	323
04	0.55	3.7	0.86	4.3	1.05	4.3	1.54	4.4	WSW	255
06	0.56	3.9	0.88	4.6	1.11	4.5	1.69	4.7	WNW	288
08	0.53	4.0	0.80	4.6	0.98	4.6	1.58	4.5	NNE	31
10	0.52	3.8	0.81	4.5	1.03	4.6	1.28	4.4	W	264
12	0.50	3.9	0.78	4.7	0.95	4.6	1.44	3.9	NW	316
14	0.65	4.3	1.02	5.0	1.24	4.9	1.62	5.1	欠測	欠測
16	0.66	4.7	1.05	5.5	1.30	5.6	1.51	5.7	NNW	327
18	0.70	4.9	1.09	5.7	1.38	5.8	* 1.84	5.7	NW	323
20	* 0.70	5.3	* 1.11	6.1	* 1.41	6.1	1.76	6.3	NW	323
22	0.64	5.2	1.01	6.0	1.26	6.0	1.73	6.4	NW	315
最大	0.70	5.3	1.11	6.1	1.41	6.1	1.84	5.7		
平均	0.55	4.4	0.86	5.1	1.07	5.2	1.45	5.2		

\*は日最大波高、波向欄の空白は欠測を示す

波浪整理表 (1)

2022年11月

波 高		波 向	
規定回数	360 回	規定回数	360 回
測得回数	358 回	測得回数	347 回
欠測回数	2 回	欠測回数	13 回
欠測率	0.6 %	欠測率	3.6 %

機種：波向 海象計 - 36.7 m

観測所：福井港本港地区

機種：波高 海象計 - 36.7 m

緯度：N 36° -09' -50" 経度：E 136° -04' -30"

日 時	Hmean (m)	Tmean (s)	H1/3 (m)	T1/3 (s)	H1/10 (m)	T1/10 (s)	Hmax (m)	Tmax (s)	波 向		
									16方位	角度	
09	00	0.60	5.0	0.98	6.2	1.27	6.0	* 1.76	5.7	WNW	295
	02	* 0.68	5.7	* 1.06	6.5	* 1.31	6.6	1.63	6.8	NW	315
	04	0.58	5.4	0.94	6.4	1.22	6.2	1.61	6.6	WNW	290
	06	0.62	5.9	0.93	6.3	1.16	6.4	1.45	5.9	NW	315
	08	0.53	5.4	0.86	6.2	1.11	6.0	1.41	6.9	NNW	327
	10	0.50	5.6	0.80	6.4	1.02	6.2	1.47	6.1	NW	307
	12	0.48	5.7	0.79	6.6	1.00	6.6	1.52	6.2	NW	311
	14	0.62	6.2	0.97	6.8	1.26	6.9	1.61	6.5	NNW	340
	16	0.54	5.9	0.84	6.7	1.03	6.8	1.35	7.0	NNW	344
	18	0.49	5.8	0.78	6.6	0.99	6.6	1.30	6.4	NW	315
	20	0.39	5.5	0.63	6.5	0.81	6.7	1.12	6.5	NW	315
	22	0.34	5.4	0.54	6.2	0.68	6.4	0.92	6.6	NNW	335
最大	0.68	5.7	1.06	6.5	1.31	6.6	1.76	5.7			
平均	0.53	5.6	0.84	6.5	1.07	6.5	1.43	6.4			
10	00	0.30	5.0	0.47	6.0	0.56	6.1	0.72	6.1	NNW	344
	02	0.26	4.7	0.42	5.9	0.52	5.9	0.61	5.3	NNW	331
	04	0.26	4.2	0.42	5.6	0.53	5.7	0.72	6.2	NW	319
	06	0.26	3.8	0.40	4.8	0.49	4.9	0.70	4.1	SW	230
	08	0.26	3.5	0.39	4.2	0.50	4.3	0.65	5.0	欠測	欠測
	10	0.27	3.4	0.43	3.9	0.55	3.9	0.72	4.0	N	351
	12	* 0.34	3.2	* 0.53	3.6	* 0.67	3.6	0.87	2.9	NW	305
	14	0.28	3.3	0.43	4.0	0.53	4.1	* 0.93	3.7	WSW	246
	16	0.27	3.6	0.43	4.6	0.53	4.6	0.84	4.3	WSW	249
	18	0.27	4.2	0.41	5.0	0.50	5.2	0.59	4.8	NW	315
	20	0.29	4.6	0.44	5.6	0.55	5.5	0.68	5.9	NW	319
	22	0.29	4.9	0.45	5.9	0.55	6.0	0.64	6.2	NW	319
最大	0.34	3.2	0.53	3.6	0.67	3.6	0.93	3.7			
平均	0.28	4.0	0.44	4.9	0.54	5.0	0.72	4.9			
11	00	0.33	5.2	0.52	6.1	0.66	6.0	0.87	6.3	NW	311
	02	0.36	5.3	0.56	5.9	0.69	5.8	0.99	5.4	WNW	295
	04	0.36	4.9	0.60	5.8	0.75	5.9	0.90	5.7	WNW	303
	06	0.39	4.5	0.61	5.2	0.75	5.3	0.88	3.8	WNW	286
	08	0.34	4.3	0.53	5.5	0.67	5.4	0.87	5.3	W	278
	10	0.34	4.7	0.50	5.6	0.63	5.7	0.97	5.8	NW	315
	12	0.36	4.5	0.57	5.4	0.71	5.1	0.89	4.6	NNW	331
	14	0.40	4.7	0.61	5.5	0.75	5.3	1.05	5.5	NW	307
	16	0.40	4.5	0.63	5.3	0.81	5.2	1.09	5.0	NW	323
	18	0.38	4.6	0.61	5.5	0.75	5.5	0.96	5.1	NNW	327
	20	0.43	4.6	0.65	5.4	0.80	5.4	1.11	5.3	NW	315
	22	* 0.58	5.3	* 0.88	5.8	* 1.08	5.6	* 1.42	5.6	N	356
最大	0.58	5.3	0.88	5.8	1.08	5.6	1.42	5.6			
平均	0.39	4.8	0.61	5.6	0.75	5.5	1.00	5.3			
12	00	* 0.47	5.0	* 0.72	5.7	* 0.90	5.7	1.08	5.6	NNE	16
	02	0.41	5.1	0.63	5.5	0.80	5.6	* 1.09	5.5	NNW	348
	04	0.35	5.0	0.55	5.8	0.68	5.7	0.86	6.1	N	356
	06	0.31	4.8	0.49	5.7	0.62	5.9	0.83	5.5	N	4
	08	0.31	4.5	0.49	5.8	0.61	5.9	0.80	6.5	N	0
	10	0.32	4.1	0.49	5.4	0.60	5.3	0.78	6.4	N	356
	12	0.35	3.8	0.54	4.8	0.67	5.1	0.87	4.5	W	277
	14	0.31	3.6	0.47	4.4	0.59	4.3	0.84	3.9	NW	311
	16	0.26	3.6	0.40	4.5	0.50	4.2	0.65	6.4	N	3
	18	0.26	3.3	0.41	4.3	0.51	4.3	0.66	4.8	N	352
	20	0.23	3.2	0.35	4.1	0.43	4.2	0.66	3.5	WSW	251
	22	0.26	3.4	0.39	3.9	0.48	4.1	0.60	3.3	NNE	28
最大	0.47	5.0	0.72	5.7	0.90	5.7	1.09	5.5			
平均	0.32	4.1	0.49	5.0	0.62	5.0	0.81	5.2			

\*は日最大波高、波向欄の空白は欠測を示す

2022年11月

波 高		波 向	
規定回数	360 回	規定回数	360 回
測得回数	358 回	測得回数	347 回
欠測回数	2 回	欠測回数	13 回
欠測率	0.6 %	欠測率	3.6 %

機種：波向 海象計 - 36.7 m

観測所：福井港本港地区

機種：波高 海象計 - 36.7 m

緯度：N 36° -09' -50" 経度：E 136° -04' -30"

日 時	Hmean (m)	Tmean (s)	H1/3 (m)	T1/3 (s)	H1/10 (m)	T1/10 (s)	Hmax (m)	Tmax (s)	波 向	
									16方位	角度
13 00	0.34	3.4	0.51	3.9	0.62	3.7	0.81	3.4	SW	228
02	0.37	3.7	0.57	3.9	0.72	3.9	0.90	3.9	WSW	243
04	0.32	3.5	0.50	4.0	0.65	3.9	0.86	3.8	WSW	253
06	0.36	3.5	0.57	4.0	0.71	3.9	1.07	3.5	WNW	299
08	0.45	3.6	0.69	4.0	0.88	3.9	1.14	3.1	W	272
10	0.44	3.6	0.71	4.1	0.90	4.1	1.28	4.0	WSW	255
12	0.43	3.5	0.66	4.0	0.84	4.0	1.09	3.6	WSW	241
14	0.40	3.7	0.62	4.1	0.76	3.9	0.99	2.8	NW	319
16	0.47	3.7	0.75	4.3	0.96	4.2	1.48	4.4	W	263
18	0.53	3.4	0.83	3.7	1.07	3.7	1.42	3.8	NNE	22
20	0.99	4.5	1.57	5.1	2.01	5.2	2.87	5.5	N	352
22	* 1.42	5.7	* 2.23	6.6	* 2.77	6.6	* 3.28	7.2	NNW	327
最大	1.42	5.7	2.23	6.6	2.77	6.6	3.28	7.2		
平均	0.54	3.8	0.85	4.3	1.07	4.3	1.43	4.1		
14 00	* 2.37	7.9	* 3.72	9.7	* 4.80	10.0	6.03	10.8	NW	315
02	2.19	7.9	3.41	9.8	4.23	9.9	* 6.05	8.5	NNW	327
04	2.14	8.0	3.43	10.1	4.18	10.6	5.15	9.0	NW	323
06	1.79	7.5	2.97	9.7	3.83	10.0	5.19	8.9	NW	323
08	1.76	7.6	2.72	9.6	3.28	9.3	4.07	9.8	NNW	331
10	1.68	7.7	2.56	9.3	3.30	9.2	4.55	8.3	NNW	335
12	1.57	7.8	2.58	9.9	3.35	10.3	4.17	10.7	NNW	348
14	1.59	7.5	2.57	9.7	3.37	10.6	4.25	9.9	N	356
16	1.51	7.1	2.60	10.0	3.31	10.5	4.61	9.1	NNW	348
18	1.50	7.7	2.39	10.1	2.89	10.3	3.70	10.8	NNW	348
20	1.51	7.8	2.32	9.5	2.85	9.3	3.88	11.2	N	352
22	1.39	7.9	2.20	10.0	2.62	10.0	3.16	11.3	N	352
最大	2.37	7.9	3.72	9.7	4.80	10.0	6.05	8.5		
平均	1.75	7.7	2.79	9.8	3.50	10.0	4.57	9.9		
15 00	* 1.20	7.5	* 1.89	9.9	* 2.44	9.4	* 2.96	8.6	N	356
02	0.98	7.3	1.57	9.2	1.88	9.0	2.55	8.3	N	356
04	0.81	6.7	1.32	8.8	1.65	9.2	2.04	8.4	N	352
06	0.79	6.8	1.22	8.2	1.47	8.5	1.90	8.0	N	352
08	0.73	6.1	1.12	7.8	1.35	7.7	1.65	7.6	N	4
10	0.70	6.4	1.13	7.7	1.38	7.6	1.64	7.3	NNW	348
12	0.67	5.9	1.05	7.6	1.30	7.4	1.65	6.5	NNW	344
14	0.60	5.1	0.95	7.3	1.19	7.8	1.58	6.6	NNW	344
16	0.58	5.1	0.90	7.0	1.12	7.1	1.52	7.4	N	356
18	0.48	5.2	0.76	6.8	0.95	7.2	1.29	7.8	N	356
20	0.72	4.8	1.10	5.3	1.36	5.3	1.76	5.2	W	270
22	1.06	4.7	1.72	5.5	2.15	5.7	2.82	5.2	NNW	327
最大	1.20	7.5	1.89	9.9	2.44	9.4	2.96	8.6		
平均	0.78	6.0	1.23	7.6	1.52	7.7	1.95	7.2		
16 00	1.24	5.2	1.95	6.1	2.39	5.9	3.50	6.0	WNW	286
02	* 1.53	5.6	* 2.33	6.6	* 2.82	6.7	3.55	5.7	WNW	282
04	1.28	5.4	1.98	6.4	2.46	6.2	* 3.61	6.1	WNW	290
06	1.21	5.7	1.97	6.7	2.50	6.6	3.10	6.8	W	278
08	0.97	5.9	1.58	6.7	2.03	6.7	2.45	6.6	W	278
10	0.88	5.9	1.38	6.6	1.76	6.7	2.35	6.6	WNW	282
12	0.75	5.2	1.19	6.3	1.49	6.6	1.77	6.7	N	8
14	0.69	5.1	1.11	6.2	1.35	5.9	1.86	6.5	N	352
16	0.70	5.2	1.13	6.3	1.40	6.2	1.76	6.6	WNW	286
18	0.69	5.1	1.09	6.2	1.42	6.1	1.85	6.2	WNW	282
20	0.57	5.0	0.92	6.2	1.13	6.2	1.36	5.6	N	4
22	0.65	5.3	1.03	6.4	1.26	6.5	1.73	6.2	N	4
最大	1.53	5.6	2.33	6.6	2.82	6.7	3.61	6.1		
平均	0.93	5.4	1.47	6.4	1.83	6.4	2.41	6.3		

\*は日最大波高、波向欄の空白は欠測を示す

波浪整理表 (1)

2022年11月

波 高		波 向	
規定回数	360 回	規定回数	360 回
測得回数	358 回	測得回数	347 回
欠測回数	2 回	欠測回数	13 回
欠測率	0.6 %	欠測率	3.6 %

機種：波向 海象計 - 36.7 m

観測所：福井港本港地区

機種：波高 海象計 - 36.7 m

緯度：N 36° -09' -50" 経度：E 136° -04' -30"

日 時	Hmean (m)	Tmean (s)	H1/3 (m)	T1/3 (s)	H1/10 (m)	T1/10 (s)	Hmax (m)	Tmax (s)	波 向		
									16方位	角度	
17	00	0.63	5.6	1.03	6.5	* 1.32	6.5	* 1.87	6.8	N	4
	02	0.58	5.4	0.95	6.6	1.20	6.7	1.58	6.1	W	274
	04	* 0.69	5.7	* 1.08	6.6	1.29	6.6	1.49	6.3	W	278
	06	0.61	5.7	0.98	6.4	1.23	6.5	1.49	6.5	WNW	299
	08	0.62	5.7	0.96	6.6	1.19	6.3	1.50	6.3	WNW	299
	10	0.52	5.2	0.85	6.4	1.12	6.6	1.42	6.4	NNW	335
	12	0.52	5.2	0.82	6.2	1.06	6.2	1.47	5.8	NNW	344
	14	0.45	5.1	0.71	6.3	0.87	6.1	1.01	6.1	WNW	282
	16	0.47	4.7	0.76	5.8	0.93	5.7	1.21	6.1	WNW	286
	18	0.41	4.6	0.64	5.7	0.77	5.8	0.92	6.0	W	274
	20	0.37	4.6	0.58	5.6	0.73	5.7	0.96	5.7	NNW	331
	22	0.36	4.8	0.55	5.6	0.69	5.6	0.87	5.5	NNW	348
最大	0.69	5.7	1.08	6.6	1.32	6.5	1.87	6.8			
平均	0.52	5.2	0.83	6.2	1.03	6.2	1.32	6.1			
18	00	* 0.34	4.9	* 0.53	5.6	* 0.64	5.5	0.78	5.0	WNW	303
	02	0.28	4.5	0.45	5.5	0.56	5.5	0.75	5.7	N	352
	04	0.30	4.7	0.47	5.5	0.58	5.6	0.70	5.6	NW	307
	06	0.29	4.6	0.47	5.6	0.58	5.6	0.70	5.1	NW	315
	08	0.27	4.5	0.44	5.5	0.55	5.4	* 0.79	5.1	NNW	340
	10	0.23	4.1	0.37	5.4	0.49	5.5	0.75	5.0	NNE	12
	12	0.24	4.5	0.38	5.4	0.49	5.4	0.70	5.0	欠測	欠測
	14	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測
	16	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測
	18	0.23	3.8	0.36	4.9	0.44	4.8	0.52	3.8	欠測	欠測
	20	0.26	4.6	0.40	5.7	0.49	6.0	0.77	5.5	NNW	327
	22	0.21	4.6	0.33	5.7	0.41	5.8	0.50	5.8	NW	319
最大	0.34	4.9	0.53	5.6	0.64	5.5	0.79	5.1			
平均	0.27	4.5	0.42	5.5	0.52	5.5	0.70	5.2			
19	00	0.24	4.4	0.39	5.6	0.50	5.6	0.62	5.7	NW	323
	02	0.45	4.3	0.71	5.3	0.91	5.3	1.31	6.5	欠測	欠測
	04	0.49	4.4	0.76	4.8	0.95	4.9	1.25	5.5	NW	308
	06	0.64	4.5	0.98	5.0	1.17	5.0	1.56	4.6	N	352
	08	0.70	4.8	1.16	5.7	1.50	5.4	1.99	5.2	NNW	335
	10	0.70	4.7	1.10	5.4	1.42	5.4	1.98	5.6	NNW	331
	12	0.71	4.5	1.17	5.4	* 1.56	5.5	* 2.12	5.9	NNW	331
	14	0.70	4.8	1.11	5.8	1.39	5.7	1.77	5.6	WNW	299
	16	* 0.76	5.0	* 1.24	6.2	1.54	6.3	1.84	5.7	NNW	327
	18	0.69	5.3	1.08	6.3	1.38	6.5	1.79	6.6	N	356
	20	0.62	5.3	0.96	6.2	1.21	5.9	1.57	5.9	N	356
	22	0.58	5.3	0.91	6.2	1.13	6.2	1.51	6.3	NNW	340
最大	0.76	5.0	1.24	6.2	1.56	5.5	2.12	5.9			
平均	0.61	4.8	0.96	5.7	1.22	5.6	1.61	5.8			
20	00	* 0.48	5.0	* 0.79	6.2	* 1.04	6.2	* 1.67	6.0	NNW	335
	02	0.47	5.3	0.71	6.3	0.85	6.3	1.05	6.6	NW	323
	04	0.43	5.3	0.68	6.6	0.84	6.5	1.08	6.4	NNW	335
	06	0.41	5.5	0.67	6.7	0.85	6.5	1.04	6.7	NNW	327
	08	0.45	5.3	0.72	6.4	0.92	6.4	1.22	6.7	N	356
	10	0.44	5.5	0.71	6.6	0.86	6.6	1.10	6.7	N	352
	12	0.39	5.3	0.64	6.4	0.81	6.4	1.05	5.9	N	356
	14	0.43	5.7	0.65	6.5	0.78	6.3	1.12	5.8	NNE	12
	16	0.35	4.8	0.58	6.1	0.72	6.3	0.90	5.4	N	4
	18	0.39	4.7	0.61	5.9	0.76	5.9	0.99	5.1	N	352
	20	0.34	4.4	0.54	5.4	0.70	5.3	0.90	5.1	N	4
	22	0.31	4.2	0.50	5.7	0.62	5.9	0.84	6.2	N	4
最大	0.48	5.0	0.79	6.2	1.04	6.2	1.67	6.0			
平均	0.41	5.1	0.65	6.2	0.81	6.2	1.08	6.0			

\*は日最大波高、波向欄の空白は欠測を示す

2022年11月

波 高		波 向	
規定回数	360 回	規定回数	360 回
測得回数	358 回	測得回数	347 回
欠測回数	2 回	欠測回数	13 回
欠測率	0.6 %	欠測率	3.6 %

機種：波向 海象計 - 36.7 m

観測所：福井港本港地区

機種：波高 海象計 - 36.7 m

緯度：N 36° -09' -50" 経度：E 136° -04' -30"

日 時	Hmean (m)	Tmean (s)	H1/3 (m)	T1/3 (s)	H1/10 (m)	T1/10 (s)	Hmax (m)	Tmax (s)	波 向	
									16方位	角度
21 00	0.26	4.0	0.42	5.4	* 0.57	6.1	* 0.87	4.7	N	352
02	* 0.27	4.2	* 0.43	5.6	0.54	6.2	0.69	4.9	N	0
04	0.23	4.4	0.37	6.2	0.47	6.3	0.63	6.7	欠測	欠測
06	0.20	4.5	0.33	6.2	0.42	6.5	0.52	6.1	N	4
08	0.20	4.4	0.33	6.2	0.43	6.0	0.59	5.8	N	356
10	0.20	4.7	0.33	6.1	0.41	6.1	0.47	5.4	N	356
12	0.22	4.6	0.35	6.1	0.45	5.9	0.57	5.8	N	8
14	0.18	4.5	0.29	5.9	0.36	6.2	0.49	6.2	NNW	344
16	0.18	3.8	0.30	5.5	0.38	5.7	0.55	6.0	NNW	348
18	0.19	4.0	0.29	5.5	0.37	5.6	0.56	5.9	N	0
20	0.18	3.9	0.28	5.2	0.34	5.4	0.47	4.0	NNW	340
22	0.22	3.5	0.34	4.7	0.44	4.8	0.62	5.1	W	262
最大	0.27	4.2	0.43	5.6	0.57	6.1	0.87	4.7		
平均	0.21	4.2	0.34	5.7	0.43	5.9	0.59	5.5		
22 00	0.20	3.5	0.30	4.3	0.37	4.3	0.50	4.5	WNW	294
02	0.23	3.3	0.35	4.0	0.43	4.2	0.66	3.9	WNW	302
04	0.24	3.6	0.37	4.2	0.46	4.3	0.74	3.7	欠測	欠測
06	0.24	3.3	0.38	3.9	0.48	4.0	0.71	4.1	SW	228
08	0.49	4.0	0.76	4.4	0.97	4.4	1.23	4.0	WNW	294
10	0.75	4.7	1.21	5.3	1.51	5.4	2.27	5.3	NNW	344
12	0.80	4.8	1.27	5.7	1.58	5.8	1.99	5.8	NNW	344
14	0.82	5.1	1.29	5.9	1.56	6.0	2.18	5.9	NNW	340
16	* 0.97	5.5	1.47	6.8	1.77	6.5	2.23	7.4	NNW	335
18	0.95	5.5	* 1.51	7.0	* 1.85	6.7	2.21	6.1	NNW	335
20	0.81	5.7	1.29	6.7	1.55	6.8	2.01	7.0	NNW	335
22	0.87	5.8	1.41	7.1	1.80	7.2	* 2.72	7.6	NNW	331
最大	0.97	5.5	1.51	7.0	1.85	6.7	2.72	7.6		
平均	0.61	4.6	0.97	5.4	1.19	5.5	1.62	5.4		
23 00	* 0.78	5.9	1.19	6.6	1.45	6.4	1.90	6.4	NNW	331
02	0.75	6.0	* 1.20	7.3	* 1.49	7.1	* 2.13	6.9	NW	323
04	0.68	5.5	1.15	7.0	1.45	7.1	1.68	7.0	NNW	335
06	0.75	6.0	1.17	7.0	1.47	7.1	1.79	6.8	NNW	327
08	0.76	5.9	1.19	6.9	1.48	6.8	2.10	7.0	欠測	欠測
10	0.66	5.5	1.08	6.6	1.38	6.1	1.78	6.1	NNW	340
12	0.53	5.1	0.85	6.4	1.04	6.2	1.27	6.3	NNW	335
14	0.58	5.3	0.93	6.6	1.20	6.7	1.54	7.4	NNW	348
16	0.52	5.2	0.86	6.3	1.11	6.3	1.50	5.6	NNW	344
18	0.51	5.1	0.81	6.3	1.02	6.2	1.36	5.6	N	352
20	0.42	5.1	0.66	6.2	0.86	6.4	1.19	6.0	NNW	331
22	0.70	4.1	1.08	4.9	1.29	5.1	1.82	4.7	N	0
最大	0.78	5.9	1.20	7.3	1.49	7.1	2.13	6.9		
平均	0.64	5.4	1.01	6.5	1.27	6.5	1.67	6.3		
24 00	0.69	4.4	1.03	4.9	1.24	5.1	1.49	4.5	欠測	欠測
02	0.65	3.9	1.04	4.6	1.32	4.6	1.95	4.8	SW	227
04	0.92	4.3	1.50	5.1	1.93	5.0	2.62	5.4	NNW	340
06	* 1.05	4.9	* 1.66	5.7	* 2.07	5.7	* 3.05	5.6	N	356
08	1.02	4.7	1.58	5.7	1.99	5.6	2.60	6.2	N	8
10	0.96	4.7	1.56	5.7	1.97	5.6	2.50	5.9	NNE	16
12	0.94	5.1	1.46	6.0	1.82	6.2	2.26	6.7	N	4
14	0.81	5.3	1.31	6.6	1.66	6.8	2.44	6.5	N	0
16	0.77	5.2	1.23	6.3	1.55	6.3	2.14	5.6	N	4
18	0.66	4.9	1.06	6.4	1.37	6.4	1.69	6.2	N	8
20	0.65	4.9	1.03	6.0	1.31	6.1	1.82	5.2	N	0
22	0.59	4.6	0.93	5.7	1.17	5.8	1.51	6.3	N	4
最大	1.05	4.9	1.66	5.7	2.07	5.7	3.05	5.6		
平均	0.81	4.7	1.28	5.7	1.62	5.8	2.17	5.7		

\*は日最大波高、波向欄の空白は欠測を示す

波浪整理表 (1)

2022年11月

波 高		波 向	
規定回数	360 回	規定回数	360 回
測得回数	358 回	測得回数	347 回
欠測回数	2 回	欠測回数	13 回
欠測率	0.6 %	欠測率	3.6 %

機種：波向 海象計 - 36.7 m

観測所：福井港本港地区

機種：波高 海象計 - 36.7 m

緯度：N 36° -09' -50" 経度：E 136° -04' -30"

日 時	Hmean (m)	Tmean (s)	H1/3 (m)	T1/3 (s)	H1/10 (m)	T1/10 (s)	Hmax (m)	Tmax (s)	波 向	
									16方位	角度
25 00	* 0.62	4.8	* 0.99	6.0	* 1.26	6.3	* 1.95	6.3	N	8
02	0.54	5.0	0.86	6.2	1.07	6.3	1.37	6.9	N	4
04	0.51	5.2	0.79	6.1	0.98	6.1	1.19	6.4	N	0
06	0.45	5.0	0.74	6.1	0.93	6.4	1.33	6.0	NNE	12
08	0.44	5.2	0.67	6.1	0.84	5.9	1.10	6.2	NNE	16
10	0.39	5.0	0.63	6.2	0.79	6.2	1.03	6.3	N	4
12	0.37	5.2	0.58	6.1	0.70	6.0	0.91	6.2	N	356
14	0.37	4.9	0.59	6.0	0.76	6.1	1.04	6.0	N	356
16	0.32	4.7	0.50	5.7	0.65	5.6	1.09	5.6	NNW	344
18	0.28	4.5	0.46	5.6	0.58	5.8	0.82	5.5	N	356
20	0.25	4.5	0.40	5.7	0.50	5.7	0.74	5.9	N	352
22	0.35	3.6	0.54	4.2	0.66	4.2	0.85	4.8	NNW	345
最大	0.62	4.8	0.99	6.0	1.26	6.3	1.95	6.3		
平均	0.41	4.8	0.65	5.8	0.81	5.9	1.12	6.0		
26 00	0.48	3.7	0.74	4.1	0.93	4.0	1.12	3.9	N	6
02	0.38	3.6	0.59	4.0	0.72	3.9	1.00	3.9	W	276
04	0.42	3.6	0.68	4.1	0.86	4.0	1.22	4.3	NNE	24
06	0.39	3.7	0.61	4.2	0.75	4.2	0.98	4.1	W	280
08	0.33	3.6	0.53	4.1	0.68	4.0	0.90	3.6	SW	226
10	0.35	3.6	0.54	4.5	0.68	4.4	0.87	3.6	W	270
12	0.51	4.2	0.77	5.4	0.95	6.2	1.27	4.7	WNW	290
14	0.61	5.0	0.93	6.4	1.16	6.9	1.52	8.1	WNW	282
16	0.64	5.5	0.99	7.1	1.22	7.0	1.50	5.9	WNW	290
18	0.74	5.2	1.16	6.5	1.43	6.5	1.88	6.3	WNW	299
20	0.79	4.8	1.24	5.8	1.54	5.9	* 2.23	5.3	WNW	286
22	* 0.85	4.6	* 1.35	5.6	* 1.73	5.6	2.13	6.0	WNW	286
最大	0.85	4.6	1.35	5.6	1.73	5.6	2.23	5.3		
平均	0.54	4.3	0.84	5.1	1.05	5.2	1.39	5.0		
27 00	1.10	5.2	1.65	5.9	2.04	6.0	2.54	5.8	WNW	282
02	1.49	6.1	2.37	8.0	2.99	8.3	3.76	6.2	NW	311
04	* 1.78	7.5	* 2.86	9.1	* 3.74	9.2	* 5.13	9.2	NW	311
06	1.64	7.0	2.61	8.7	3.16	8.5	3.81	8.8	NW	311
08	1.40	6.9	2.25	8.5	2.87	8.5	3.81	9.6	NW	307
10	1.36	6.9	2.15	7.9	2.63	7.9	3.82	7.1	WNW	299
12	1.02	5.9	1.61	7.7	1.96	7.6	2.36	6.9	WNW	303
14	1.20	6.7	1.90	8.1	2.27	8.3	2.90	8.3	NW	323
16	1.03	6.7	1.65	8.2	2.03	8.3	3.07	7.0	WNW	299
18	1.03	6.6	1.68	8.0	2.11	7.6	2.82	7.4	NW	323
20	0.96	6.4	1.56	7.6	1.99	7.7	2.64	7.6	N	352
22	0.95	6.3	1.53	7.6	1.91	7.6	2.22	7.5	NNW	335
最大	1.78	7.5	2.86	9.1	3.74	9.2	5.13	9.2		
平均	1.25	6.5	1.98	7.9	2.48	8.0	3.24	7.6		
28 00	* 0.80	6.1	* 1.26	7.4	* 1.61	7.5	* 2.41	7.4	NW	307
02	0.73	6.1	1.20	7.3	1.52	7.3	2.09	7.5	NNW	335
04	0.72	6.4	1.20	7.8	1.50	7.4	1.98	7.3	NNW	340
06	0.63	6.3	1.03	7.2	1.30	7.0	1.66	6.5	NNW	331
08	0.58	6.4	0.90	7.4	1.14	7.6	1.56	7.8	NNW	340
10	0.49	5.9	0.80	7.1	0.96	7.1	1.12	8.0	NNW	327
12	0.40	5.8	0.62	6.9	0.76	6.9	0.90	7.5	NNW	327
14	0.37	4.7	0.60	6.4	0.76	6.9	0.88	7.1	NNW	348
16	0.38	4.3	0.58	5.6	0.72	5.9	0.92	5.6	NNW	340
18	0.36	3.7	0.56	4.5	0.69	4.5	0.93	4.5	NNE	23
20	0.35	3.8	0.55	4.5	0.68	4.4	1.03	3.6	SW	226
22	0.33	3.7	0.51	4.2	0.65	4.3	0.89	4.0	NW	309
最大	0.80	6.1	1.26	7.4	1.61	7.5	2.41	7.4		
平均	0.51	5.3	0.82	6.4	1.02	6.4	1.36	6.4		

\*は日最大波高、波向欄の空白は欠測を示す

波浪整理表 (1)

2022年11月

波 高		波 向	
規定回数	360 回	規定回数	360 回
測得回数	358 回	測得回数	347 回
欠測回数	2 回	欠測回数	13 回
欠測率	0.6 %	欠測率	3.6 %

機種：波向 海象計 - 36.7 m

観測所：福井港本港地区

機種：波高 海象計 - 36.7 m

緯度：N 36° -09' -50" 経度：E 136° -04' -30"

日 時	Hmean (m)	Tmean (s)	H1/3 (m)	T1/3 (s)	H1/10 (m)	T1/10 (s)	Hmax (m)	Tmax (s)	波 向	
									16方位	角度
29 00	0.40	3.9	0.62	4.4	0.77	4.3	0.94	4.1	NNE	29
02	0.43	3.9	0.65	4.3	0.80	4.1	1.00	5.0	NNE	26
04	0.46	3.8	0.72	4.2	0.91	4.1	1.15	4.1	NNE	21
06	0.55	3.6	0.85	4.0	1.05	4.0	1.56	3.8	NNE	19
08	0.46	3.7	0.75	4.4	0.99	4.3	1.28	4.5	WNW	297
10	0.46	3.9	0.70	4.5	0.88	4.3	1.13	3.8	N	5
12	0.48	3.5	0.75	4.2	0.94	4.2	1.19	3.9	SW	223
14	0.48	4.0	0.72	4.5	0.87	4.6	1.32	4.9	W	275
16	0.39	3.4	0.59	3.7	0.72	3.8	0.94	3.1	W	270
18	0.36	3.4	0.56	4.0	0.69	4.1	0.92	6.4	NW	317
20	0.39	3.8	0.62	4.5	0.79	4.4	1.21	3.8	NNE	31
22	* 0.63	3.8	* 0.99	4.3	* 1.24	4.2	* 1.61	5.6	WSW	242
最大	0.63	3.8	0.99	4.3	1.24	4.2	1.61	5.6		
平均	0.46	3.7	0.71	4.3	0.89	4.2	1.19	4.4		
30 00	0.82	4.5	1.28	5.1	1.57	5.1	1.97	4.7	NW	323
02	0.84	4.5	1.32	5.4	1.57	5.5	1.93	5.6	NW	323
04	0.95	5.1	1.51	5.8	1.83	5.9	2.39	6.3	WNW	286
06	0.84	5.0	1.38	6.0	1.71	6.4	2.26	6.7	W	278
08	0.86	5.3	1.37	6.2	1.77	5.9	2.79	6.0	WNW	290
10	1.04	5.7	1.62	6.7	2.05	6.5	2.83	7.6	NNW	340
12	1.16	5.0	1.93	6.6	2.46	6.5	3.26	6.0	NNW	335
14	1.72	6.1	2.68	7.4	3.40	7.6	4.74	6.6	NNW	340
16	1.88	6.3	3.17	8.4	3.93	8.7	4.68	8.9	NW	319
18	1.92	6.5	3.02	8.3	3.71	8.2	5.35	8.0	NNW	340
20	1.99	7.5	3.05	8.9	3.72	8.8	5.11	7.9	N	352
22	* 2.17	7.2	* 3.50	9.6	* 4.43	10.2	* 5.39	9.1	NW	311
最大	2.17	7.2	3.50	9.6	4.43	10.2	5.39	9.1		
平均	1.35	5.7	2.15	7.0	2.68	7.1	3.56	7.0		
月最大	2.37	7.9	3.72	9.7	4.80	10.0	6.05	8.5		
起時	1400		1400		1400		1402			
平均	0.61	5.0	0.96	6.1	1.20	6.1	1.59	6.0		

波浪整理表 (1)

2022年12月

波 高		波 向	
規定回数	372 回	規定回数	372 回
測得回数	325 回	測得回数	323 回
欠測回数	47 回	欠測回数	49 回
欠測率	12.6 %	欠測率	13.2 %

機種：波向 海象計 - 36.7 m

観測所：福井港本港地区

機種：波高 海象計 - 36.7 m

緯度：N 36° -09' -50" 経度：E 136° -04' -30"

日 時	Hmean (m)	Tmean (s)	H1/3 (m)	T1/3 (s)	H1/10 (m)	T1/10 (s)	Hmax (m)	Tmax (s)	波 向		
									16方位	角度	
01	00	* 2.06	7.6	* 3.24	9.5	* 3.88	9.8	* 4.51	9.7	NNW	327
	02	1.79	7.4	2.77	8.8	3.39	8.9	4.50	7.2	NNW	335
	04	1.53	6.4	2.43	8.4	2.92	8.5	3.76	9.3	N	352
	06	1.68	6.5	2.58	8.4	3.14	8.2	4.11	6.9	NNW	340
	08	1.49	6.6	2.36	8.4	2.93	8.5	3.83	9.3	NNW	335
	10	1.58	6.6	2.51	8.5	3.09	8.4	4.23	7.9	NNW	335
	12	1.59	6.5	2.55	8.6	3.10	8.6	3.71	8.4	NNW	335
	14	1.52	6.4	2.51	8.4	3.07	8.6	3.55	8.3	NW	323
	16	1.65	6.1	2.54	7.5	3.15	6.8	3.88	7.1	NW	319
	18	1.59	5.8	2.57	7.3	3.28	7.6	4.29	8.6	WNW	290
	20	1.55	6.2	2.46	7.9	3.04	8.1	3.80	8.7	WNW	290
	22	1.48	6.1	2.32	7.5	2.95	7.5	4.02	7.3	NNW	340
最大	2.06	7.6	3.24	9.5	3.88	9.8	4.51	9.7			
平均	1.63	6.5	2.57	8.3	3.16	8.3	4.02	8.2			
02	00	1.55	6.3	2.47	7.6	3.13	8.2	3.81	9.2	NW	323
	02	1.48	5.9	2.48	7.6	3.21	8.0	3.86	8.4	NW	323
	04	1.55	5.8	2.58	7.7	* 3.38	7.7	* 5.59	7.1	NW	319
	06	* 1.75	6.5	* 2.67	7.7	3.30	8.0	4.00	7.9	NNW	335
	08	1.69	6.1	2.61	7.4	3.25	7.4	4.16	6.6	NNW	335
	10	1.60	5.7	2.55	7.2	3.17	7.3	4.39	7.1	NNW	331
	12	1.52	6.3	2.40	7.3	3.10	7.6	4.34	8.1	WNW	303
	14	1.38	5.8	2.21	7.6	2.76	8.1	3.78	7.9	N	352
	16	1.36	6.5	2.14	8.2	2.59	8.0	4.20	7.8	N	352
	18	1.44	6.9	2.26	8.2	2.80	8.4	3.63	8.0	NNW	335
	20	1.39	6.9	2.19	8.4	2.76	8.0	4.38	7.3	NW	323
	22	1.17	6.3	1.85	7.3	2.30	7.5	2.94	7.6	WNW	295
最大	1.75	6.5	2.67	7.7	3.38	7.7	5.59	7.1			
平均	1.49	6.3	2.37	7.7	2.98	7.9	4.09	7.8			
03	00	* 1.16	6.8	1.75	7.7	2.16	7.4	2.66	7.1	NNW	348
	02	1.02	6.3	1.63	7.7	2.01	7.9	2.48	7.8	NNW	344
	04	1.14	6.5	* 1.85	7.7	* 2.31	7.5	* 2.88	7.7	NNW	335
	06	0.96	6.1	1.54	7.4	1.84	7.4	2.38	7.2	NNW	335
	08	0.97	6.5	1.49	7.4	1.76	7.2	2.32	7.3	NNW	340
	10	0.92	6.5	1.41	7.5	1.77	7.2	2.12	6.8	NNW	327
	12	0.58	5.1	0.95	6.8	1.20	6.9	1.53	6.7	NNW	327
	14	0.67	4.3	1.02	5.1	1.26	5.2	1.75	4.0	N	352
	16	0.65	4.3	1.03	5.3	1.28	5.1	1.67	5.2	WNW	303
	18	0.53	4.5	0.85	5.6	1.04	5.5	1.24	4.0	NW	311
	20	0.56	4.6	0.88	5.8	1.09	6.0	1.33	5.1	NNW	331
	22	0.89	5.3	1.42	6.3	1.85	6.3	2.46	6.4	WNW	299
最大	1.16	6.8	1.85	7.7	2.31	7.5	2.88	7.7			
平均	0.84	5.6	1.32	6.7	1.63	6.6	2.07	6.3			
04	00	1.11	5.7	1.77	6.9	2.25	6.4	3.18	7.3	WNW	286
	02	1.02	5.6	1.64	6.7	2.02	6.5	2.65	6.2	WNW	282
	04	0.87	5.2	1.41	6.3	1.78	6.5	2.69	6.5	WNW	282
	06	0.90	5.1	1.45	6.5	1.81	6.7	2.77	5.7	WNW	286
	08	1.45	5.9	2.29	7.0	2.90	6.7	4.40	6.4	NW	323
	10	1.80	6.8	2.80	8.2	3.43	7.9	* 5.29	7.0	NNW	327
	12	1.65	6.7	2.65	8.3	3.26	8.3	3.92	7.7	NNW	327
	14	* 1.82	6.5	* 2.87	8.3	* 3.62	8.5	4.78	8.2	NW	319
	16	1.58	6.2	2.56	8.0	3.27	8.2	4.51	8.1	NNW	303
	18	1.59	6.4	2.55	7.9	3.27	7.8	4.28	7.8	WNW	299
	20	1.44	6.5	2.34	8.5	2.91	8.7	3.77	7.5	NW	319
	22	1.56	7.0	2.42	8.4	3.10	8.6	4.41	8.0	NNW	340
最大	1.82	6.5	2.87	8.3	3.62	8.5	5.29	7.0			
平均	1.40	6.1	2.23	7.6	2.80	7.6	3.89	7.2			

\*は日最大波高、波向欄の空白は欠測を示す

波浪整理表 (1)

2022年12月

波 高		波 向	
規定回数	372 回	規定回数	372 回
測得回数	325 回	測得回数	323 回
欠測回数	47 回	欠測回数	49 回
欠測率	12.6 %	欠測率	13.2 %

機種：波向 海象計 - 36.7 m

観測所：福井港本港地区

機種：波高 海象計 - 36.7 m

緯度：N 36° -09' -50" 経度：E 136° -04' -30"

日 時	Hmean (m)	Tmean (s)	H1/3 (m)	T1/3 (s)	H1/10 (m)	T1/10 (s)	Hmax (m)	Tmax (s)	波 向		
									16方位	角度	
05	00	1.31	6.8	2.10	8.3	2.61	8.0	3.53	8.1	NNW	335
	02	1.49	7.4	2.35	8.7	* 2.95	8.9	3.90	9.2	NNW	327
	04	1.43	7.3	2.24	8.7	2.74	8.4	3.11	8.7	NNW	331
	06	1.33	7.2	2.11	8.6	2.59	8.8	3.36	7.9	NW	323
	08	1.20	6.8	2.01	8.3	2.57	8.2	3.90	8.4	NNW	340
	10	1.18	6.8	1.96	8.3	2.61	8.5	3.68	9.1	NNE	16
	12	1.27	7.0	1.95	8.2	2.47	8.5	3.36	7.8	NNW	331
	14	* 1.53	5.8	* 2.37	7.0	2.85	6.9	* 4.14	6.5	NW	323
	16	1.24	5.8	2.00	7.1	2.62	7.2	3.83	7.2	NNW	348
	18	1.33	6.5	2.00	7.4	2.41	6.9	2.99	6.1	NNW	335
	20	1.07	6.2	1.75	7.3	2.24	7.4	2.90	7.0	NNW	340
	22	1.09	6.6	1.72	7.3	2.15	7.4	2.66	7.6	N	4
	最大	1.53	5.8	2.37	7.0	2.95	8.9	4.14	6.5		
	平均	1.29	6.7	2.05	7.9	2.57	7.9	3.45	7.8		
06	00	0.88	5.9	1.43	7.1	1.84	7.3	2.23	7.4	N	352
	02	0.89	5.6	1.39	7.2	1.70	7.4	2.23	7.6	N	352
	04	1.16	5.1	1.84	6.3	2.40	6.8	2.96	6.9	NNW	335
	06	1.55	5.3	2.42	6.1	2.97	6.0	3.79	5.6	NNW	348
	08	* 2.02	5.8	* 3.20	6.7	* 4.13	6.6	5.04	6.9	NW	315
	10	1.86	6.0	2.90	7.0	3.60	7.1	4.22	7.5	WNW	282
	12	1.61	5.8	2.58	6.8	3.24	6.9	4.13	7.6	WNW	299
	14	1.39	5.6	2.21	6.5	2.77	6.4	3.37	6.5	WNW	282
	16	1.35	5.7	2.11	6.9	2.59	7.0	3.58	7.0	NW	323
	18	1.48	5.5	2.36	6.9	2.91	6.8	3.88	5.8	WNW	290
	20	1.81	5.9	2.93	7.0	3.70	7.1	* 5.10	7.1	WNW	282
	22	1.78	5.8	2.87	6.9	3.57	7.1	4.76	7.2	WNW	295
	最大	2.02	5.8	3.20	6.7	4.13	6.6	5.10	7.1		
	平均	1.48	5.7	2.35	6.8	2.95	6.9	3.77	6.9		
07	00	1.77	6.1	2.84	7.5	3.60	7.3	5.31	7.1	NW	315
	02	1.86	6.4	2.94	7.7	3.71	7.5	4.64	6.8	WNW	299
	04	1.96	6.1	3.11	7.4	3.94	7.6	5.24	7.3	WNW	299
	06	1.71	6.1	2.86	7.9	3.74	7.8	5.06	8.5	WNW	290
	08	1.83	6.2	2.92	7.7	3.58	8.2	5.01	8.1	NW	307
	10	1.77	6.4	2.80	8.1	3.39	7.8	3.81	9.1	WNW	299
	12	1.85	6.5	2.83	8.1	3.37	8.1	4.02	7.9	WNW	299
	14	1.58	6.6	2.47	7.7	2.94	8.0	3.78	8.0	NW	311
	16	1.83	6.6	2.93	8.2	3.81	8.2	4.90	8.4	WNW	299
	18	1.50	5.9	2.43	7.5	2.92	7.6	4.13	8.9	WNW	295
	20	1.80	6.4	2.82	7.4	3.59	8.0	4.35	7.1	NW	307
	22	* 2.22	6.6	* 3.54	8.0	* 4.81	8.1	* 6.83	7.4	NW	307
	最大	2.22	6.6	3.54	8.0	4.81	8.1	6.83	7.4		
	平均	1.81	6.3	2.87	7.8	3.62	7.8	4.76	7.9		
08	00	1.90	6.3	3.04	7.9	3.89	8.0	5.18	7.3	WNW	303
	02	1.95	6.9	3.07	8.5	3.80	8.4	4.74	6.9	WNW	303
	04	* 2.01	7.1	* 3.22	8.3	* 4.09	8.6	* 5.26	6.8	WNW	286
	06	1.73	6.5	2.74	7.9	3.53	8.2	4.37	8.4	WNW	295
	08	1.85	6.3	3.00	7.9	3.65	7.5	4.28	7.3	NW	315
	10	1.96	6.8	3.02	8.1	3.77	8.0	4.88	7.8	NW	315
	12	1.46	5.9	2.36	7.6	2.94	7.4	3.78	8.4	WNW	286
	14	1.78	6.2	2.78	7.4	3.35	7.7	3.94	8.4	WNW	303
	16	1.65	5.9	2.67	7.3	3.35	7.1	4.68	7.3	WNW	286
	18	1.39	5.9	2.15	7.2	2.63	7.4	3.76	6.7	WNW	282
	20	1.39	6.4	2.18	7.8	2.73	7.9	3.56	7.3	WNW	295
	22	1.12	6.1	1.75	7.3	2.20	7.1	2.60	7.6	WNW	282
	最大	2.01	7.1	3.22	8.3	4.09	8.6	5.26	6.8		
	平均	1.68	6.4	2.66	7.8	3.33	7.8	4.25	7.5		

\*は日最大波高、波向欄の空白は欠測を示す

波浪整理表 (1)

2022年12月

波 高		波 向	
規定回数	372 回	規定回数	372 回
測得回数	325 回	測得回数	323 回
欠測回数	47 回	欠測回数	49 回
欠測率	12.6 %	欠測率	13.2 %

機種：波向 海象計 - 36.7 m

観測所：福井港本港地区

機種：波高 海象計 - 36.7 m

緯度：N 36° -09' -50" 経度：E 136° -04' -30"

日 時	Hmean (m)	Tmean (s)	H1/3 (m)	T1/3 (s)	H1/10 (m)	T1/10 (s)	Hmax (m)	Tmax (s)	波 向		
									16方位	角度	
09	00	* 1.01	6.3	* 1.58	7.3	* 2.06	7.2	* 2.96	7.0	WNW	299
	02	0.99	6.3	1.55	7.1	1.88	7.3	2.37	7.4	NNW	331
	04	0.91	6.1	1.48	7.2	1.86	7.2	2.32	7.5	NW	315
	06	0.79	6.2	1.22	7.1	1.52	6.9	1.99	7.3	NNW	340
	08	0.73	5.9	1.17	6.9	1.45	6.8	1.76	6.6	NNW	344
	10	0.65	5.7	1.05	6.8	1.32	6.8	1.68	7.0	N	352
	12	0.72	6.0	1.07	6.7	1.32	6.5	1.57	6.3	WNW	295
	14	0.57	5.3	0.92	6.6	1.14	6.7	1.43	6.7	NW	323
	16	0.62	5.5	0.97	6.5	1.20	6.5	1.53	6.0	NNW	335
	18	0.55	5.2	0.88	6.2	1.13	6.1	1.39	6.3	WNW	295
	20	0.48	4.9	0.77	6.1	0.97	6.0	1.15	5.8	NW	311
	22	0.44	5.0	0.71	5.9	0.89	6.1	1.08	7.1	N	352
	最大 平均	1.01 0.70	6.3 5.7	1.58 1.11	7.3 6.7	2.06 1.39	7.2 6.7	2.96 1.77	7.0 6.7		
10	00	0.49	4.8	0.80	5.8	1.01	5.6	1.27	5.7	NNW	331
	02	0.51	4.5	0.83	5.5	1.02	5.7	1.36	5.8	N	356
	04	* 0.55	4.8	0.82	5.4	0.97	5.5	1.26	6.4	NW	307
	06	0.54	4.8	* 0.86	5.7	* 1.09	5.6	1.43	5.9	NNW	331
	08	0.51	4.9	0.84	5.9	1.08	6.1	1.40	6.4	NW	311
	10	0.50	4.9	0.77	5.8	0.97	6.0	1.17	5.9	WNW	299
	12	0.50	4.6	0.78	5.7	0.97	5.6	* 1.50	5.5	WNW	299
	14	0.44	4.5	0.70	5.4	0.88	5.6	1.16	5.5	NNW	327
	16	0.39	4.4	0.62	5.5	0.80	5.9	1.10	6.0	NW	323
	18	0.42	4.7	0.67	5.5	0.88	5.7	1.09	5.0	NNW	331
	20	0.39	4.6	0.62	5.4	0.77	5.4	1.00	5.0	NNW	327
	22	0.35	4.6	0.56	5.3	0.71	5.3	0.97	5.0	NW	307
	最大 平均	0.55 0.47	4.8 4.7	0.86 0.74	5.7 5.6	1.09 0.93	5.6 5.7	1.50 1.23	5.5 5.7		
11	00	0.29	4.2	0.47	5.1	0.60	5.3	0.75	6.3	N	352
	02	0.41	3.9	0.63	4.6	0.77	4.7	1.02	5.0	NNE	24
	04	0.61	3.7	0.94	4.1	1.17	4.1	1.51	4.3	SW	233
	06	0.63	3.9	0.96	4.5	1.22	4.6	1.61	4.8	NNE	19
	08	0.61	4.3	0.96	4.9	1.22	4.9	1.69	4.7	NW	319
	10	* 1.48	6.0	* 2.36	7.4	2.92	7.3	* 4.25	7.1	NNW	344
	12	1.45	6.3	2.21	7.7	2.67	7.5	3.52	7.1	NNW	348
	14	1.37	6.2	2.31	8.0	* 2.97	7.8	3.90	7.6	NNW	344
	16	1.21	6.4	1.83	7.5	2.22	7.5	2.80	8.3	NNW	331
	18	0.94	6.0	1.48	7.1	1.90	7.1	2.73	7.4	NNW	344
	20	1.08	6.1	1.75	7.2	2.26	7.0	2.69	5.9	NNW	335
	22	1.02	5.6	1.62	6.7	1.99	6.5	2.44	6.7	NNW	344
	最大 平均	1.48 0.92	6.0 5.2	2.36 1.46	7.4 6.2	2.97 1.83	7.8 6.2	4.25 2.41	7.1 6.3		
12	00	* 1.19	5.6	* 1.82	6.4	* 2.17	6.1	* 2.81	5.7	NNW	331
	02	1.03	5.2	1.63	6.4	2.12	6.7	2.66	6.5	NNW	331
	04	0.97	5.5	1.51	6.5	1.87	6.3	2.33	7.0	NW	319
	06	0.84	5.8	1.32	6.9	1.66	6.7	2.04	7.0	NNW	331
	08	0.80	5.9	1.27	7.4	1.53	7.6	1.78	7.2	NNW	335
	10	0.77	5.8	1.22	7.0	1.55	7.3	2.28	7.0	NNW	335
	12	0.73	5.4	1.19	6.9	1.43	7.1	1.67	7.5	NNW	335
	14	0.72	5.5	1.17	6.8	1.51	6.6	2.36	7.1	NNW	331
	16	0.70	5.9	1.15	7.1	1.41	7.0	1.76	7.0	NW	323
	18	0.69	5.7	1.10	6.8	1.36	6.7	1.76	6.1	NNW	327
	20	0.66	5.8	1.02	6.7	1.22	6.5	1.46	5.8	NNW	327
	22	0.49	4.7	0.82	6.6	1.06	6.8	1.46	6.8	NNW	335
	最大 平均	1.19 0.80	5.6 5.6	1.82 1.27	6.4 6.8	2.17 1.57	6.1 6.8	2.81 2.03	5.7 6.7		

\*は日最大波高、波向欄の空白は欠測を示す

波浪整理表 (1)

2022年12月

波 高		波 向	
規定回数	372 回	規定回数	372 回
測得回数	325 回	測得回数	323 回
欠測回数	47 回	欠測回数	49 回
欠測率	12.6 %	欠測率	13.2 %

機種：波向 海象計 - 36.7 m

観測所：福井港本港地区

機種：波高 海象計 - 36.7 m

緯度：N 36° -09' -50" 経度：E 136° -04' -30"

日 時	Hmean (m)	Tmean (s)	H1/3 (m)	T1/3 (s)	H1/10 (m)	T1/10 (s)	Hmax (m)	Tmax (s)	波 向	
									16方位	角度
13 00	0.45	3.9	0.70	5.4	0.89	6.1	1.24	5.8	NNW	327
02	0.36	4.0	0.57	5.4	0.72	5.6	0.96	4.4	WNW	303
04	0.31	4.0	0.48	5.3	0.61	5.3	0.96	3.7	WNW	295
06	0.43	3.7	0.67	4.2	0.87	4.2	1.35	4.1	SW	231
08	0.62	4.2	0.97	4.6	1.24	4.6	1.73	4.2	NNW	335
10	1.11	4.8	1.65	5.4	2.11	5.4	2.97	5.0	W	274
12	1.58	5.5	2.45	6.4	3.01	6.2	4.05	6.6	WNW	286
14	1.75	5.9	2.72	6.8	3.45	6.2	4.22	7.4	W	278
16	1.78	5.9	2.99	7.1	3.73	7.0	4.50	7.5	W	266
18	2.14	6.4	3.39	7.6	4.24	7.7	5.02	6.8	W	274
20	1.74	6.0	2.81	7.4	3.63	7.8	4.97	9.0	W	278
22	* 2.33	7.8	* 3.60	9.5	* 4.45	9.5	* 5.43	9.4	NNW	327
最大	2.33	7.8	3.60	9.5	4.45	9.5	5.43	9.4		
平均	1.22	5.2	1.92	6.3	2.41	6.3	3.12	6.2		
14 00	2.48	7.5	4.06	9.6	5.11	9.4	7.12	9.0	NW	307
02	2.50	7.3	4.00	9.4	4.73	10.0	5.50	6.9	WNW	295
04	2.78	7.3	4.46	9.1	5.50	9.2	7.62	10.7	NW	311
06	3.62	8.1	5.96	9.9	7.28	10.0	8.28	9.6	欠測	欠測
08	3.61	8.3	5.72	10.2	7.23	9.8	8.65	9.2	WNW	299
10	3.79	8.1	6.54	11.0	8.34	11.1	11.32	11.4	WNW	286
12	* 4.16	9.3	* 6.71	11.5	* 8.65	11.6	*11.72	12.4	WNW	295
14	4.07	8.9	6.61	11.6	8.09	11.5	9.20	12.3	欠測	欠測
16	3.02	8.1	4.72	10.2	6.14	10.4	7.69	10.4	WNW	299
18	2.73	7.7	4.33	10.0	5.45	10.5	6.99	10.4	WNW	286
20	2.40	7.4	3.80	9.5	4.67	10.4	5.82	10.0	WNW	290
22	2.61	7.7	3.99	9.0	4.85	9.3	6.33	10.8	WNW	286
最大	4.16	9.3	6.71	11.5	8.65	11.6	11.72	12.4		
平均	3.15	8.0	5.07	10.1	6.34	10.3	8.02	10.3		
15 00	2.45	7.4	4.01	9.4	* 5.21	10.2	* 9.69	9.6	NW	311
02	2.37	7.4	3.61	9.2	4.46	8.9	5.89	7.9	NW	315
04	2.28	6.8	3.61	8.1	4.54	8.3	6.10	8.2	WNW	303
06	1.75	6.3	2.84	8.1	3.50	8.1	4.13	8.3	NW	315
08	2.09	7.1	3.19	8.6	3.93	8.7	5.18	8.0	NW	315
10	1.98	6.6	3.08	8.0	3.76	8.2	4.92	7.9	WNW	295
12	2.22	6.7	3.40	8.3	4.09	8.2	4.60	9.0	NW	315
14	* 2.59	7.1	* 4.15	8.6	5.18	8.6	6.86	9.7	WNW	303
16	2.40	6.8	3.90	8.7	4.88	8.7	6.00	8.3	NNW	344
18	2.35	7.2	3.73	8.6	4.65	8.5	5.72	7.8	WNW	303
20	1.99	7.0	3.16	8.4	3.84	8.6	4.50	7.9	WNW	303
22	1.59	6.2	2.51	7.9	3.13	8.0	4.33	7.4	WNW	295
最大	2.59	7.1	4.15	8.6	5.21	10.2	9.69	9.6		
平均	2.17	6.9	3.43	8.5	4.26	8.6	5.66	8.3		
16 00	1.62	6.2	2.62	8.0	3.26	8.3	5.01	7.5	NW	311
02	1.68	6.1	2.67	7.9	3.38	8.4	4.38	9.2	NW	307
04	1.91	6.4	2.98	7.8	3.78	8.0	4.58	7.0	NW	319
06	1.82	6.4	2.98	8.0	3.98	8.1	6.02	8.5	WNW	299
08	* 2.46	6.8	* 4.08	8.5	* 5.38	8.6	* 7.88	9.5	NW	323
10	2.31	6.9	3.82	8.7	4.87	9.0	5.95	8.9	WNW	295
12	2.24	7.2	3.51	8.7	4.30	8.7	6.26	9.2	WNW	290
14	1.82	6.6	2.93	8.6	3.85	8.6	4.90	8.1	WNW	286
16	1.77	6.8	2.85	8.4	3.69	8.4	4.35	7.7	WNW	299
18	1.37	6.3	2.18	7.8	2.77	7.9	4.08	7.4	NW	311
20	1.49	6.8	2.35	8.1	2.96	8.2	3.72	7.9	NNW	344
22	1.52	7.2	2.43	8.5	3.20	8.8	4.47	8.2	NNW	331
最大	2.46	6.8	4.08	8.5	5.38	8.6	7.88	9.5		
平均	1.83	6.6	2.95	8.3	3.79	8.4	5.13	8.3		

\*は日最大波高、波向欄の空白は欠測を示す

2022年12月

波 高		波 向	
規定回数	372 回	規定回数	372 回
測得回数	325 回	測得回数	323 回
欠測回数	47 回	欠測回数	49 回
欠測率	12.6 %	欠測率	13.2 %

機種：波向 海象計 - 36.7 m

観測所：福井港本港地区

機種：波高 海象計 - 36.7 m

緯度：N 36° -09' -50" 経度：E 136° -04' -30"

日 時	Hmean (m)	Tmean (s)	H1/3 (m)	T1/3 (s)	H1/10 (m)	T1/10 (s)	Hmax (m)	Tmax (s)	波 向	
									16方位	角度
17 00	1.56	7.5	2.52	9.0	3.22	9.0	4.34	9.8	NNW	340
02	1.66	7.9	2.64	8.8	3.35	8.7	4.79	8.9	NNW	331
04	1.48	7.7	2.24	8.5	2.75	8.5	3.28	8.0	NNW	331
06	1.29	7.4	2.05	8.5	2.53	8.6	3.29	9.8	NW	319
08	1.23	7.2	2.03	8.7	2.65	8.5	4.29	7.4	NNW	340
10	1.25	7.6	1.92	8.6	2.43	8.9	2.83	8.3	NNW	335
12	1.02	6.2	1.57	8.3	1.95	8.7	2.65	8.1	NW	323
14	1.04	5.7	1.63	7.7	1.95	7.6	2.46	8.4	NNW	327
16	1.14	4.9	1.82	6.1	2.39	6.1	3.01	5.4	NNW	327
18	1.69	5.8	2.79	6.8	3.64	6.7	4.35	6.8	NNW	331
20	2.06	6.3	3.26	7.3	4.19	7.3	6.19	7.3	WNW	286
22	* 2.14	6.4	* 3.33	7.7	* 4.19	7.9	* 6.68	8.0	WNW	286
最大	2.14	6.4	3.33	7.7	4.19	7.9	6.68	8.0		
平均	1.46	6.7	2.32	8.0	2.94	8.0	4.01	8.0		
18 00	2.33	6.8	3.70	8.5	4.66	8.8	5.60	9.1	NW	323
02	2.42	6.8	4.02	8.8	5.19	9.3	6.38	8.1	NW	311
04	2.68	7.1	4.39	9.2	5.49	9.0	6.73	8.6	WNW	299
06	* 3.35	8.1	5.06	9.6	6.09	9.3	7.24	8.9	NW	311
08	3.02	7.6	4.92	9.6	6.09	10.2	8.39	10.5	NW	307
10	2.78	7.2	4.58	9.1	5.88	9.3	7.66	8.7	NW	311
12	3.32	7.5	* 5.45	9.3	* 7.02	9.2	8.69	8.5	W	278
14	3.16	7.6	5.19	9.5	6.88	9.5	*11.14	9.3	W	266
16	2.97	7.5	4.85	9.3	6.06	9.4	7.55	12.3	W	266
18	3.10	7.6	4.93	9.2	6.29	8.8	7.51	9.5	W	274
20	3.11	7.7	4.97	9.4	6.36	9.3	9.09	10.4	W	274
22	2.94	7.8	4.69	9.6	6.04	9.1	8.08	8.7	WNW	282
最大	3.35	8.1	5.45	9.3	7.02	9.2	11.14	9.3		
平均	2.93	7.4	4.73	9.3	6.00	9.3	7.84	9.4		
19 00	* 2.85	7.5	* 4.53	9.1	* 5.82	9.0	* 8.78	9.5	NW	315
02	2.36	6.6	3.80	8.5	4.88	9.1	8.05	8.7	WNW	299
04	2.08	6.5	3.27	8.2	4.06	8.2	5.33	7.0	WNW	282
06	2.06	6.3	3.41	8.2	4.32	8.2	5.97	8.9	W	278
08	1.98	6.3	3.16	7.8	3.91	7.8	5.35	6.9	W	274
10	2.17	6.6	3.39	8.0	4.20	8.3	4.82	7.7	W	270
12	2.33	6.5	3.54	8.1	4.48	7.9	6.52	7.2	W	274
14	2.40	6.7	3.82	8.3	4.78	8.2	5.68	8.1	W	270
16	2.44	6.7	4.05	8.6	5.02	8.6	5.78	9.8	W	270
18	2.44	6.9	3.77	8.5	4.52	7.8	5.39	7.5	W	274
20	2.30	6.7	3.68	8.5	4.94	8.7	7.45	8.4	W	266
22	2.08	6.5	3.20	7.9	3.91	8.1	5.13	8.0	WNW	282
最大	2.85	7.5	4.53	9.1	5.82	9.0	8.78	9.5		
平均	2.29	6.7	3.64	8.3	4.57	8.3	6.19	8.1		
20 00	* 2.38	6.8	* 3.70	8.4	* 4.49	8.5	* 5.13	8.0	WNW	282
02	2.26	6.8	3.56	8.1	4.25	8.3	5.08	6.9	W	274
04	1.92	6.7	3.01	8.2	3.72	8.3	4.71	8.4	W	278
06	1.59	6.0	2.59	7.6	3.27	7.8	4.87	8.4	WNW	282
08	1.56	6.1	2.42	7.4	3.02	7.4	4.04	8.4	WNW	286
10	1.35	5.9	2.17	7.5	2.78	7.5	3.83	6.6	NNW	331
12	1.40	6.1	2.24	7.4	2.82	7.3	3.36	8.0	NNW	327
14	1.24	5.8	1.93	7.0	2.37	7.3	3.13	7.7	NNW	335
16	1.30	6.3	2.05	7.4	2.46	7.5	3.03	5.9	NNW	327
18	1.08	6.1	1.70	7.2	2.16	7.3	2.95	8.1	NW	323
20	1.06	6.2	1.66	7.4	2.04	7.5	2.38	8.1	NNW	335
22	1.06	6.3	1.66	7.5	2.08	7.3	2.40	7.9	N	0
最大	2.38	6.8	3.70	8.4	4.49	8.5	5.13	8.0		
平均	1.52	6.3	2.39	7.6	2.96	7.7	3.74	7.7		

\*は日最大波高、波向欄の空白は欠測を示す

波浪整理表 (1)

2022年12月

波 高		波 向	
規定回数	372 回	規定回数	372 回
測得回数	325 回	測得回数	323 回
欠測回数	47 回	欠測回数	49 回
欠測率	12.6 %	欠測率	13.2 %

機種：波向 海象計 - 36.7 m

観測所：福井港本港地区

機種：波高 海象計 - 36.7 m

緯度：N 36° -09' -50" 経度：E 136° -04' -30"

日 時	Hmean (m)	Tmean (s)	H1/3 (m)	T1/3 (s)	H1/10 (m)	T1/10 (s)	Hmax (m)	Tmax (s)	波 向			
									16方位	角度		
21	00	* 0.87	5.9	* 1.43	7.1	* 1.86	7.1	* 2.66	7.4	NNW	348	
	02	0.81	5.6	1.31	7.0	1.64	7.1	2.05	7.4	N	352	
	04	0.77	5.7	1.28	7.3	1.68	7.4	2.17	7.4	NNW	327	
	06	0.76	5.3	1.24	6.4	1.58	6.8	2.20	6.2	NNW	335	
	08	0.66	5.1	1.04	6.2	1.30	6.3	1.72	6.2	NNW	331	
	10	0.62	5.2	1.01	6.7	1.27	6.7	1.73	6.2	NNW	340	
	12	0.59	5.0	0.92	6.3	1.17	6.6	1.73	5.9	NNW	340	
	14	0.47	4.3	0.74	5.3	0.93	5.8	1.24	5.7	NNW	340	
	16	0.48	4.4	0.76	5.6	0.95	5.9	1.26	7.6	NNW	331	
	18	0.43	4.1	0.68	5.4	0.85	5.5	1.16	3.9	NW	323	
	20	0.38	3.9	0.59	5.0	0.75	5.3	1.07	4.5	NW	323	
	22	0.33	3.8	0.52	4.6	0.66	4.5	1.14	4.2	WNW	298	
最大	0.87	5.9	1.43	7.1	1.86	7.1	2.66	7.4				
平均	0.60	4.9	0.96	6.1	1.22	6.3	1.68	6.1				
22	00	0.41	3.4	0.67	3.9	0.84	3.9	1.62	3.5	SW	236	
	02	0.36	3.8	0.57	4.5	0.71	4.4	0.92	4.3	NW	317	
	04	0.35	3.9	0.54	4.5	0.70	4.6	0.98	4.8	N	5	
	06	0.28	3.7	0.42	4.2	0.52	4.3	0.62	4.0	NNW	330	
	08	0.27	3.4	0.43	4.1	0.55	4.0	0.84	4.3	NNW	347	
	10	0.61	3.8	0.95	4.2	1.21	4.2	1.57	4.3	NNE	22	
	12	1.34	4.9	2.13	5.5	2.58	5.6	3.07	5.8	WNW	286	
	14	2.21	6.4	3.46	7.4	4.36	7.4	5.51	7.2	W	270	
	16	2.77	6.8	4.29	8.1	5.34	8.0	6.21	8.6	W	274	
	18	2.70	7.3	4.30	8.8	5.11	9.4	6.53	9.1	WNW	299	
	20	2.93	7.2	4.62	8.8	5.72	8.6	7.07	7.7	W	270	
	22	* 3.26	7.5	* 5.35	9.3	* 7.00	9.1	* 9.66	9.5	WNW	282	
最大	3.26	7.5	5.35	9.3	7.00	9.1	9.66	9.5				
平均	1.46	5.2	2.31	6.1	2.89	6.1	3.72	6.1				
23	00	3.30	8.1	5.00	9.6	6.00	9.5	7.92	9.4	WNW	282	
	02	* 3.54	8.0	5.60	9.5	6.87	9.7	8.12	9.3	W	274	
	04	3.50	8.2	5.64	10.0	* 7.02	10.0	8.34	11.3	W	266	
	06	3.50	8.1	* 5.76	10.4	6.92	10.0	9.44	10.7	WNW	295	
	08	3.19	7.6	5.21	9.8	6.20	10.6	7.27	10.9	W	270	
	10	3.05	7.4	5.00	9.2	6.54	9.8	7.49	10.5	W	266	
	12	2.96	7.7	4.86	9.8	6.42	10.0	* 9.71	9.1	WNW	282	
	14	3.37	8.1	5.19	9.8	6.12	9.9	6.75	9.9	W	278	
	16	3.19	7.7	5.31	9.7	6.89	9.8	9.55	11.3	WNW	286	
	18	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測
	20	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測
	22	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測
最大	3.54	8.0	5.76	10.4	7.02	10.0	9.71	9.1				
平均	3.29	7.9	5.29	9.8	6.55	9.9	8.29	10.3				
24	00	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	
	02	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	
	04	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	
	06	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	
	08	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	
	10	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	
	12	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	
	14	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	
	16	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	
	18	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	
	20	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	
	22	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	
最大												
平均												

\*は日最大波高、波向欄の空白は欠測を示す

波浪整理表 (1)

2022年12月

波 高		波 向	
規定回数	372 回	規定回数	372 回
測得回数	325 回	測得回数	323 回
欠測回数	47 回	欠測回数	49 回
欠測率	12.6 %	欠測率	13.2 %

機種：波向 海象計 - 36.7 m

観測所：福井港本港地区

機種：波高 海象計 - 36.7 m

緯度：N 36° -09' -50" 経度：E 136° -04' -30"

日 時	Hmean (m)	Tmean (s)	H1/3 (m)	T1/3 (s)	H1/10 (m)	T1/10 (s)	Hmax (m)	Tmax (s)	波 向		
									16方位	角度	
25 00	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	
02	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	
04	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	
06	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	
08	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	
10	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	
12	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	
14	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	
16	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	
18	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	
20	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	
22	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	
最大平均											
26 00	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	
02	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	
04	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	
06	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	
08	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	
10	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	
12	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	
14	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	
16	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	
18	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	
20	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	
22	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	
最大平均											
27 00	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	
02	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	
04	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	
06	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	
08	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	
10	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	
12	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	
14	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	
16	* 0.95	5.7	* 1.52	7.5	* 1.85	7.4	* 2.41	6.2	NNW	340	
18	0.88	5.9	1.39	7.5	1.76	7.4	2.28	7.6	NNW	340	
20	0.91	6.6	1.44	8.0	1.77	8.0	2.38	9.0	N	0	
22	0.86	6.5	1.38	7.8	1.80	8.4	2.26	6.6	N	352	
最大平均	0.95	5.7	1.52	7.5	1.85	7.4	2.41	6.2			
	0.90	6.2	1.43	7.7	1.80	7.8	2.33	7.3			
28 00	0.81	6.5	1.32	8.1	1.61	8.1	2.38	7.8	NNW	348	
02	0.72	6.7	1.16	8.5	1.42	8.7	1.98	8.8	NNW	344	
04	0.68	6.5	1.14	8.1	1.49	8.1	1.73	7.7	NNW	344	
06	0.66	7.0	1.03	8.2	1.27	8.3	1.60	8.3	NNW	344	
08	0.57	5.8	0.91	7.8	1.15	8.0	1.36	7.5	NNW	335	
10	0.55	5.2	0.89	7.1	1.10	7.4	1.34	9.3	NNW	348	
12	0.54	4.5	0.84	6.0	1.02	6.9	1.61	8.3	NNW	335	
14	0.63	5.3	1.00	7.0	1.22	7.5	1.59	6.0	NNW	340	
16	0.91	4.9	1.44	5.9	1.86	5.9	2.38	6.0	WNW	299	
18	1.07	5.0	1.69	6.1	2.14	5.9	3.01	7.5	W	278	
20	1.21	4.8	1.93	5.9	2.49	5.8	3.08	5.3	WNW	282	
22	* 1.44	5.4	* 2.37	6.6	* 3.12	6.9	* 4.45	6.5	NW	319	
最大平均	1.44	5.4	2.37	6.6	3.12	6.9	4.45	6.5			
	0.82	5.6	1.31	7.1	1.66	7.3	2.21	7.4			

\*は日最大波高、波向欄の空白は欠測を示す

波浪整理表 (1)

2022年12月

波 高		波 向	
規定回数	372 回	規定回数	372 回
測得回数	325 回	測得回数	323 回
欠測回数	47 回	欠測回数	49 回
欠測率	12.6 %	欠測率	13.2 %

機種：波向 海象計 - 36.7 m

観測所：福井港本港地区

機種：波高 海象計 - 36.7 m

緯度：N 36° -09' -50" 経度：E 136° -04' -30"

日 時	Hmean (m)	Tmean (s)	H1/3 (m)	T1/3 (s)	H1/10 (m)	T1/10 (s)	Hmax (m)	Tmax (s)	波 向		
									16方位	角度	
29	00	1.53	5.9	2.35	6.8	3.02	6.9	5.10	5.8	NW	315
	02	1.54	5.8	2.51	7.3	3.15	7.1	4.74	6.7	WNW	286
	04	1.75	6.4	2.79	7.6	3.58	7.8	4.29	8.5	WNW	286
	06	* 2.04	7.0	3.14	8.5	3.86	8.4	4.74	7.6	NW	311
	08	2.03	7.2	* 3.15	8.6	3.88	8.8	4.74	7.8	WNW	303
	10	1.79	6.1	2.90	7.4	3.62	7.8	4.84	8.0	NW	315
	12	1.80	6.3	3.01	7.8	* 3.94	7.6	* 5.18	6.8	NW	311
	14	1.92	6.4	2.92	7.5	3.56	7.3	4.93	6.7	NW	315
	16	1.68	5.9	2.68	7.3	3.33	7.4	4.80	7.2	WNW	299
	18	1.71	6.1	2.76	7.3	3.34	7.6	4.50	7.3	NW	311
	20	1.86	6.2	2.92	7.9	3.65	7.7	4.28	7.8	WNW	290
	22	1.78	6.0	2.91	7.9	3.65	8.0	4.58	8.4	WNW	282
最大	2.04	7.0	3.15	8.6	3.94	7.6	5.18	6.8			
平均	1.79	6.3	2.84	7.7	3.55	7.7	4.73	7.4			
30	00	1.44	5.7	2.35	7.0	3.00	7.4	* 3.99	7.0	W	274
	02	* 1.56	6.2	* 2.51	7.8	* 3.12	7.7	3.69	6.9	NNW	331
	04	1.49	6.7	2.30	8.0	2.84	8.2	3.42	7.8	N	356
	06	1.43	6.9	2.26	8.0	2.80	7.8	3.26	7.9	WNW	290
	08	1.29	6.2	1.99	7.7	2.40	7.6	3.22	8.8	NNW	327
	10	1.23	6.3	2.05	7.7	2.65	7.7	3.81	7.4	NW	323
	12	1.08	5.8	1.69	6.9	2.05	7.2	2.79	6.8	NW	319
	14	0.99	5.7	1.51	7.0	1.93	7.2	2.71	7.6	NNW	344
	16	1.10	5.2	1.67	6.3	2.05	6.7	2.38	5.4	WNW	286
	18	1.13	6.2	1.76	7.7	2.19	7.6	2.61	7.7	NW	319
	20	0.90	5.7	1.44	7.0	1.77	7.4	2.58	7.7	NW	323
	22	0.87	5.5	1.43	6.7	1.78	6.7	2.27	6.8	NNW	331
最大	1.56	6.2	2.51	7.8	3.12	7.7	3.99	7.0			
平均	1.21	6.0	1.91	7.3	2.38	7.4	3.06	7.3			
31	00	1.01	6.3	1.56	7.3	1.91	7.3	2.47	7.0	N	356
	02	0.87	5.9	1.33	7.1	1.66	7.3	2.27	7.7	NNW	340
	04	0.89	6.1	1.41	7.4	1.81	7.3	2.14	7.3	NNW	348
	06	0.96	6.4	1.44	7.5	1.72	7.0	2.52	7.3	NNW	344
	08	0.86	6.0	1.34	7.4	1.67	7.3	2.09	7.0	N	352
	10	0.83	5.8	1.36	7.2	1.84	7.3	2.45	6.7	NNW	331
	12	0.74	5.5	1.20	6.9	1.52	7.3	2.03	6.7	NNW	344
	14	0.88	4.8	1.38	5.9	1.70	5.7	2.37	5.6	NNW	348
	16	1.00	5.1	1.54	5.9	1.89	6.0	2.28	6.2	N	0
	18	1.20	5.1	1.86	6.0	2.29	5.8	3.25	5.3	NNW	348
	20	1.40	5.3	2.09	6.0	2.51	5.9	3.39	6.1	WSW	258
	22	* 1.46	5.6	* 2.35	6.6	* 2.90	6.4	* 4.21	6.0	WSW	254
最大	1.46	5.6	2.35	6.6	2.90	6.4	4.21	6.0			
平均	1.01	5.7	1.57	6.8	1.95	6.7	2.62	6.6			
月最大	4.16	9.3	6.71	11.5	8.65	11.6	11.72	12.4			
起時	1412		1412		1412		1412				
平均	1.50	6.1	2.39	7.5	3.00	7.6	3.93	7.5			